



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	1. PROTEX SAS	2. MERPRONISAS	3. FRIDEN DE COLOMBIA	4. BIOPLAST S.A.	5. IMCOLMEDICA S.A.	6. SURGICON & CIA
1	42131708	1910210100145	KIT DE BAÑO CON CLORHEXIDINA AL 2% MAS TOALLA SECANTE GRANDE.	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2	42131504	1910200100001	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO OFERTA
3	42131504	1910200100017	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA SIZA CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4	42131504	1910200100002	BLUSA PARA CIRUJANO MANGA LARGA PUÑO EN RIB CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL EN SMS ANTIFLUIDO EN PECHO Y MANGA TALLA UNICA (UNIDAD RENAL)	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE NO PRESENTA MUESTRA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
5	42131504	1910200100022	BATA QUIRURGICA ESTERIL DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE NO PRESENTA MUESTRA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6	42281811	1910260101328	CANDADO CARRO PARO PLASTICO FLEXIBLE PAQUETE POR 50 UNIDADES	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
7	42131708	1910010102907	CAMPO FENESTRADO 90 X 60 CON ADHESIVO BARERA PROTECTORA	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8	31201514	1910010201829	CINTA PARA SELLADORA MARCA HAWO REF HM750-3020	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	1. PROTEX SAS	2. MERPRONISAS	3. FRIDEN DE COLOMBIA	4. BIOPLAST S.A.	5. IMCOLMEDICA S.A.	6. SURGICON & CIA
9	42295132	151802010017	CIRCUITO PARA VENTILACION MECANICA NEONATAL SIN CABLE CALEFACTOR CON DOS TRAMPAS DE AGUA Y LINEA DE MONITOREO CON CONECTORES ELASTOMERICOS DE 9-11 MM, COMPATIBLE CON VENTILADOR INFANT STAR 500	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
10	42182203	1910013950	CUBIERTA PROTECTORA PARA TERMOMETRO ORAL Y RECTAL	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
11	42293503	1910010202676	CURETA DESHECHABLE DERMATOLOGICA No 1,2,3,4 CAJA X 10	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
12	31261601	191001135113	ENVOLVEDERA DOBLE A DOS COLORES, GRAMAJE 400, MEDIDAS 1.14 CM X 114 CM.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE NO PRESENTA MUESTRA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
13	31261601	191001135114	ENVOLVEDERA DOBLE A DOS COLORES, GRAMAJE 300, MEDIDAS 101 CM X 101 CM.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE NO PRESENTA MUESTRA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
14	31261601	191001135121	ENVOLVEDERA DOBLE A DOS COLORES, GRAMAJE 200, MEDIDAS 101 CM X 101 CM.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE NO PRESENTA MUESTRA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
15	42142531	191001135115	FILTRO REDONDO PARA CONTENEDOR REFERENCIA JK095 X 100 UNIDADES	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	1. PROTEX SAS	2. MERPRONISAS	3. FRIDEN DE COLOMBIA	4. BIOPLAST S.A.	5. IMCOLMEDICA S.A.	6. SURGICON & CIA
16	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	NO CUMPLE FICHA TECNICA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
17	42132203	19100401407	GUANTE DE NITRILO TALLA S,M,L X 50 PARES	CAJA	CUMPLE	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
18	42281526	1910010100367	KIT DE IMPRESIÓN (ROLLO Y CINTA) PARA INCUBADORA MARCA SMART WELL DE LECTURA EN 4 HORAS.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
19	27131516	1910011362	LAPIZ PUNTA DE DIAMANTE UNIDAD	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
20	42295407	191001023112	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.1	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
21	42295407	191001023113	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.2	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
22	42295407	191001023114	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.2,5	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
23	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.3	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
24	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.4	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
25	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.5	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
26	42171920	1910200100012	PAQUETES DESECHABLES NIVEL 3, QUE CONSTEN DE 2 ENVOLVEDERAS, 1 CAMPO GENERAL, 6 CAMPOS AUXILIARES, 3 BATAS, 3 TOALLAS, 1 FUNDA Y 2 SABANAS.	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE NO PRESENTA MUESTRA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

CAJ



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	1. PROTEX SAS	2.MERPRONISAS	3. FRIDEN DE COLOMBIA	4.BIOPLAST S.A.	5. IMCOLMEDICA S.A.	6.SURGICON & CIA
27	42171920	1910200100021	PAQUETE DE ROPA DESECHABLE ESTERIL, RESISTENTE A LA PENETRACION MICROBIANA EN SECO Y EN HUMEDO, NIVEL DE EMISION DE PELUSA MINIMO 1.0 RESISTENCIA A LA PENETRACION DE LIQUIDOS MAYOR A 100, CORRESPONDE A PAQUETE DE TEJIDO SIN TEJER, POLIESTER Y FILM DE POLIETILENO CON CINTA ADHESIVA PROTEGIDA CON PAPEL DE SILICONA, ALTA RESISTENCIA A LOS FLUIDOS, QUE NO GENERE CALENTAMIENTO, SET CARDIOVASCULAR QUE INCLUYA IOBAN.	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE NO PRESENTA MUESTRA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
28	42171920	1910200100020	PAQUETES SET DE ARTROSCOPIA QUE INCLUYA 3 BLUSAS (FUNDA, CAMPO MESA, ESTOQUINETA, CAMPO DE 1,50 X 1,50 CAMPO ARTROSCOPIA CON BOLSA RECOLECTORA, CINTAS ADHESIVAS Y TOALLAS)	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE NO PRESENTA MUESTRA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
29	42281530	1910010100048	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 10 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS, X METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
30	42281530	1910010100049	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 15 X 100 cms, COM INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS POR METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
31	42281530	1910010100050	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 20 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS POR METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
32	42281530	1910010100054	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 5 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCIÓN DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	1. PROTEX SAS	2. MERPRONISAS	3. FRIDEN DE COLOMBIA	4. BIOPLAST S.A.	5. IMCOLMEDICA S.A.	6. SURGICON & CIA
33	42281530	1910010100056	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 7,5 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
34	42281530	1910010100057	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 20 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
35	42281530	1910010100058	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 25 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO.	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
36	42281528	1910010100059	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 30 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO.	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
37	42281530	1910010100064	PAPEL SUPER CREPADO RESISTENTE AL AGUA Y ALCOHOL DE 1.20 X 1.20 MTS CAJA X 100 PLIEGOS	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
38	42281530	1910010100060	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 15 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE SUPERIOR A 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	1. PROTEX SAS	2. MERPRONISAS	3. FRIDEN DE COLOMBIA	4. BIOPLAST S.A.	5. IMCOLMEDICA S.A.	6. SURGICON & CIA
39	42281530	1910010100982	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 25 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE SUPERIOR A 70 GRAMOS POR METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
40	42281530	1910010100984	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 35 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE SUPERIOR A 70 GRAMOS POR METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	
41	42281530	1910010100055	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 10 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE SUPERIOR A 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
42	42281811	1910010201828	PRECINTOS SEGURO DE CIERRE DE CONTENEDORES PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
43	42281530	1910010100069	PRUEBAS DE BOWIE / DICK X 50 HOJAS	BOLSA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
44	42294302	1910010201882	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL A SACABOCADO DE 5 mm	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
45	42294301	1910010201883	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL A SACABOCADO DE 4 mm	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
46	42294301	1910010201884	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL A SACABOCADO DE 3 mm	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	1. PROTEX SAS	2. MERPRONI SAS	3. FRIDEN DE COLOMBIA	4. BIOPLAST S.A.	5. IMCOLMEDICA S.A.	6. SURGICON & CIA
47	42131606	1910200100004	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95 REF:1860.	UNIDAD	NO CUMPLE FICHA TECNICA	CUMPLE	NO CUMPLE FICHA TECNICA	NO CUMPLE FICHA TECNICA	CUMPLE	NO OFERTA
48	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS DOS CAPAS Y FILTRO	UNIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA

Cordialmente

CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA

Líder Almacén General

MARIA RUTH CHAPARRO LOPEZ

Líder Quirúrgica

DIANA MARIA AREVALO ARISTIZABAL

Líder Esterilización



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 [www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

"Humanización con sensibilidad social"





HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	7.POLIFARMA	8.HOSPITECNICA	9.SURGIPLAST LTDA	10. UCIPHARMA S.A.	11.M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
1	42131708	1910210100145	KIT DE BAÑO CON CLORHEXIDINA AL 2% MAS TOALLA SECANTE GRANDE.	PAQUETE	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2	42131504	1910200100001	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL.	UNIDAD	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
3	42131504	1910200100017	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA SIZA CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO	UNIDAD	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4	42131504	1910200100002	BLUSA PARA CIRUJANO MANGA LARGA PUÑO EN RIB CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL EN SMS ANTIFLUIDO EN PECHO Y MANGA TALLA UNICA (UNIDAD RENAL)	UNIDAD	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
5	42131504	1910200100022	BATA QUIRURGICA ESTERIL DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
6	42281811	1910260101328	CANDADO CARRO PARO PLASTICO FLEXIBLE PAQUETE POR 50 UNIDADES	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7	42131708	1910010102907	CAMPO FENESTRADO 90 X 60 CON ADHESIVO BARERA PROTECTORA	UNIDAD	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
8	31201514	1910010201829	CINTA PARA SELLADORA MARCA HAWO REF HM750-3020	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

ALMACEN GENERAL

Empresa Social del Estado

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	7.POLIFARMA	8.HOSPITECNICA	9.SURGIPLAST LTDA	10. UCIPHARMA S.A.	11.M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
9	42295132	151802010017	CIRCUITO PARA VENTILACION MECANICA NEONATAL SIN CABLE CALEFACTOR CON DOS TRAMPAS DE AGUA Y LINEA DE MONITOREO CON CONECTORES ELASTOMERICOS DE 9-11 MM, COMPATIBLE CON VENTILADOR INFANT STAR 500.	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
10	42182203	1910013950	CUBIERTA PROTECTORA PARA TERMOMETRO ORAL Y RECTAL	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
11	42293503	1910010202676	CURETA DESHECHABLE DERMATOLOGICA No 1,2,3,4 CAJA X 10	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
12	31261601	191001135113	ENVOLVEDERA DOBLE A DOS COLORES, GRAMAJE 400, MEDIDAS 1 14 CM X 114 CM.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
13	31261601	191001135114	ENVOLVEDERA DOBLE A DOS COLORES, GRAMAJE 300, MEDIDAS 101 CM X 101 CM.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
14	31261601	191001135121	ENVOLVEDERA DOBLE A DOS COLORES, GRAMAJE 200, MEDIDAS 101 CM X 101 CM.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
15	42142531	191001135115	FILTRO REDONDO PARA CONTENEDOR REFERENCIA JK095 X 100 UNIDADES	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	7.POLIFARMA	8.HOSPITECNICA	9.SURGIPLAST LTDA	10. UCIPHARMA S.A.	11.M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
16	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
17	42132203	19100401407	GUANTE DE NITRILO TALLA S,M,L X 50 PARES	CAJA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
18	42281526	1910010100367	KIT DE IMPRESIÓN (ROLLO Y CINTA) PARA INCUBADORA MARCA SMART WELL DE LECTURA EN 4 HORAS.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
19	27131516	1910011362	LAPIZ PUNTA DE DIAMANTE UNIDAD	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
20	42295407	191001023112	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.1	UNIDAD	NO OFERTA	NO CUMPLE FICHA TECNICA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
21	42295407	191001023113	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.2	UNIDAD	NO OFERTA	NO CUMPLE FICHA TECNICA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
22	42295407	191001023114	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.2,5	UNIDAD	NO OFERTA	NO CUMPLE FICHA TECNICA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
23	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.3	UNIDAD	NO OFERTA	NO CUMPLE FICHA TECNICA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
24	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.4	UNIDAD	NO OFERTA	NO CUMPLE FICHA TECNICA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
25	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.5	UNIDAD	NO OFERTA	NO CUMPLE FICHA TECNICA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
26	42171920	1910200100012	PAQUETES DESECHABLES NIVEL 3, QUE CONSTEN DE 2 ENVOLVEDERAS, 1 CAMPO GENERAL, 6 CAMPOS AUXILIARES, 3 BATAS, 3 TOALLAS, 1 FUNDA Y 2 SABANAS.	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	7.POLIFARMA	8.HOSPITECNICA	9.SURGIPLAST LTDA	10. UCIPHARMA S.A.	11.M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
27	42171920	1910200100021	PAQUETE DE ROPA DESECHABLE ESTERIL, RESISTENTE A LA PENETRACION MICROBIANA EN SECO Y EN HUMEDO, NIVEL DE EMISION DE PELUSA MINIMO 1.0 RESISTENCIA A LA PENETRACION DE LIQUIDOS MAYOR A 100, CORRESPONDE A PAQUETE DE TEJIDO SIN TEJER, POLIESTER Y FILM DE POLIETILENO CON CINTA ADHESIVA PROTEGIDA CON PAPEL DE SILICONA, ALTA RESISTENCIA A LOS FLUIDOS, QUE NO GENERE CALENTAMIENTO, SET CARDIOVASCULAR QUE INCLUYA IOBAN.	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
28	42171920	1910200100020	PAQUETES SET DE ARTROSCOPIA QUE INCLUYA 3 BLUSAS (FUNDA, CAMPO MESA, ESTOQUINETA, CAMPO DE 1,50 X 1,50 CAMPO ARTROSCOPIA CON BOLSA RECOLECTORA, CINTAS ADHESIVAS Y TOALLAS)	PAQUETE	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
29	42281530	1910010100048	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 10 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS, X METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE
30	42281530	1910010100049	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 15 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS POR METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE
31	42281530	1910010100050	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 20 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS POR METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE
32	42281530	1910010100054	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 5 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	7.POLIFARMA	8.HOSPITECNICA	9.SURGIPLAST LTDA	10. UCIPHARMA S.A.	11.M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
33	42281530	1910010100056	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 7,5 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE
34	42281530	1910010100057	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 20 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE
35	42281530	1910010100058	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 25 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO.	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE
36	42281528	1910010100059	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 30 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO.	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE
37	42281530	1910010100064	PAPEL SUPER CREPADO RESISTENTE AL AGUA Y ALCOHOL DE 1.20 X 1.20 MTS CAJA X 100 PLIEGOS	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE
38	42281530	1910010100060	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 15 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE SUPERIOR A 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	7.POLIFARMA	8.HOSPITECNICA	9.SURGIPLAST LTDA	10. UCIPHARMA S.A.	11.M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
39	42281530	1910010100982	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 25 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE SUPERIOR A 70 GRAMOS POR METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE
40	42281530	1910010100984	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 35 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE SUPERIOR A 70 GRAMOS POR METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE
41	42281530	1910010100055	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 10 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE SUPERIOR A 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE
42	42281811	1910010201828	PRECINTOS SEGURO DE CIERRE DE CONTENEDORES PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE
43	42281530	1910010100069	PRUEBAS DE BOWIE / DICK X 50 HOJAS	BOLSA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE
44	42294302	1910010201882	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL A SACABOCADO DE 5 mm	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
45	42294301	1910010201883	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL A SACABOCADO DE 4 mm	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
46	42294301	1910010201884	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL A SACABOCADO DE 3 mm	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	7.POLIFARMA	8.HOSPITECNICA	9.SURGIPLAST LTDA	10. UCIPHARMA S.A.	11.M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
47	42131606	1910200100004	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95 REF:1860.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
48	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS DOS CAPAS Y FILTRO	UNIDAD	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

Cordialmente,

CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA

Líder Almacén General

MARÍA RUTH CHAPARRO LOPEZ

Líder Quirúrgica

DÍANA MARIA AREVALO ARISTIZABAL

Líder Esterilización



No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075 [www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

"Humanización con sensibilidad social"





HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	12. REACTIMEDICA	13. MINERVA MEDICAL SAS	14. QUIRURGICOS LTDA
1	42131708	1910210100145	KIT DE BAÑO CON CLORHEXIDINA AL 2% MAS TOALLA SECANTE GRANDE.	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2	42131504	1910200100001	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL.	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
3	42131504	1910200100017	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA SIZA CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4	42131504	1910200100002	BLUSA PARA CIRUJANO MANGA LARGA PUÑO EN RIB CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL EN SMS ANTIFLUIDO EN PECHO Y MANGA TALLA UNICA (UNIDAD RENAL)	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
5	42131504	1910200100022	BATA QUIRURGICA ESTERIL DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
6	42281811	1910260101328	CANDADO CARRO PARO PLASTICO FLEXIBLE PAQUETE POR 50 UNIDADES	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7	42131708	1910010102907	CAMPO FENESTRADO 90 X 60 CON ADHESIVO BARERA PROTECTORA	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
8	31201514	1910010201829	CINTA PARA SELLADORA MARCA HAWO REF HM750-3020	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	12. REACTIMEDICA	13. MINERVA MEDICAL SAS	14. QUIRURGICOS LTDA
9	42295132	151802010017	CIRCUITO PARA VENTILACION MECANICA NEONATAL SIN CABLE CALEFACTOR CON DOS TRAMPAS DE AGUA Y LINEA DE MONITOREO CON CONECTORES ELASTOMERICOS DE 9-11 MM, COMPATIBLE CON VENTILADOR INFANT STAR 500	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
10	42182203	1910013950	CUBIERTA PROTECTORA PARA TERMOMETRO ORAL Y RECTAL	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
11	42293503	1910010202676	CURETA DESHECHABLE DERMATOLOGICA No 1,2,3,4 CAJA X 10	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
12	31261601	191001135113	ENVOLVEDERA DOBLE A DOS COLORES, GRAMAJE 400, MEDIDAS 1.14 CM X 114 CM.	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
13	31261601	191001135114	ENVOLVEDERA DOBLE A DOS COLORES, GRAMAJE 300, MEDIDAS 101 CM X 101 CM.	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
14	31261601	191001135121	ENVOLVEDERA DOBLE A DOS COLORES, GRAMAJE 200, MEDIDAS 101 CM X 101 CM.	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
15	42142531	191001135115	FILTRO REDONDO PARA CONTENEDOR REFERENCIA JK095 X 100 UNIDADES	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	12. REACTIMEDICA	13. MINERVA MEDICAL SAS	14. QUIRURGICOS LTDA
16	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
17	42132203	19100401407	GUANTE DE NITRILO TALLA S,M,L X 50 PARES	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
18	42281526	1910010100367	KIT DE IMPRESIÓN (ROLLO Y CINTA) PARA INCUBADORA MARCA SMART WELL DE LECTURA EN 4 HORAS.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
19	27131516	1910011362	LAPIZ PUNTA DE DIAMANTE UNIDAD	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
20	42295407	191001023112	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.1	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
21	42295407	191001023113	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.2	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
22	42295407	191001023114	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.2,5	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
23	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.3	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
24	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.4	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
25	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.5	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
26	42171920	1910200100012	PAQUETES DESECHABLES NIVEL 3, QUE CONSTEN DE 2 ENVOLVEDERAS, 1 CAMPO GENERAL, 6 CAMPOS AUXILIARES, 3 BATAS, 3 TOALLAS, 1 FUNDA Y 2 SABANAS.	PAQUETE	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	12. REACTIMEDICA	13. MINERVA MEDICAL SAS	14. QUIRURGICOS LTDA
27	42171920	1910200100021	PAQUETE DE ROPA DESECHABLE ESTERIL, RESISTENTE A LA PENETRACION MICROBIANA EN SECO Y EN HUMEDO, NIVEL DE EMISION DE PELUSA MINIMO 1.0 RESISTENCIA A LA PENETRACION DE LIQUIDOS MAYOR A 100, CORRESPONDE A PAQUETE DE TEJIDO SIN TEJER, POLIESTER Y FILM DE POLIETILENO CON CINTA ADHESIVA PROTEGIDA CON PAPEL DE SILICONA, ALTA RESISTENCIA A LOS FLUIDOS, QUE NO GENERE CALENTAMIENTO, SET CARDIOVASCULAR QUE INCLUYA IOBAN.	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
28	42171920	1910200100020	PAQUETES SET DE ARTROSCOPIA QUE INCLUYA 3 BLUSAS (FUNDA, CAMPO MESA, ESTOQUINETA, CAMPO DE 1,50 X 1,50 CAMPO ARTROSCOPIA CON BOLSA RECOLECTORA, CINTAS ADHESIVAS Y TOALLAS)	PAQUETE	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
29	42281530	1910010100048	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 10 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS, X METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
30	42281530	1910010100049	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 15 X 100 cms, COM INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS POR METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
31	42281530	1910010100050	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 20 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS POR METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
32	42281530	1910010100054	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 5 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	12. REACTIMEDICA	13. MINERVA MEDICAL SAS	14. QUIRURGICOS LTDA
33	42281530	1910010100056	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 7,5 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
34	42281530	1910010100057	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 20 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
35	42281530	1910010100058	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 25 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO.	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
36	42281528	1910010100059	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 30 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO.	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
37	42281530	1910010100064	PAPEL SUPER CREPADO RESISTENTE AL AGUA Y ALCOHOL DE 1.20 X 1.20 MTS CAJA X 100 PLIEGOS	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
38	42281530	1910010100060	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 15 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE SUPERIOR A 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	12. REACTIMEDICA	13. MINERVA MEDICAL SAS	14. QUIRURGICOS LTDA
39	42281530	1910010100982	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 25 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE SUPERIOR A 70 GRAMOS POR METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
40	42281530	1910010100984	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 35 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE SUPERIOR A 70 GRAMOS POR METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
41	42281530	1910010100055	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 10 X 200 CMS CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE SUPERIOR A 70 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
42	42281811	1910010201828	PRECINTOS SEGURO DE CIERRE DE CONTENEDORES PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
43	42281530	1910010100069	PRUEBAS DE BOWIE / DICK X 50 HOJAS	BOLSA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
44	42294302	1910010201882	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL A SACABOCADO DE 5 mm	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
45	42294301	1910010201883	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL A SACABOCADO DE 4 mm	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
46	42294301	1910010201884	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL A SACABOCADO DE 3 mm	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBDIRECCION DE BIENES COMPRAS Y SERVICIOS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA No.8 DE 2019

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DE CONSUMO GENERAL EN LAS AREAS ASISTENCIALES, SUMINISTRADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	12. REACTIMEDICA	13. MINERVA MEDICAL SAS	14. QUIRURGICOS LTDA
47	42131606	1910200100004	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95 REF:1860.	UNIDAD	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
48	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS DOS CAPAS Y FILTRO	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

Cordialmente,

CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA

Líder Almacén General

MARIA RUTH CHAPARRO LOPEZ

Líder Quirúrgica

DIANA MARIA AREVALO ARISTIZABAL

Líder Esterilización



No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075 [www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

"Humanización con sensibilidad social"



EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

05AF103

PRODUCTO EVALUADO

Código Institucional: 42131604      Nombre genérico: GORRO TIPO ORUGA  
 Marca: MEDISPO      Nombre Comercial: GORRO TIPO ORUGA  
 Proveedor: PROTEX S.A.S.      Registro Invima: N/R.      Requiere Apoyo Tecnológico:   
 Especificación técnica: \_\_\_\_\_  
 Presentación: BOLSA X 50 GORROS      Factor de empaque: \_\_\_\_\_  
 PARA MEDICAMENTOS      Código ATC: NA      CUM: \_\_\_\_\_      Unidad de medida: \_\_\_\_\_  
 PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS      Clasificación de riesgo: \_\_\_\_\_      Forma FARMACEÚTICA: \_\_\_\_\_

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)	PESO PONDERADO	OBSERVACIONES	
				1
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?	20%	Se rompe en los empaques con resaca facilidad de 10 gms. Se rompen b. al esperarse.	
	¿El insumo es fácil de usar?			
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?	40%		
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?	30%		
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?			
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?	10%		
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?			

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **NO CUMPLE**

Fecha de la evaluación: \_\_\_\_\_

Proceso o servicio que realiza la evaluación: \_\_\_\_\_

*Arano Polychrono Sings*  
 Nombre y Firma del Evaluador  
 Cargo: Profesional Especializado  
Atenciones de

\_\_\_\_\_  
 Nombre y Firma del Evaluador  
 Cargo: \_\_\_\_\_



EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

05AF103

Código Institucional: \_\_\_\_\_ PRODUCTO EVALUADO

Marca: Profexión Nombre genérico: Tapabocas de Alta Eficiencia N° 95

Proveedor: Profex S.A.S. Nombre Comercial: \_\_\_\_\_

Especificación técnica: \_\_\_\_\_ Registro Invima: \_\_\_\_\_

Presentación: \_\_\_\_\_ Requiere Apoyo Tecnológico: \_\_\_\_\_

Factor de empaque: \_\_\_\_\_

PARA MEDICAMENTOS Código ATC: NA Unidad de medida: \_\_\_\_\_

PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Clasificación de riesgo: \_\_\_\_\_ Forma FARMACÉUTICA: \_\_\_\_\_

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	No cumple
	¿El insumo es fácil de usar?						
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	No se adopta bien al contorno de la cara
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?					30%	No tiene impermeabilidad
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	No tiene seguridad
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						10%

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)

Fecha de la evaluación: \_\_\_\_\_

Proceso o servicio que realiza la evaluación: \_\_\_\_\_

Dons E. Navarrete P

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: Enfermera Single

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: \_\_\_\_\_



05AF103

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

Código Institucional: \_\_\_\_\_ PRODUCTO EVALUADO

Marca: Nitta Nombre genérico: tapabocas de Alta Eficiencia N 95

Proveedor: Friden Nombre Comercial: \_\_\_\_\_

Especificación técnica: \_\_\_\_\_ Registro Invima: \_\_\_\_\_

Presentación: \_\_\_\_\_ Requiere Apoyo Tecnológico: \_\_\_\_\_

Factor de empaque: \_\_\_\_\_

PARA MEDICAMENTOS Código ATC: \_\_\_\_\_ NA CUM: \_\_\_\_\_ Unidad de medida: \_\_\_\_\_

PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Clasificación de riesgo: \_\_\_\_\_ Forma FARMACÉUTICA: \_\_\_\_\_

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	No cumple No se adapto bien al contorno de la cara
	¿El insumo es fácil de usar?						
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	No tiene impermeabilidad
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	No tiene seguridad Microbacteria tuberculosis
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	No tiene copos suficientes
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)

Fecha de la evaluación: \_\_\_\_\_ Proceso o servicio que realiza la evaluación: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma del Evaluador: Dans E Novanete P.

Cargo: Enfermera Singsila

Nombre y Firma del Evaluador: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

05AF103

Código Institucional: BIOPLAST PRODUCTO EVALUADO

Marca: BIO LIFE Nombre genérico: Tzaboca alta eficiencia N95

Proveedor: BIOPLAST Nombre Comercial:

Especificación técnica: Registro Invima: Requiere Apoyo Tecnológico:

Presentación: Factor de empaque: Unidad de medida:

PARA MEDICAMENTOS Código ATC: NA CUM: Forma FÁRMACEÚTICA:

PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Clasificación de riesgo:

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	NO CUMPLE No se adapta bien al contorno de la cara.
	¿El insumo es fácil de usar?						
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	No tiene impermeabilidad
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	NO cumple no tiene seguridad Mycobacterio Tuberculosis.
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	No tiene capas superiores para seguridad en Tuberculosis
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) NO CUMPLE

Fecha de la evaluación: 19 feb /2018 Proceso o servicio que realiza la evaluación: Sivigila Salud publica

Doris Navarrete P

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: Enfermera Salud publica

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: