

ACTA DE COMITÉ N°

44

COMITÉ

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS EXTRAORDINARIO

FECHA

26 de abril de 2021

HORA
PROGRAMAD
A

02:40 p.m.

LUGAR

Dirección Administrativa

HORA DE
INICIO

02:41 p.m.

05GC18-V1

INTEGRANTES E INVITADOS

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO Y/O ACTIVIDAD QUE REALIZA	ASISTE	N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO Y/O ACTIVIDAD QUE REALIZA	ASISTE
1	SANDRA ELIANA RODRIGUEZ	Directora Administrativa, Presidente Comité	SI	5	MIGUEL ÁNGEL LIÑEIRO COLMENARES	Subdirector de Compras, Secretario Comité.	SI
2	LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS	Directora Científica	SI	6	CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA	Líder Proyecto de Almacén	SI
3	JOSÉ JAIME PINZÓN RIAÑO	Director Financiero	SI	7			
4	NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA	Jefe Oficina Asesora Jurídica	SI	8			

ORDEN DEL DÍA

	Lectura del Orden del Día:
1.	I) Verificación de Quórum. II) Verificación Tareas Comité anterior III) Temas a tratar IV) Conclusiones V) Cierre
2.	Verificación de Quórum.
3.	Verificación Tareas Comité anterior
4.	Temas a tratar: 4.1 Revisión de resultados a observaciones y/o SUBSANACIÓN presentadas por los proponentes, a las evaluaciones habilitantes desde el punto de vista jurídico, financiero, técnico, experiencia y documentos Generales Anexo 1 y 2, publicada el día 19 de abril de 2021 de acuerdo al cronograma de la Convocatoria Pública No. 10 de 2021, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE MATERIALES APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD” Con el propósito de exponer la evaluación definitiva.
5.	Conclusiones
6.	Cierre.

1. REVISIÓN DE TAREAS DEL COMITÉ ANTERIOR

#	COMPROMISOS	RESPONS.	FECHA CUMPLIM.	CUMPLE	AVANCE
1.					
CUMPLIMIENTO DE TAREAS			TOTAL	o/o	%
OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE TAREAS					
N/A					

DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

1. En Bogotá, a los veintiséis (26) días del mes de abril de 2021, siendo las 02:41 p.m. en la Dirección Administrativa del Hospital, el secretario del Comité de Compras y Contratos procede a comunicar el orden del día con el cual se llevara a cabo el presente comité.
2. Se realiza el llamado y verificación de los integrantes del Comité de Compras y Contratos, evidenciando que todos se encuentran participes en la reunión, por lo tanto, si hay Quorum para llevar a cabo el presente Comité.
3. NO se verifica el cumplimiento del compromiso del Comité anterior, por ser un comité extraordinario para tratar tema específico de Convocatoria pública adelantada en la institución.
4. Temas a tratar:
 - 4.1. El secretario del Comité se dirige a los participantes informando que el motivo del presente comité es exponer el resultado final de evaluaciones correspondientes a la Convocatoria Pública No. 10 de 2021, una vez desarrollada y publicada la actividad **“publicación de evaluaciones habilitantes”** (jurídica, financiera, técnica, experiencia y documentos generales) realizada el 19 de abril de 2021 y observaciones y/o subsanación a las evaluaciones (establecido para los días 20 y 21 de abril de 2021 – hasta las 5:00 p.m.) de acuerdo a lo definido en el Cronograma preestablecido en el numeral 1.13 del pliego de condiciones, Resolución N- 169 del 2021 que dio apertura a la presente Convocatoria, mencionando lo siguiente:

4.1.1. Para la presente Convocatoria Pública presentan propuesta las empresas: y de acuerdo a los informes de evaluaciones iniciales (habilitantes) se obtuvo los siguientes resultados:

No. PROPONENTE	PROPONENTE	EVALUACION JURIDICA	EVALUACION FINANCIERA	EVALUACION TÉCNICA	EVALUACION DE EXPERIENCIA	EVALUACION DOCUMENTOS GENERALES	
						ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	ANEXO 2. REGISTRO ÚNICO PROVEEDORES DEL HOSPITAL
1	BIOPLAST S.A.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 1, 6, 8, 14 NO CUMPLE: 12, 13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	AYG PHARMA S.A.S.	ADMISIBLE	NO CUMPLE	CUMPLE: 1, 2, 3, 8, 10, 12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 1, 2, 12 NO CUMPLE: 3, 4, 5, 7, 8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CI WARRIORS COMPANY S.A.S.	ADMISIBLE	NO CUMPLE	CUMPLE: 7, 8, 9, 10, 11, NO CUMPLE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
5	M&M EQUIPOS MÉDICOS S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 1, 2, 3, 7, 12 NO CUMPLE: 4, 5,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

6	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACÁ	ADMISIBLE	NO CUMPLE	CUMPLE: 8, 11, 13, 14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	ARNULFO CRIOLLO HERRAN - ARMEDICOS DE COLOMBIA	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 2, 3, 4, 8 NO CUMPLE: 1, 5	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
8	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 3, 4 NO CUMPLE: 7, 12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	MAINCO HEALTH CARE SAS	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 1, 2, 3, 8, 12, 14 VERIFICAR: 4,5	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
10	ALFA TRADING S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 1, 3, 8, 9, 14 NO CUMPLE: 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	ALFONSO MOLINA DÍAZ - COMERCIALIZADORA MAJ	INADMISIBLE	NO CUMPLE	CUMPLE: 1, 2, 3, 14 NO CUMPLE: 4, 7, 8, 12	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
12	MEDICOX LTDA	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 10, 12, 14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	TWITY S.A.S.	INADMISIBLE	NO CUMPLE	CUMPLE: 1, 2, 8 NO CUMPLE: 3, 7	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
14	HEALTHUMANA S.A.S.	ADMISIBLE	NO CUMPLE	CUMPLE: 7, 14 NO CUMPLE: 1, 3, 4, 14	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
15	IMCOLMEDICA S.A.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 1, 2, 3, 6, 8, 12 NO CUMPLE: 4, 5, 14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 1, 2, 3, 6, 7 NO CUMPLE: 4, 12, 13	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

4.1.2. De acuerdo al resultado anterior, presentan subsanación las empresas **AYGPHARMA S.A.S., FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA., M&M EQUIPOS MÉDICOS S.A.S., RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYÁCA., ARNULFO CRIOLLO HERRAN - ARMEDICOS DE COLOMBIA., LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA., MAINCO HEALTH CARE S.A.S., ALFA TRADING S.A.S., TWITY S.A.S., HEALTHUMANA S.A.S.**, allegando documentación, dentro del término establecido para tal fin.

4.1.3. Elaborado el Consolidado de observaciones y/o subsanación y emisión de evaluaciones definitivas de acuerdo a los requisitos subsanados, tenemos lo siguiente :

No.	PROPONENTE	PUBLICACIÓN DE EVALUACIONES - HABILITANTES (publicada el 19 de abril de 2021)	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LAS EVALUACIONES Y PUBLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEFINITIVA - SUBSANACIÓN (Publicación 26 de abril de 2021)	OBSERVACIONES	REQUISITO EVALUADO Y SUBSANADO
13	TWITY S.A.S.	INADMISIBLE	INADMISIBLE	REMITIRSE A DOCUMENTO - SUBSANACIÓN DE EVALUACIÓN JURÍDICA (...)	JURÍDICO
2	AYG PHARMA S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO - EVALUACIÓN DEFINITIVA CAPACIDAD FINANCIERA (...)	FINANCIERO
4	CI WARRIORS COMPANY S.A.S.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO - EVALUACIÓN DEFINITIVA CAPACIDAD FINANCIERA (...)	FINANCIERO
6	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACÁ	NO CUMPLE	CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO - EVALUACIÓN DEFINITIVA CAPACIDAD FINANCIERA (...)	FINANCIERO
11	ALFONSO MOLINA DÍAZ - COMERCIALIZADORA MAJ	NO CUMPLE	NO CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO - EVALUACIÓN DEFINITIVA CAPACIDAD FINANCIERA (...)	FINANCIERO
13	TWITY S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO - EVALUACIÓN DEFINITIVA CAPACIDAD FINANCIERA (...)	FINANCIERO

f

24

DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

14	HEALTHUMANA S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO - EVALUACIÓN DEFINITIVA CAPACIDAD FINANCIERA (...)	FINANCIERO
3	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	CUMPLE: 1, 2, 12 NO CUMPLE: 3, 4, 5, 7, 8	CUMPLE: 1, 2, 12 NO CUMPLE: 3, 4, 5, 7, 8	REMITIRSE A DOCUMENTO - EVALUACIÓN DEFINITIVA TECNICA (...)	TÉCNICO
5	M&M EQUIPOS MÉDICOS S.A.S.	CUMPLE: 1, 2, 3, 7, 12 NO CUMPLE: 4, 5,	CUMPLE: 1, 2, 3, 7, 12 NO CUMPLE: 4, 5,	REMITIRSE A DOCUMENTO - EVALUACIÓN DEFINITIVA TECNICA (...)	TÉCNICO
6	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA – DEPOSITO DE DROGAS BOYACÁ	CUMPLE: 8, 11, 13, 14	CUMPLE: 8, 11, 13, 14	REMITIRSE A DOCUMENTO - EVALUACIÓN DEFINITIVA TECNICA (...)	TÉCNICO
7	ARNULFO CRIOLLO HERRAN – ARMEDICOS DE COLOMBIA	CUMPLE: 2, 3, 4, 8 NO CUMPLE: 1, 5	CUMPLE: 2, 3, 4 NO CUMPLE: 1, 5	REMITIRSE A DOCUMENTO - EVALUACIÓN DEFINITIVA TECNICA (...)	TÉCNICO
8	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	CUMPLE: 3, 4 NO CUMPLE: 7, 12	CUMPLE: 1, 2, 3, 4 NO CUMPLE: 5, 7, 12	REMITIRSE A DOCUMENTO - EVALUACIÓN DEFINITIVA TECNICA (...)	TÉCNICO
10	ALFA TRADING S.A.S.	CUMPLE: 1, 3, 8, 9, 14 NO CUMPLE: 4	CUMPLE: 1, 3, 8, 9, 14 NO CUMPLE: 4	REMITIRSE A DOCUMENTO - EVALUACIÓN DEFINITIVA TECNICA (...)	TÉCNICO
13	TWITY S.A.S.	CUMPLE: 1, 2, 8 NO CUMPLE: 3, 7	CUMPLE: 1, 2, 3, 8 NO CUMPLE: 7	REMITIRSE A DOCUMENTO - EVALUACIÓN DEFINITIVA TECNICA (...)	TÉCNICO
14	HEALTHUMANA S.A.S.	CUMPLE: 7, 14 NO CUMPLE: 1, 3, 4, 14	CUMPLE: 7, 14 NO CUMPLE: 1, 3, 4, 14	REMITIRSE A DOCUMENTO - EVALUACIÓN DEFINITIVA TECNICA (...)	TÉCNICO
7	ARNULFO CRIOLLO HERRAN – ARMEDICOS DE COLOMBIA	NO CUMPLE	CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO - SUBSANACIÓN DOCUMENTOS GENERALES (...)	DOCUMENTOS GENERALES
9	MAINCO HEALTH CARE SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO - SUBSANACION DOCUMENTOS GENERALES (...)	DOCUMENTOS GENERALES
14	HEALTHUMANA S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO - SUBSANACION DOCUMENTOS GENERALES (...)	DOCUMENTOS GENERALES

4.1.4. Adjunto a la presente acta se dejan los documentos de evaluaciones definitivas emitidas por las áreas competentes del Hospital, sobre la subsanación remitida por los proponentes.

4.1.5. De otra parte cabe aclarar que si bien es cierto que en cumplimiento del calendario preestablecido en el pliego de condiciones de la presente convocatoria a fecha de 16 de abril de 2021 se publicó la evaluación de requisitos habilitantes, también sería cierto que en dicha evaluación de manera oficiosa (**MAINCO HEALTH CARE SAS Y MEDICOX LTDA**) o a raíz de observación de algunos proponentes se consideró procedente entrar a surtir nueva revisión a la evaluación técnica de donde se pudo establecer algunas inconsistencias, toda vez que, hecho que se puede verificar en los documentos y cuadros de evaluación anexo a la presente acta.

4.1.6. Los conceptos emitidos en el marco de la presente Convocatoria de acuerdo a la publicación de evaluaciones *Jurídica, Financiera, Técnica, Experiencia y Verificación De Documentos Generales (anexo 1 y 2)* el día 19 de abril de 2021, que no se encuentren relacionados en el numeral 4.1.3. (Consolidado de observaciones y/o subsanación y emisión de evaluación definitiva de acuerdo al requisito subsanado) de la presente acta, conservan su concepto de Publicación De Las Evaluaciones -Evaluación Inicial (Admisible – No Admisible o Cumple – No Cumple).

DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

No. PROPONENTE	PROponente	EVALUACION JURIDICA	EVALUACION FINANCIERA	EVALUACION TÉCNICA	EVALUACION DE EXPERIENCIA	EVALUACION DOCUMENTOS GENERALES	
						ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	ANEXO 2. REGISTRO ÚNICO PROVEEDORES DEL HOSPITAL
1	BIOPLAST S.A.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 1, 6, 8, 14 NO CUMPLE: 12, 13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	AYG PHARMA S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 1, 2, 3, 8, 10, 12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 1, 2, 12 NO CUMPLE: 3, 4, 5, 7, 8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CI WARRIORS COMPANY S.A.S.	ADMISIBLE	NO CUMPLE	CUMPLE: 7, 8, 9, 10, 11, NO CUMPLE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
5	M&M EQUIPOS MÉDICOS S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 1, 2, 3, 7, 12 NO CUMPLE: 4, 5,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA – DEPOSITO DE DROGAS BOYACÁ	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 8, 11, 13, 14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	ARNULFO CRIOLLO HERNAN – ARMEDICOS DE COLOMBIA	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 2, 3, 4 NO CUMPLE: 1, 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 1, 2, 3, 4 NO CUMPLE: 5, 7, 12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	MAINCO HEALTH CARE SAS	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 1, 2, 3, 8, 12, 14 NO CUMPLE: 4, 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	ALFA TRADING S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 1, 3, 8, 9, 14 NO CUMPLE: 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	ALFONSO MOLINA DÍAZ – COMERCIALIZADORA MAJ	INADMISIBLE	NO CUMPLE	CUMPLE: 1, 2, 3, 14 NO CUMPLE: 4, 7, 8, 12	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
12	MEDICOX LTDA	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 10, 14 NO CUMPLE: 13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	TWITY S.A.S.	INADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 1, 2, 3, 8 NO CUMPLE: 7	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
14	HEALTHUMANA S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 7, 14 NO CUMPLE: 1, 3, 4, 14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	IMCOLMEDICA S.A.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 1, 2, 3, 6, 8, 12 NO CUMPLE: 4, 5, 14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 1, 2, 3, 6, 7 NO CUMPLE: 4, 12, 13	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

4.2. Con lo anterior las empresas habilitadas para continuar con el proceso – evaluación económica (ponderable) son: **BIOPLAST S.A., AYGPHARMA S.A.S., FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA., M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S., RAFAEL ANTONIO SALAMANCA – DEPOSITO DE DROGAS BOYACÁ., ARNULFO CRIOLLO HERNAN – ARMEDICOS DE COLOMBIA., LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA., MAINCO HEALTH CARE S.A.S., ALFA TRADING S.A.S., MEDICOX LTDA., HEALTHUMANA S.A.S., IMCOLMEDICA S.A.**

5. CONCLUSIONES

5.1 Analizada la información, el Comité de Compras y Contratos aprueba los conceptos de evaluación definitiva dado a los proponentes y recomienda la publicación de la presente acta en la fecha y hora establecida en el cronograma de la Convocatoria Pública No. 10 de 2021.

TAREAS DEFINIDAS DURANTE EL COMITÉ

#	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1.	Publicar en la página Web del Hospital y en la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I), la presente acta que muestra el resultado de evaluación definitiva; en los términos establecidos en el Cronograma de Actividades de la Convocatoria Pública No. 10 de 2021.	Subdirector bienes compras y suministros	26/04/2021

CIERRE DEL COMITÉ

6. Siendo las 03:34 p.m., se da por terminado el Comité de Compras y Contratos, en constancia firman los que en el intervinieron.

(ORIGINAL FIRMADO)
SANDRA ELIANA RODRIGUEZ GARCIA
 Presidente Comité Compras y Contratos

(ORIGINAL FIRMADO)
MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES
 Secretario Comité Compras y Contratos


FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN

#	NOMBRE COMPLETO	CARGO Y/O ACTIVIDAD	FIRMA
1	LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS	Directora Científica	(ORIGINAL FIRMADO)
2	JOSE JAIME PINZON RIAÑO	Director Financiero	(ORIGINAL FIRMADO)
3	NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA	Jefe Oficina Asesora Jurídica	(ORIGINAL FIRMADO)
4	CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA	Líder Proyecto de Almacén	(ORIGINAL FIRMADO)

SUBSANACIÓN DE EVALUACIÓN JURÍDICA PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA NO. 10 DE 2021 SUMINISTRO DE MATERIALES APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACÉN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD'

NÚM.1. TWITY S.A.S. Estando dentro Del término establecido para subsanar el oferente remite lo siguiente: (i) Póliza de seriedad de la oferta debidamente firmada por el proponente, (ii) Certificado de existencia y representación legal de fecha 13 de abril de 2021, hora 10:30 a.m., Documento que NO CUMPLE con lo establecido en el pliego de condiciones ya que la hora de emisión fue posterior al cierre del proceso que fue el 13 de abril de 2021, hora 9:00 a.m. "Recuerde que los documentos deben estar en firme y vigentes al momento de la radicación de la propuesta y acta de cierre", lo anterior de conformidad con lo solicitado en la evaluación de fecha 15 de abril de 2021.

En ese sentido, se mantiene su estado de **INADMISIBLE**.




NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA


REVISÓ: SANDRA MILENA DUARTE ROA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO III EN DERECHO
22/04/2021



FECHA: 23 de Abril de 2020

No.	BALANCE FECHA	ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	ENTIDAD PROPONENTE	> 1,3%	< 68,25%	Debe ser positivo con monto superior a 31,25 %	839.916.282	OBSERVACIONES
							INDICE DE LIQUIDEZ (ACT CTE / PAS CTE)	INDICE DE ENDEUDAMIENTO (PAS TOTAL/ ACT TOTAL)*100	CAPITAL DE TRABAJO (ACT CTE - PAS CTE)	31,25% PRESUPUESTO ESTIMADO (ITEMS)	
1	31/12/2020	24.181.892.911,00	30.977.773.761,00	6.322.418.623,00	7.206.905.676,00	BIOPLAST S.A.	3,82	23,26	17.859.474.288,00	74.951.685,00	Cumple
2	31/12/2019	4.376.863.277,00	4.505.775.327,00	1.188.176.786,00	1.668.723.298,00	AYG PHARMA S.A.S.	3,68	37,04	3.188.686.491,00	198.214.125,00	Cumple
3	31/12/2019	2.918.622.113,00	3.701.225.456,00	1.918.157.047,00	2.354.649.988,00	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	1,52	63,62	1.000.465.066,00	158.539.951,56	Cumple
4	31/12/2019	11.936.743.420,00	13.654.187.987,00	3.176.450.785,00	5.517.896.081,00	CI WARRIORS COMPANY S.A.S.	3,76	40,41	8.760.292.635,00	257.536.938,75	No Cumple, falta documentación del contador Nelson Yaruro Blanco
5	31/12/2019	3.275.237.489,00	4.153.480.007,00	460.866.195,00	734.418.073,00	M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S	7,11	17,68	2.814.371.294,00	181.438.313,13	Cumple
6	31/12/2019	66.196.949.030,00	76.998.728.333,00	14.108.338.072,00	14.870.478.169,00	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	4,69	19,31	52.088.610.958,00	47.579.630,00	Cumple
7	31/12/2020	996.161.164,00	2.422.247.658,00	33.222.495,00	33.222.495,00	ARNULFO CRIOLLO HERNAN - ARMEDICOS DE COLOMBIA	29,98	1,37	962.938.669,00	161.045.154,38	Cumple
8	31/12/2019	15.753.570.769,00	18.770.696.083,00	2.816.229.158,00	5.112.794.222,00	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	5,59	27,24	12.937.341.611,00	158.623.750,00	Cumple
9	31/12/2019	6.145.154.046,00	8.060.448.055,00	3.389.253.913,00	4.844.619.738,00	MAINCO HEALTH CARE SAS	1,81	60,10	2.755.900.133,00	171.018.859,38	Cumple
10	31/12/2019	96.988.734.154,00	103.323.418.098,00	37.953.139.965,00	38.157.223.741,00	ALFA TRADING S.A.S.	2,56	36,93	59.035.594.189,00	239.600.178,13	Cumple



FECHA: 23 de Abril de 2020

No.	BALANCE FECHA	ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	ENTIDAD PROPONENTE	> 1,3%	< 68,25%	Debe ser positivo con monto superior a 31,25 %	839.916.282	OBSERVACIONES
							INDICE DE LIQUIDEZ (ACT CTE / PAS CTE)	INDICE DE ENDEUDAMIENTO (PAS TOTAL/ ACT TOTAL)*100	CAPITAL DE TRABAJO (ACT CTE - PAS CTE)	31,25% PRESUPUESTO ESTIMADO (ITEMS)	
11	31/12/2019	123.514.498,00	295.944.498,00	11.080.000,00	66.080.000,00	ALFONSO MOLINA DIAZ - COMERCIALIZADORA MAJ	11,15	22,33	112.434.498,00	183.063.436,88	No Cumple, Balance General y/o Estado de Resultados no coincide con el RUP. Capital de Trabajo inferior al solicitado en el pliego de condiciones
12	31/12/2019	9.163.199.000,00	11.192.050.000,00	4.668.133.000,00	5.748.759.000,00	MEDICOX LTDA	1,96	51,36	4.495.066.000,00	38.234.687,50	Cumple
13	31/12/2019	6.337.583.359,00	6.436.803.692,00	1.282.280.734,00	1.984.834.914,00	TWITY S.A.S.	4,94	30,84	5.055.302.625,00	106.075.875,00	Cumple
14	31/12/2019	3.828.277.122,00	4.155.385.763,00	1.882.189.998,00	2.861.923.189,00	HEALTHUMANA S.A.S.	2,03	68,87	1.946.087.124,00	173.167.187,50	Cumple
15	31/12/2019	35.773.550.501,00	53.256.250.379,00	8.816.932.067,00	19.557.280.709,00	INCOLMEDICA S.A.	4,06	36,72	26.956.618.434,00	132.138.980,00	Cumple
16	31/12/2019	6.368.186.591,00	12.153.440.249,00	3.490.674.961,00	5.494.243.484,00	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	1,82	45,21	2.877.511.630,00	161.986.270,31	Cumple

Elaboró: Nelo Polo
Revisó: Ricardo Cadena Profesional Gestor Financiera.

JOSE JAIME PINZON RIANO
Director Financiero

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
SUBDIRECCION DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS
3:00 P.M.
23 ABR 2021

RECIBIDO

Bogotá D.C, 26 de Abril de 2021

Doctor

MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES
Subdirector Bienes, Compras y Suministros
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
Ciudad

De manera atenta me permito informar que teniendo en cuenta que el día 19 de Abril de 2021 se radicó en la Subdirección de Compras la Calificación Técnica correspondiente a la Convocatoria Pública No.10 de 2021- Objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIA Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD"

Desde el Almacén General se observa que en la mencionada Calificación no se describió la calificación de los ítem 4 y 5 del oferente 9. MAINCO y que por error involuntario se describió cumple en la calificación del ítem 13 del oferente 12. MEDICOX LTDA.

Por lo anterior se da alcance a la Calificación técnica publicada el día 19 de Abril de 2021, viéndose esta reflejada en la evaluación técnica definitiva así:

9. MAINCO HEALTH CARE S.A.S. ITEM 4 NO CUMPLE, ITEM 5 NO CUMPLE.


12. MEDICOX LTDA, ITEM 13, NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS.

Lo anterior se encuentra en comunicación individual a cada uno de los oferentes.

Cordial saludo,



CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA
Líder de Proyecto
Almacén General



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

DIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DEFINITIVA

CONVOCATORIA No.10 de 2021

26 DE ABRIL DE 2021


05GIS15 - V3

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	1.BIOPLAST S.A.	2. AYG PHARMA S.A.S.	3. FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	4.C.IWARRIORS COMPANY SAS	5. M&MEQUIPOS MEDICOS S.A.S.	6. DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
1	42131504	1910200100001	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL.	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 132)	CUMPLE (FOLIO 69)	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	CUMPLE (FOLIO 222)	NO OFERTA
2	42131504	1910200100017	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA LARGA, CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE (FOLIO 70)	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO CUMPLE SE REQUIEREN MUESTRAS NO PRESENTO PARA CALIFICACION	CUMPLE (FOLIO 224)	NO OFERTA
3	42131504	1910200100002	BLUSA PARA CIRUJANO MANGA LARGA PUÑO EN RIB CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL EN SMS ANTIFLUIDO EN PECHO Y MANGA TALLA UNICA	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE (FOLIO 71)	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO CUMPLE SE REQUIEREN MUESTRAS NO PRESENTO PARA CALIFICACION	CUMPLE (FOLIO 226)	NO OFERTA
4	42131504	1910200100022	BATA QUIRURGICA ESTERIL DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO CUMPLE SE REQUIEREN MUESTRAS NO PRESENTO PARA CALIFICACION	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO OFERTA

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	1.BIOPLAST S.A.	2. AYG PHARMA S.A.S.	3. FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	4.C.I.WARRIORS COMPANY SAS	5. M&MEQUIPOS MEDICOS S.A.S.	6. DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
5	42131504	191001468	CAMPO DE OJOS DE 112 CM X 142 CM	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO OFERTA
6	31201514	1910010201850	CONOS PLASTICOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIAS TAMAÑO ADULTOS PAQUETE X 60	PAQUETE	CUMPLE (FOLIO 137)	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7	42131606	1910013975	FUNDAPACIENTE FALLECIDO CALIBRE 6 150 MICRAS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE SE REQUIEREN MUESTRAS NO PRESENTO PARA CALIFICACION	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	CUMPLE (FOLIO 231)	NO OFERTA
8	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 139)	CUMPLE (FOLIO 72)	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	CUMPLE (FOLIO)	NO OFERTA	CUMPLE (FOLIO 214)
9	42132203	19100401407	GUANTE DE NITRILO TALLA S,M,L CAJA X 50 PARES	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO OFERTA	NO OFERTA
10	42131708	1910210100145	KIT DE BAÑO CON CLORHEXIDINA AL 2% MAS TOALLA SECANTE GRANDE.	PAQUETE	NO OFERTA	CUMPLE (FOLIO 73,74)	NO OFERTA	CUMPLE (FOLIO)	NO OFERTA	NO OFERTA

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	1.BIOPLAST S.A.	2. AYG PHARMA S.A.S.	3. FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	4.C.I.WARRIORS COMPANY SAS	5. M&MEQUIPOS MEDICOS S.A.S.	6. DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
11	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No.1,2,3,4, Y 5	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO OFERTA	CUMPLE (FOLIO 222)
12	42132105	1910050100056	SABANA PLANA DESHECHABLE PARA CAMILLA, 35-40 GR 2 x 1.50 MTR	UNIDAD	NO CUMPLE ANEXO CALIFICACION TECNICA	CUMPLE (FOLIO 75)	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	CUMPLE (FOLIO 233)	NO OFERTA
13	42131606	1910200100004	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95 REF:1860.	UNIDAD	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO OFERTA	CUMPLE (FOLIO 226)
14	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS DOS CAPAS Y FILTRO	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 154)	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO OFERTA	CUMPLE (FOLIO 237)
OBSERVACION GENERAL ANEXO 3. ESTA OBSERVACION SE REALIZA PORQUE NO DILIGENCIAN LA INFORMACION COMO SE SOLICITA EN EL ENCABEZADO DE CADA COLUMNA.					NO DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIO 174)	DILIGENCIAN ANEXO 3 (FOLIOS 84,85)	NO DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIOS111,112)	NO DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIO 373,374,375)	DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIO 220)	DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIO 165)

Cordialmente,



CLAUDIA YÁDIRA CIFUENTES SOSA
Lider de Proyecto Almacén General



Carrera 8 No.0-29 Sur Tels.4077075 www.hus.org.co

"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"





E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO

ITEM 1-2.

Código Institucional:	Nombre genérico:	BATA RESECCABLE ES SMS COLOR BLANCO NUCLE 7		
Marca:	Nombre Comercial:	BOTHAPLAST		
Proveedor:	Registro Invima:	Requiere Apoyo Tecnológico:	BOTHAPLAST	
Especificación técnica:				
Presentación:	Factor de empaque:	Unidad de medida:		
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:			

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	Nivel 5 es de buena calidad
	¿El insumo es fácil de usar?						
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	No importa el color.
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **CUMPLE-**

Fecha de la evaluación:	Proceso o servicio que realiza la evaluación:
-------------------------	---

[Handwritten Signature]

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: *[Handwritten Signature]*

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: _____



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO

Código Institucional:	Nombre genérico: CAMPO DE OJOS		
Marca: GOTHAPLAST	Nombre Comercial:		
Proveedor: Gothaplast	Registro Invima:	Requiere Apoyo Tecnológico:	
Especificación técnica:			
Presentación:	Factor de empaque:	Unidad de medida:	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:		

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	No cumple pasa el agua
	¿El insumo es fácil de usar?						
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)

Fecha de la evaluación:

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

NO CUMPLE

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: jefe de farmacia

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo:



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO

Código Institucional:	Nombre genérico:		
Marca: MAINCO	Nombre Comercial: BUSA PARA CIEJANO MANGALABA ESTERIL NIVEL 3 AZUL		
Proveedor: MAINCO	Registro Invima:		
Especificación técnica:	Requiere Apoyo Tecnológico:		
Presentación:	Factor de empaque:	Unidad de medida:	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:		

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	No es confortable, produce mucho calor
	¿El insumo es fácil de usar?						
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **NO CUMPLE**

Fecha de la evaluación:	Proceso o servicio que realiza la evaluación:
<p><i>Diana Arango</i></p> <p>Nombre y Firma del Evaluador</p> <p>Cargo: <i>Jeefe Esten</i></p>	<p>_____</p> <p>Nombre y Firma del Evaluador</p> <p>Cargo: _____</p>



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA



EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO

Código Institucional:	Nombre genérico:
Marca: MAINCO	Nombre Comercial: PAUPO DE OJOS 112CM X 142CM.
Proveedor: MAINCO	Registro Invima:
Especificación técnica:	
Presentación:	Factor de empaque:
Unidad de medida:	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:
CUM:	Forma FARMACEÚTICA:
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	NO cumple, es un plastico.
	¿El insumo es fácil de usar?						
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **NO CUMPLE**

Fecha de la evaluación:	Proceso o servicio que realiza la evaluación:
<p><i>Diana Acuña</i></p> <p>Nombre y Firma del Evaluador</p>	
<p><i>[Firma]</i></p> <p>Nombre y Firma del Evaluador</p>	
Cargo:	Cargo:



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

DIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DEFINITIVA

CONVOCATORIA No.10 de 2021

26 DE ABRIL DE 2021

05GIS15-V3

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	7.ARMEDICOS DE COLOMBIA	8. LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	9. MAINCO HEALTH CARE SAS	10. ALFA TRADING S.A.S.	11. ALFONSO MOLINA DIAZ
1	42131504	1910200100001	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL.	UNIDAD	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE VERIFICA QUE EL ITEM FUE OFERTADO Y SE CALIFICA CON CUMPLE	CUMPLE (FOLIO81)	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	CUMPLE (FOLIO 78)
2	42131504	1910200100017	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA LARGA, CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 425)	SE VERIFICA QUE EL ITEM FUE OFERTADO Y SE CALIFICA CON CUMPLE VER CALIFICACION ADJUNTA	CUMPLE (FOLIO 82)	NO OFERTA	CUMPLE (FOLIO 79)
3	42131504	1910200100002	BLUSA PARA CIRUJANO MANGA LARGA PUÑO EN RIB CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL EN SMS ANTIFLUIDO EN PECHO Y MANGA TALLA UNICA	UNIDAD	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	CUMPLE (FOLIO224)	CUMPLE (FOLIO 83)	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA
4	42131504	1910200100022	BATA QUIRURGICA ESTERIL DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	UNIDAD	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE VERIFICA CALIFICACION TECNICA ADJUNTA NO CUMPLE	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	7. ARMEDICOS DE COLOMBIA	8. LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	9. MAINCO HEALTH CARE SAS	10. ALFA TRADING S.A.S.	11. ALFONSO MOLINA DIAZ
5	42131504	191001468	CAMPO DE OJOS DE 112 CM X 142 CM	UNIDAD	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE VERIFICA QUE EL ITEM FUE OFERTADO Y SE CALIFICA CON NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA.	SE VERIFICA CALIFICACION TECNICA ADJUNTA NO CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
6	31201514	1910010201850	CONOS PLASTICOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIAS TAMAÑO ADULTOS PAQUETE X 60	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
7	42131606	1910013975	FUNDAPACIENTE FALLECIDO CALIBRE 6 150 MICRAS	UNIDAD	NO OFERTA	NO CUMPLE SE REQUIEREN MUESTRAS NO PRESENTO PARA CALIFICACION	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA
8	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	SE VERIFICA QUE EL ITEM NO FUE OFERTADO Y SE CALIFICA COMO NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE (FOLIO 88)	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA
9	42132203	19100401407	GUANTE DE NITRILO TALLA S,M,L CAJA X 50 PARES	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO OFERTA
10	42131708	1910210100145	KIT DE BAÑO CON CLORHEXIDINA AL 2% MAS TOALLA SECANTE GRANDE.	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	7.ARMEDICOS DE COLOMBIA	8. LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	9. MAINCO HEALTH CARE SAS	10. ALFA TRADING S.A.S.	11. ALFONSO MOLINA DIAZ
11	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No.1,2,3,4,Y 5	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
12	42132105	1910050100056	SABANA PLANA DESHECHABLE PARA CAMILLA, 35-40 GR 2 x 1.50 MTR	UNIDAD	NO OFERTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	CUMPLE (FOLIO 89)	NO OFERTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA
13	42131606	1910200100004	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95 REF:1860.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
14	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS DOS CAPAS Y FILTRO	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE (FOLIO 90)	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA
OBSERVACION GENERAL ANEXO 3. ESTA OBSERVACION SE REALIZA PORQUE NO DILIGENCIAN LA INFORMACION COMO SE SOLICITA EN EL ENCABEZADO DE CADA COLUMNA.					DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIO 419,420)	NO DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIO 203)	DILIGENCIAN ANEXO 3 (FOLIOS 79,80)	DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIO 134)	NO DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIO 105,106)

Cordialmente,

CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA

Lider de Proyecto Almacén General



Carrera 8 No.0-29 Sur Tels.4077075 www.hus.org.co

"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"





HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

DIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DEFINITIVA

CONVOCATORIA No.10 de 2021

26 DE ABRIL DE 2021

05GIS15 - V3

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	12. MEDICOX LTDA	13. TWITY S.A.S.	14. HEALTHUMANA S.A.	15. IMCOLMEDICA S.A.	16. MEDICAL GROUP ANMA S.A.S
1	42131504	1910200100001	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL.	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA
2	42131504	1910200100017	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA LARGA, CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO OFERTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA
3	42131504	1910200100002	BLUSA PARA CIRUJANO MANGA LARGA PUÑO EN RIB CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL EN SMS ANTIFLUIDO EN PECHO Y MANGA TALLA UNICA	UNIDAD	NO OFERTA	SE VERIFICA QUE EL ITEM FUE OFERTADO Y SE CALIFICA CON CUMPLE VER CALIFICACION ADJUNTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA
4	42131504	1910200100022	BATA QUIRURGICA ESTERIL DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	12. MEDICOX LTDA	13. TWITY S.A.S.	14. HEALTHUMANA S.A.	15. IMCOLMEDICA S.A.	16. MEDICAL GROUP ANMA S.A.S
5	42131504	191001468	CAMPO DE OJOS DE 112 CM X 142 CM	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO CUMPLE SE REQUIEREN MUESTRAS NO PRESENTO PARA CALIFICACION	NO OFERTA
6	31201514	1910010201850	CONOS PLASTICOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIAS TAMAÑO ADULTOS PAQUETE X 60	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE (FOLIO 385)	CUMPLE
7	42131606	1910013975	FUNDAPACIENTE FALLECIDO CALIBRE 6 150 MICRAS	UNIDAD	NO OFERTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO OFERTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA
8	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO OFERTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO OFERTA
9	42132203	19100401407	GUANTE DE NITRILO TALLA S,M,L CAJA X 50 PARES	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
10	42131708	1910210100145	KIT DE BAÑO CON CLORHEXIDINA AL 2% MAS TOALLA SECANTE GRANDE.	PAQUETE	CUMPLE (FOLIO 132)	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	12. MEDICOX LTDA	13. TWITY S.A.S.	14. HEALTHUMANA S.A.	15. IMCOLMEDICA S.A.	16. MEDICAL GROUP ANMA S.A.S
11	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No.1,2,3,4,Y 5	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
12	42132105	1910050100056	SABANA PLANA DESHECHABLE PARA CAMILLA, 35-40 GR 2 x 1.50 MTR	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO CUMPLE SE REQUIEREN MUESTRAS NO PRESENTO PARA CALIFICACION
13	42131606	1910200100004	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95 REF:1860.	UNIDAD	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS
14	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS DOS CAPAS Y FILTRO	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 137)	NO OFERTA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	NO OFERTA
OBSERVACION GENERAL ANEXO 3. ESTA OBSERVACION SE REALIZA PORQUE NO DILIGENCIAN LA INFORMACION COMO SE SOLICITA EN EL ENCABEZADO DE CADA COLUMNA.					DILIGENCIAN ANEXO 3 (FOLIO 131)	NO DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIO)	DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIO 110,111)	NO DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIO 400,401)	NO DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (SIN FOLIO)

Cordialmente,

CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA

Lider de Proyecto Almacén General



Carrera 8 No.0-29 Sur Tels.4077075 www.hus.org.co

"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"





E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO

Código Institucional:	Nombre genérico:	<i>Beta Antibiótico Penicilina en polvo y Mangua</i>		
Marca:	Nombre Comercial:			
Proveedor:	Registro Invima:			Requiere Apoyo Tecnológico:
Especificación técnica:				
Presentación:	Factor de empaque:			Unidad de medida:
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:			

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
	¿El insumo es fácil de usar?						
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) *CUMPLE*

Fecha de la evaluación:

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

[Firma]

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo:

Jefe de Farmacia

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo:

05GIS15-V6

**SUBSANACIÓN DOCUMENTOS GENERALES
ANEXO 1 Y 2
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 10 DE 2021
EVALUACIÓN DEFINITIVA (REQUISITOS HABILITANTES)**

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES APOYO CLÍNICO DISPENSADOS POR EL ALMACÉN GENERAL A LAS ÁREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ Y SUS PUESTOS DE SALUD.

NUMERO PROPONENTE	REQUISITO	ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	OBSERVACIÓN ANEXO 1	ANEXO 2. REGISTRO ÚNICO PROVEEDORES DEL HOSPITAL	OBSERVACIÓN ANEXO 2
	PROponente				
1	BIOPLAST S.A.	CUMPLE (FOLIO 175 – 176)	NINGUNA	CUMPLE (FOLIO 177 – 178) CODIGO VERIFICACIÓN: 1947 14-04-2021	NINGUNA
2	AYG PHARMA S.A.S.	CUMPLE (FOLIO 97 – 98)	NINGUNA	CUMPLE (FOLIO 99 – 100) CODIGO VERIFICACIÓN: 1947 14-04-2021	NINGUNA
3	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	CUMPLE (FOLIO 122 – 123)	NINGUNA	CUMPLE (FOLIO 124 – 125) CODIGO VERIFICACIÓN: 1947 14-04-2021	NINGUNA
4	CI WARRIORS COMPANY S.A.S.	CUMPLE (FOLIO 2 – 3)	NINGUNA	NO CUMPLE (FOLIO 4 – 5) CODIGO VERIFICACIÓN: 1947 14-04-2021	Dentro del término establecido para observación o subsanación, el proponente no remite el documento ANEXO 2. REGISTRO ÚNICO PROVEEDORES DEL HOSPITAL. Por lo tanto su concepto de evaluación definitiva es NO CUMPLE.



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

Handwritten signature

NUMERO PROPONENTE	REQUISITO	ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	OBSERVACIÓN ANEXO 1	ANEXO 2. REGISTRO ÚNICO PROVEEDORES DEL HOSPITAL	OBSERVACIÓN ANEXO 2
	PROPONENTE				
5	M&M EQUIPOS MÉDICOS S.A.S. NIT 830146016-6	CUMPLE (FOLIO 4 – 5)	NINGUNA	CUMPLE (FOLIO 6 – 7) CODIGO VERIFICACIÓN: 1947 14-04-2021	NINGUNA
6	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA – DEPOSITO DE DROGAS BOYACÁ	CUMPLE (FOLIO 3 – 4)	NINGUNA	CUMPLE (FOLIO 5 – 6) CODIGO VERIFICACIÓN: 1947 14-04-2021	NINGUNA
7	ARNULFO CRIOLLO HERRAN – ARMEDICOS DE COLOMBIA	CUMPLE (FOLIO 1 Y 3 subsanación presentada)	El proponente remite dentro del término establecido el documento anexo no. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA conforme a las observaciones descritas en la evaluación publicada el 19-04-2021; por lo tanto se da por subsanado el documento y su estado es CUMPLE .	CUMPLE (FOLIO 5 Y 7 subsanación presentada) CODIGO VERIFICACIÓN: 1947 14-04-2021	El proponente remite dentro del término establecido el documento anexo No. 2 FORMULARIO UNICO DE REGISTRO DE PROVEEDORES conforme a las observaciones descritas en la evaluación publicada el 19-04-2021; por lo tanto se da por subsanado el documento y su estado es CUMPLE .
8	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	CUMPLE (FOLIO 227 – 228)	NINGUNA	CUMPLE (FOLIO 229 – 230) CODIGO VERIFICACIÓN: 1947 14-04-2021	NINGUNA
9	MAINCO HEALTH CARE SAS	CUMPLE (FOLIO 110 – 111)	NINGUNA	CUMPLE (FOLIO 112 – 113) CODIGO VERIFICACIÓN: 1947 14-04-2021	El proponente remite dentro del término establecido el documento anexo No. 2 FORMULARIO UNICO DE REGISTRO DE PROVEEDORES conforme a las observaciones descritas en la evaluación publicada el 19-04-2021; por lo tanto se da por subsanado el documento y su estado es CUMPLE .
10	ALFA TRADING S.A.S.	CUMPLE (FOLIO 1 – 2)	NINGUNA	CUMPLE (FOLIO 32 – 33) CODIGO	NINGUNA



051



SC5520-1



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

NUMERO PROPONENTE	REQUISITO		ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	OBSERVACIÓN ANEXO 1	ANEXO 2. REGISTRO ÚNICO PROVEEDORES DEL HOSPITAL	OBSERVACIÓN ANEXO 2
	PROYECTO	PROYECTO				
					VERIFICACIÓN: 1947-14-04-2021	
11	ALFONSO MOLINA DÍAZ – COMERCIALIZADORA MAJ		NO CUMPLE (SIN FOLIAR)	Dentro del término establecido para observación o subsanación, el proponente no remite el documento ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. Por lo tanto su concepto de evaluación definitiva es NO CUMPLE.	CUMPLE (SIN FOLIAR) CODIGO VERIFICACIÓN: 1947-14-04-2021	NINGUNA
12	MEDICOX LTDA		CUMPLE (FOLIO 162 – 163)	NINGUNA	CUMPLE (FOLIO 164 – 165) CODIGO VERIFICACIÓN: 1947-14-04-2021	NINGUNA
13	TWITY S.A.S.		NO CUMPLE (SIN FOLIAR)	Dentro del término establecido para observación o subsanación, el proponente no remite el documento ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. Por lo tanto su concepto de evaluación definitiva es NO CUMPLE.	CUMPLE (SIN FOLIAR) CODIGO VERIFICACIÓN: 1947-14-04-2021	NINGUNA
14	HEALTHUMANA S.A.S.		CUMPLE (FOLIO 2 – 3)	NINGUNA	CUMPLE (FOLIO 4 Y 5 subsanación presentada) CODIGO VERIFICACIÓN: 1947-14-04-2021	El proponente remite dentro del término establecido el documento anexo No. 2 FORMULARIO UNICO DE REGISTRO DE PROVEEDORES conforme a las observaciones descritas en la evaluación publicada el 19-04-2021; por lo tanto se da por subsanado el documento y su estado es CUMPLE.
15	IMCOLMEDICA S.A.		CUMPLE (SIN FOLIAR)	NINGUNA	CUMPLE (SIN FOLIAR) CODIGO VERIFICACIÓN: 1947-14-04-2021	NINGUNA



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075


www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

4

05GIS15-V6

NUMERO PROPONENTE	REQUISITO PROPONENTE	ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	OBSERVACIÓN ANEXO 1	ANEXO 2. REGISTRO ÚNICO PROVEEDORES DEL HOSPITAL	OBSERVACIÓN ANEXO 2
16	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	NO CUMPLE (SIN FOLIAR)	Dentro del término establecido para observación o subsanación, el proponente no remite el documento ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. Por lo tanto su concepto de evaluación definitiva es NO CUMPLE.	CUMPLE (SIN FOLIAR) CODIGO VERIFICACIÓN: 1947 14-04-2021	NINGUNA



MIGUEL ANGEL LLINEIRO COLMENARES
 Subdirector de Bienes, Compras y Suministros

Elaboró: cesar cala – tecnico compras
 Fecha de elaboración: 23 de abril de 2021



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co
"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"

Bogotá D.C., 26 de Abril de 2021

SEÑORES
ALFA TRADING S.A.S.
Ciudad

Asunto: Respuesta a observaciones desde el punto de vista técnico a la calificación técnica - Convocatoria Pública No.10 de 2021- Objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIA Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD"

De manera atenta me permito dar respuesta a su observación, Anexo 3, se corrige que la columna es la número 6 NUMERO DE FOLIO DE LA PROPUESTA; la cual está completamente diligenciada, la calificación técnica para el proponente es:

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	10. ALFA TRADING S.A.S.	OBSERVACION
1	42131504	1910200100001	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL.	UNIDAD	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
2	42131504	1910200100017	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA LARGA, CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
3	42131504	1910200100002	BLUSA PARA CIRUJANO MANGA LARGA PUÑO EN RIB CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL EN SMS ANTIFLUIDO EN PECHO Y MANGA TALLA UNICA	UNIDAD	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
4	42131504	1910200100022	BATA QUIRURGICA ESTERIL DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	UNIDAD	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
5	42131504	191001468	CAMPO DE OJOS DE 112 CM X 142 CM	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

6	31201514	1910010201850	CONOS PLASTICOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIAS TAMAÑO ADULTOS PAQUETE X 60	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA
7	42131606	1910013975	FUNDAPACIENTE FALLECIDO CALIBRE 6 150 MICRAS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
8	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
9	42132203	19100401407	GUANTE DE NITRILO TALLA S,M,L CAJA X 50 PARES	CAJA	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
10	42131708	1910210100145	KIT DE BAÑO CON CLORHEXIDINA AL 2% MAS TOALLA SECANTE GRANDE.	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA
11	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No.1,2,3,4,Y 5	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
12	42132105	1910050100056	SABANA PLANA DESHECHABLE PARA CAMILLA, 35-40 GR 2 x 1.50 MTR	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
13	42131606	1910200100004	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95 REF:1860.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
14	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS DOS CAPAS Y FILTRO	UNIDAD	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
OBSERVACION GENERAL ANEXO 3.					NO DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6(FOLIO 134)	SE CORRIGE QUE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 ESTA COMPLETAMENTE DILIGENCIADO. SE CORRIGE ERROR DE DIGITACION ES COLUMNA 6

Cordial saludo,



CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA
Líder de Proyecto
Almacén General



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

“Humanización con sensibilidad social”

Bogotá D.C., 26 de Abril de 2021

SEÑORES
ARMEDICOS DE COLOMBIA
Ciudad

Asunto: Respuesta a observaciones desde el punto de vista técnico a la calificación técnica - Convocatoria Pública No.10 de 2021- Objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIA Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD"

De manera atenta me permito dar respuesta a su observación 1, se acepta subsanación Anexo 3 y se corrige que es la columna 6 NUMERO DE FOLIO DE LA PROPUESTA, la calificación técnica para el proponente es:

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	7.ARMEDICOS DE COLOMBIA	OBSERVACION
1	42131504	1910200100001	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL.	UNIDAD	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
2	42131504	1910200100017	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA LARGA, CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 425)	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
3	42131504	1910200100002	BLUSA PARA CIRUJANO MANGA LARGA PUÑO EN RIB CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL EN SMS ANTIFLUIDO EN PECHO Y MANGA TALLA UNICA	UNIDAD	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA SE OBSERVA QUE EL INSUMO NO HA SIDO CONTRATADO COMO LO EXPONEN EN EL ANEXO.
4	42131504	1910200100022	BATA QUIRURGICA ESTERIL DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	UNIDAD	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
5	42131504	191001468	CAMPO DE OJOS DE 112 CM X 142 CM	UNIDAD	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA

6	31201514	1910010201850	CONOS PLASTICOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIAS TAMAÑO ADULTOS PAQUETE X 60	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA
7	42131606	1910013975	FUNDAPACIENTE FALLECIDO CALIBRE 6 150 MICRAS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
8	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	CUMPLE (SIN FOLIO)	SE VERIFICA QUE EL ITEM NO FUE OFERTADO Y SE CALIFICA COMO NO OFERTA
9	42132203	19100401407	GUANTE DE NITRILO TALLA S,M,L CAJA X 50 PARES	CAJA	NO OFERTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
10	42131708	1910210100145	KIT DE BAÑO CON CLORHEXIDINA AL 2% MAS TOALLA SECANTE GRANDE.	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA
11	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No.1,2,3,4, Y 5	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
12	42132105	1910050100056	SABANA PLANA DESHECHABLE PARA CAMILLA, 35-40 GR 2 x 1.50 MTR	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
13	42131606	1910200100004	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95 REF:1860.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
14	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS DOS CAPAS Y FILTRO	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
OBSERVACION GENERAL ANEXO 3.					SE CORRIGE ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIO 419,420)	SE MANETIENE LA OBSERVACION. SE CORRIGE ERROR DE DIGITACION ES COLUMNA 6

Cordial saludo,


CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA
Líder de Proyecto
Almacén General



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

“Humanización con sensibilidad social”

Bogotá D.C., 26 de Abril de 2021

SEÑORES
FRIDEN COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA
Ciudad

Asunto: Respuesta a observaciones desde el punto de vista técnico a la calificación técnica - Convocatoria Pública No.10 de 2021- Objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIA Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD"

De manera atenta me permito dar respuesta a su observación, Anexo 3 y se corrige que la columna es la número 6 NUMERO DE FOLIO DE LA PROPUESTA; No diligencian correctamente la columna 6, toda vez que se requiere que describan el número de folio de la ficha técnica en la propuesta y describen "CD medio magnetico" lo que no corresponde a lo solicitado, así como se evidencia que la documentación enviada en el CD no contiene número de folio en las fichas técnicas; la calificación técnica para el proponente es:

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	3. FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	OBSERVACION
1	42131504	1910200100001	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL.	UNIDAD	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
2	42131504	1910200100017	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA LARGA, CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO	UNIDAD	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA



HUS

HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA
Empresa Social del Estado

3	42131504	1910200100002	BLUSA PARA CIRUJANO MANGA LARGA PUÑO EN RIB CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL EN SMS ANTIFLUJIDO EN PECHO Y MANGA TALLA UNICA	UNIDAD	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
4	42131504	1910200100022	BATA QUIRURGICA ESTERIL DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	UNIDAD	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
5	42131504	191001468	CAMPO DE OJOS DE 112 CM X 142 CM	UNIDAD	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
6	31201514	1910010201850	CONOS PLASTICOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIAS TAMAÑO ADULTOS PAQUETE X 60	PAQUETE	NO OFERTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
7	42131606	1910013975	FUNDAPACIENTE FALLECIDO CALIBRE 6 150 MICRAS	UNIDAD	NO CUMPLE REQUIEREN MUESTRAS NO PRESENTO PARA CALIFICACION	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
8	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
9	42132203	19100401407	GUANTE DE NITRILO TALLA S,M,L CAJA X 50 PARES	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

10	42131708	1910210100145	KIT DE BAÑO CON CLORHEXIDINA AL 2% MAS TOALLA SECANTE GRANDE.	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	
11	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No.1,2,3,4,Y 5	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	
12	42132105	1910050100056	SABANA PLANA DESHECHABLE PARA CAMILLA, 35-40 GR 2 x 1.50 MTR	UNIDAD	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA	
13	42131606	1910200100004	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95 REF:1860.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	
14	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS DOS CAPAS Y FILTRO	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	
OBSERVACION GENERAL ANEXO 3.						NO DILIGENCIAN CORRECTAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIOS111,112)	SE MANETIENE LA OBSERVACION. SE CORRIGE ERROR DE DIGITACION ES COLUMNA 6

Cordial saludo,



CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA
Líder de Proyecto
Almacén General



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

“Humanización con sensibilidad social”

Bogotá D.C., 26 de Abril de 2021

SEÑORES
LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
Ciudad

Asunto: Respuesta a observaciones desde el punto de vista técnico a la calificación técnica - Convocatoria Pública No.10 de 2021- Objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIA Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD"


De manera atenta me permito dar respuesta a su observación 1, Se solicita muestras al oferente y se emite evaluación técnica por parte del especialista. La calificación técnica para el proponente es:

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	8. LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	OBSERVACION
1	42131504	1910200100001	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL.	UNIDAD	NO OFERTA	SE VERIFICA QUE EL ITEM FUE OFERTADO Y SE CALIFICA CON CUMPLE
2	42131504	1910200100017	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA LARGA, CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO	UNIDAD	NO OFERTA	SE VERIFICA QUE EL ITEM FUE OFERTADO Y SE CALIFICA CON CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA.
3	42131504	1910200100002	BLUSA PARA CIRUJANO MANGA LARGA PUÑO EN RIB CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL EN SMS ANTIFLUIDO EN PECHO Y MANGA TALLA UNICA	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO224)	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
4	42131504	1910200100022	BATA QUIRURGICA ESTERIL DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	UNIDAD	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
5	42131504	191001468	CAMPO DE OJOS DE 112 CM X 142 CM	UNIDAD	NO OFERTA	SE VERIFICA QUE EL ITEM FUE OFERTADO Y SE CALIFICA CON NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA.

6	31201514	1910010201850	CONOS PLASTICOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIAS TAMAÑO ADULTOS PAQUETE X 60	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA
7	42131606	1910013975	FUNDAPACIENTE FALLECIDO CALIBRE 6 150 MICRAS	UNIDAD	NO CUMPLE SE REQUIEREN MUESTRAS NO PRESENTO PARA CALIFICACION	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
8	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	NO OFERTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
9	42132203	19100401407	GUANTE DE NITRILLO TALLA S,M,L CAJA X 50 PARES	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA
10	42131708	1910210100145	KIT DE BAÑO CON CLORHEXIDINA AL 2% MAS TOALLA SECANTE GRANDE.	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA
11	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No.1,2,3,4,Y 5	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
12	42132105	1910050100056	SABANA PLANA DESHECHABLE PARA CAMILLA, 35-40 GR 2 x 1.50 MTR	UNIDAD	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
13	42131606	1910200100004	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95 REF:1860.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
14	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS DOS CAPAS Y FILTRO	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
OBSERVACION GENERAL ANEXO 3.					NO DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIO203)	SE MANTIENE LA OBSERVACION. SE CORRIGE ERROR DE DIGITACION ES COLUMNA 6


Observación 2, El Anexo 3, SE CORRIGE COLUMNA 5 POR COLUMNA 6 (ERROR DE DIGITACIÓN) no es diligenciado correctamente toda vez que en la columna 6 NUMERO DE FOLIO DE LA PROPUESTA, no diligencian la información solicitada así como en la columna 9 FORMATO 05AF103. Por lo que se mantiene la observación y calificación técnica definitiva expuesta en el anterior punto.

Cordial saludo,



CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA
Líder de Proyecto
Almacén General



 HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Empresa Social del Estado		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ATENCIÓN FARMACEÚTICA			
EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO		PRODUCTO EVALUADO ITEM 1-2.		05AF103-V2	

Código Institucional:	Nombre genérico:	Nombre Comercial:		Registro Invinma:	Requiere Apoyo Tecnológico:
Marca: BOITHAPLAST	ATA	ACECHABLE ES SMS COLOE BLANCO MIVEL 7			
Proveedor: BOITHOPLAST	Factor de empaque:	Código ATC:	CUM:	Unidad de medida:	Forma FARMACEÚTICA:
Especificación técnica:	PARA MEDICAMENTOS	PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:		


CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD							
¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?							
¿El insumo es fácil de usar?						20%	Nivel 2 es de buena calidad
SEGURIDAD							
¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?						40%	No Importa el color
PERTINENCIA							
¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?						30%	
¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?							
DIFERENCIAL							
¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?						10%	
¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?							

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)

CUMPLE

Fecha de la evaluación:	Proceso o servicio que realiza la evaluación:

Nombre y Firma del Evaluador:  _____
 Cargo: **Jefe Laboratorio** _____
 Nombre y Firma del Evaluador: _____
 Cargo: _____

 HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Empresa Social del Estado	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ATENCIÓN FARMACEÚTICA		
	EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO		
PRODUCTO EVALUADO 05AF103-V2			

Código Institucional:	Nombre genérico: <u>RAMPO DE OJOS</u>	Unidad de medida:
Marca: <u>GOtha PLAST</u>	Nombre Comercial:	Forma FARMACEÚTICA:
Proveedor: <u>Gotha Plast</u>	Registro Invlma:	Requiere Apoyo Tecnológico:
Especificación técnica:	Factor de empaque:	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:	

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD							
¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?						20%	<i>No cumple para el agua</i>
¿El insumo es fácil de usar?							
SEGURIDAD							
¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?						40%	<i>SI</i>
PERTINENCIA							
¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?						30%	
¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?							
DIFERENCIAL							
¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?						10%	
¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?							

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)

Fecha de la evaluación:	Proceso o servicio que realiza la evaluación:
	<i>NO CUMPLE</i>
Nombre y Firma del Evaluador: <u>[Firma]</u> Cargo: <u>[Cargo]</u>	
Nombre y Firma del Evaluador: _____ Cargo: _____	

Bogotá D.C., 26 de Abril de 2021

SEÑORES
HEALTHUMANA S.A.S.
Ciudad

Asunto: Respuesta a observaciones desde el punto de vista técnico a la calificación técnica - Convocatoria Pública No.10 de 2021- Objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIA Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD"

De manera atenta me permito dar respuesta a su observación, Anexo 3, se corrige que la columna es la número 6 NUMERO DE FOLIO DE LA PROPUESTA; la cual está completamente diligenciada, la calificación técnica para el proponente es:

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	14. HEALTHUMANA S.A.	OBSERVACION
1	42131504	1910200100001	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL.	UNIDAD	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
2	42131504	1910200100017	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA LARGA, CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
3	42131504	1910200100002	BLUSA PARA CIRUJANO MANGA LARGA PUÑO EN RIB CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL EN SMS ANTIFLUIDO EN PECHO Y MANGA TALLA UNICA	UNIDAD	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
4	42131504	1910200100022	BATA QUIRURGICA ESTERIL DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	UNIDAD	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
5	42131504	191001468	CAMPO DE OJOS DE 112 CM X 142 CM	UNIDAD	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA

6	31201514	1910010201850	CONOS PLASTICOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIAS TAMAÑO ADULTOS PAQUETE X 60	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA
7	42131606	1910013975	FUNDAPACIENTE FALLECIDO CALIBRE 6 150 MICRAS	UNIDAD	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
8	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
9	42132203	19100401407	GUANTE DE NITRILO TALLA S,M,L CAJA X 50 PARES	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA
10	42131708	1910210100145	KIT DE BAÑO CON CLORHEXIDINA AL 2% MAS TOALLA SECANTE GRANDE.	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA
11	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No.1,2,3,4,Y 5	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
12	42132105	1910050100056	SABANA PLANA DESHECHABLE PARA CAMILLA, 35-40 GR 2 x 1.50 MTR	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
13	42131606	1910200100004	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95 REF:1860.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
14	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS DOS CAPAS Y FILTRO	UNIDAD	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
OBSERVACION GENERAL ANEXO 3.					NO DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIO 110,111)	SE CORRIGE ERROR DE DIGITACION ES COLUMNA 6 DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIO 110,111)

Cordial saludo,



CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA
Líder de Proyecto
Almacén General



Bogotá D.C., 26 de Abril de 2021

SEÑORES
M&M EQUIPOS MEDICOS
Ciudad

Asunto: Respuesta a observaciones desde el punto de vista técnico a la calificación técnica - Convocatoria Pública No.10 de 2021- Objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIA Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD"

De manera atenta me permito dar respuesta a su observación, se acepta subsanación Anexo 3 y se corrige que es la columna 6 NUMERO DE FOLIO DE LA PROPUESTA, la calificación técnica para el proponente es:

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	5. M&MEQUIPOS MEDICOS S.A.S.	OBSERVACION
1	42131504	1910200100001	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL.	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 222)	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
2	42131504	1910200100017	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA LARGA, CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 224)	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
3	42131504	1910200100002	BLUSA PARA CIRUJANO MANGA LARGA PUÑO EN RIB CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL EN SMS ANTIFLUIDO EN PECHO Y MANGA TALLA UNICA	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 226)	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
4	42131504	1910200100022	BATA QUIRURGICA ESTERIL DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	UNIDAD	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA SE OBSERVA QUE EL INSUMO NO HA SIDO CONTRATADO COMO LO EXPONEN EN EL ANEXO.
5	42131504	191001468	CAMPO DE OJOS DE 112 CM X 142 CM	UNIDAD	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA SE OBSERVA QUE EL INSUMO NO HA SIDO CONTRATADO COMO LO EXPONEN EN EL ANEXO.




Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

6	31201514	1910010201850	CONOS PLASTICOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIAS TAMAÑO ADULTOS PAQUETE X 60	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA
7	42131606	1910013975	FUNDAPACIENTE FALLECIDO CALIBRE 6 150 MICRAS	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 231)	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
8	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
9	42132203	19100401407	GUANTE DE NITRILLO TALLA S,M,L CAJA X 50 PARES	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA
10	42131708	1910210100145	KIT DE BAÑO CON CLORHEXIDINA AL 2% MAS TOALLA SECANTE GRANDE.	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA
11	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No.1,2,3,4,Y 5	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
12	42132105	1910050100056	SABANA PLANA DESHECHABLE PARA CAMILLA, 35-40 GR 2 x 1.50 MTR	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 233)	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
13	42131606	1910200100004	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95 REF:1860.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
14	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS DOS CAPAS Y FILTRO	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
OBSERVACION GENERAL ANEXO 3.					DILIGENCIAN NUMERO DE FOLIO EN EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIO 165)	SE CORRIGE ERROR DE DIGITACION ES COLUMNA 6

Cordial saludo,



CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA
Líder de Proyecto
Almacén General



Bogotá D.C., 26 de Abril de 2021

Señor
RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
Ciudad

Asunto: Respuesta a observaciones desde el punto de vista técnico a la calificación técnica - Convocatoria Pública No.10 de 2021- Objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIA Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD"

De manera atenta me permito dar respuesta a su observación, Anexo 3 y se corrige que la columna es la número 6 NUMERO DE FOLIO DE LA PROPUESTA; la calificación técnica para el proponente es:

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	6. DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	OBSERVACION
1	42131504	1910200100001	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
2	42131504	1910200100017	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA LARGA, CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
3	42131504	1910200100002	BLUSA PARA CIRUJANO MANGA LARGA PUÑO EN RIB CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL EN SMS ANTIFLUIDO EN PECHO Y MANGA TALLA UNICA	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
4	42131504	1910200100022	BATA QUIRURGICA ESTERIL DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
5	42131504	191001468	CAMPO DE OJOS DE 112 CM X 142 CM	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
6	31201514	1910010201850	CONOS PLASTICOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIAS TAMAÑO ADULTOS PAQUETE X 60	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA
7	42131606	1910013975	FUNDAPACIENTE FALLECIDO CALIBRE 6 150 MICRAS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA




Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

8	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 214)	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
9	42132203	19100401407	GUANTE DE NITRILO TALLA S,M,L CAJA X 50 PARES	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA
10	42131708	1910210100145	KIT DE BAÑO CON CLORHEXIDINA AL 2% MAS TOALLA SECANTE GRANDE.	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA
11	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No.1,2,3,4,Y 5	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 222)	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
12	42132105	1910050100056	SABANA PLANA DESECHABLE PARA CAMILLA, 35-40 GR 2 x 1.50 MTR	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
13	42131606	1910200100004	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95 REF:1860.	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 226)	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
14	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS DOS CAPAS Y FILTRO	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 237)	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
OBSERVACION GENERAL ANEXO 3.					DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIO 165)	SE CORRIGE ERROR DE DIGITACION ES COLUMNA 6

Cordial saludo,



CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA
Líder de Proyecto
Almacén General



Bogotá D.C., 26 de Abril de 2021

SEÑORES
TWITY SAS
Ciudad

Asunto: Respuesta a observaciones desde el punto de vista técnico a la calificación técnica - Convocatoria Pública No.10 de 2021- Objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIA Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD"

De manera atenta me permito dar respuesta a su observación 2 , Se verifica y se corrige que el ITEM 3 BLUSA PARA CIRUJANO MANGA LARGA PUÑO EN RIP CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL EN SMS ANTIFLUIDO EN PECHO Y MANGA TALLA UNICA, se requiere muestra la cual fue evaluada por parte del especialista. La calificación técnica para el proponente es:

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	13. TWITY S.A.S.	OBSERVACION
1	42131504	1910200100001	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL.	UNIDAD	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
2	42131504	1910200100017	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA LARGA, CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO	UNIDAD	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
3	42131504	1910200100002	BLUSA PARA CIRUJANO MANGA LARGA PUÑO EN RIP CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL EN SMS ANTIFLUIDO EN PECHO Y MANGA TALLA UNICA	UNIDAD	NO CUMPLE SE REQUIEREN MUESTRAS NO PRESENTO PARA CALIFICACION	SE EVALUA EL INSUMO Y LA CALIFICACION ES CUMPLE VER ANEXO
4	42131504	1910200100022	BATA QUIRURGICA ESTERIL DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
5	42131504	191001468	CAMPO DE OJOS DE 112 CM X 142 CM	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA

6	31201514	1910010201850	CONOS PLASTICOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIAS TAMAÑO ADULTOS PAQUETE X 60	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA
7	42131606	1910013975	FUNDAPACIENTE FALLECIDO CALIBRE 6 150 MICRAS	UNIDAD	NO CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
8	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	CUMPLE VER CALIFICACION TECNICA ADJUNTA	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
9	42132203	19100401407	GUANTE DE NITRILO TALLA S,M,L CAJA X 50 PARES	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA
10	42131708	1910210100145	KIT DE BAÑO CON CLORHEXIDINA AL 2% MAS TOALLA SECANTE GRANDE.	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA
11	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No.1,2,3,4,Y 5	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
12	42132105	1910050100056	SABANA PLANA DESHECHABLE PARA CAMILLA, 35-40 GR 2 x 1.50 MTR	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
13	42131606	1910200100004	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95 REF:1860.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
14	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS DOS CAPAS Y FILTRO	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
OBSERVACION GENERAL ANEXO 3.					NO DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIO)	SE MANETIENE LA OBSERVACION. SE CORRIGE ERROR DE DIGITACION ES COLUMNA 6

Cordial saludo,




CLAUDIA YADIRA GIFUENTES SOSA
Líder de Proyecto
Almacén General





E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA
 O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

Código Institucional: _____ **Nombre genérico:** Dieta Hiperproteica con Polvo y Salsa

Marca: Forty **Nombre Comercial:** _____

Proveedor: Forty **Registro Invima:** _____ **Requiere Apoyo Tecnológico:** _____

Especificación técnica: _____

Presentación: _____ **Factor de empaque:** _____ **Unidad de medida:** _____

PARA MEDICAMENTOS **Código ATC:** _____ **CUM:** _____ **Forma FARMACEÚTICA:** _____

PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS **Clasificación de riesgo:** _____

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD							
¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?						20%	
¿El insumo es fácil de usar?							
SEGURIDAD							
¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?	SI					40%	
PERTINENCIA							
¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?						30%	
¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?							
¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?							
DIFERENCIAL							
¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						10%	

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) CUMPLE

Fecha de la evaluación: _____ **Proceso o servicio que realiza la evaluación:** _____

Nombre y Firma del Evaluador: [Firma] **Nombre y Firma del Evaluador:** _____

Cargo: jefe asistencia **Cargo:** _____

Bogotá D.C., 26 de Abril de 2021

SEÑORES
MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
Ciudad

Asunto: Verificación desde el punto de vista técnico a la calificación técnica - Convocatoria Pública No.10 de 2021- Objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIA Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, HOSPITAL REGIONAL DE ZIPQUIRA Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD"

De manera atenta me permito aclarar que calificación técnica de los ítem 4 Y 5, una vez solicitada la muestra para verificación, la calificación técnica para el proponente es:

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	9. MAINCO HEALTH CARE SAS	OBSERVACION
1	42131504	1910200100001	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL.	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO81)	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
2	42131504	1910200100017	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA LARGA, CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 82)	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
3	42131504	1910200100002	BLUSA PARA CIRUJANO MANGA LARGA PUÑO EN RIB CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL EN SMS ANTIFLUIDO EN PECHO Y MANGA TALLA UNICA	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 83)	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
4	42131504	1910200100022	BATA QUIRURGICA ESTERIL DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	UNIDAD	VERIFICAR	NO CUMPLE VER ANEXO CALIFICACION TECNICA
5	42131504	191001468	CAMPO DE OJOS DE 112 CM X 142 CM	UNIDAD	VERIFICAR	NO CUMPLE VER ANEXO CALIFICACION TECNICA

6	31201514	1910010201850	CONOS PLASTICOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIAS TAMAÑO ADULTOS PAQUETE X 60	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA
7	42131606	1910013975	FUNDAPACIENTE FALLECIDO CALIBRE 6 150 MICRAS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
8	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 88)	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
9	42132203	19100401407	GUANTE DE NITRILO TALLA S,M,L CAJA X 50 PARES	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA
10	42131708	1910210100145	KIT DE BAÑO CON CLORHEXIDINA AL 2% MAS TOALLA SECANTE GRANDE.	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA
11	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No.1,2,3,4,Y 5	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
12	42132105	1910050100056	SABANA PLANA DESHECHABLE PARA CAMILLA, 35-40 GR 2 x 1.50 MTR	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 89)	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
13	42131606	1910200100004	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95 REF:1860.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
14	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS DOS CAPAS Y FILTRO	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 90)	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
OBSERVACION GENERAL ANEXO 3.					DILIGENCIAN ANEXO 3 (FOLIOS 79,80)	DILIGENCIAN COMPLETAMENTE EL ANEXO 3, COLUMNA 6 (FOLIO 79,80). SE CORRIGE ERROR DE DIGITACION ES COLUMNA 6

Cordial saludo,



CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA
Líder de Proyecto
Almacén General




Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ATENCIÓN FARMACEÚTICA



05AF103-V2

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACEÚTICO

PRODUCTO EVALUADO

Código Institucional:	Nombre genérico:	Unidad de medida:
Marca: MAINCO	Nombre Comercial: BUSA PARA CUBIENDO MANGALABA ESTERIL NIVEL 3 AZUL	Forma FARMACEÚTICA:
Proveedor: MAINCO	Registro Invima:	Requiere Apoyo Tecnológico:
Especificación técnica:	Factor de empaque:	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:	

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACEÚTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES	
	1	2	3	4	5			
CALIDAD								
	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?							
	¿El insumo es fácil de usar?						20%	No es confortable produce mucho
SEGURIDAD								
	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?						40%	SI
PERTINENCIA								
	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?						30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?							
DIFERENCIAL								
	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?						10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?							


CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **NO CUMPLE**

Fecha de la evaluación:	Proceso o servicio que realiza la evaluación:
<p>Nombre y Firma del Evaluador: <i>Dina Aranda</i></p> <p>Nombre y Firma del Evaluador: _____</p> <p>Cargo: <i> jefe Esterilización</i></p> <p>Cargo: _____</p> <p>Nombre y Firma del Evaluador: _____</p> <p>Cargo: _____</p>	



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 ATENCIÓN FARMACÉUTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA
 O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO

Código Institucional: _____ Nombre genérico: _____
 Marca: **LANCO** Nombre Comercial: **OLMO DE OJOS 112CM X 142CM**
 Proveedor: **LANCO** Registro Invima: _____
 Especificación técnica: _____ Requiere Apoyo Tecnológico: _____
 Presentación: _____ Factor de empaque: _____ Unidad de medida: _____
 PARA MEDICAMENTOS Código ATC: _____ CUM: _____ Forma FARMACÉUTICA: _____
 PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Clasificación de riesgo: _____

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS

	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?	¿El insumo es fácil de usar?	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
								1	2	3	4	5		
CALIDAD												20%	NO cumple, es un placebo.	
SEGURIDAD								SI			NO	40%		
PERTINENCIA												30%		
DIFERENCIAL												10%		

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **NO CUMPLE**

Fecha de la evaluación: _____ Proceso o servicio que realiza la evaluación: _____
 Nombre y Firma del Evaluador: [Firma] Nombre y Firma del Evaluador: _____
 Cargo: [Cargo] Cargo: _____

Bogotá D.C., 26 de Abril de 2021

SEÑORES
MEDICOX LTDA
Ciudad

Asunto: Verificación desde el punto de vista técnico a la calificación técnica - Convocatoria Pública No.10 de 2021- Objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES DE APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIA Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAJIRA Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAJIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD"

De manera atenta me permito aclarar la calificación técnica del ítem 13, toda vez que por error involuntario se le dio CUMPLE y la marca ofertada **NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS**.

La calificación técnica para el proponente es:

ITEM	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	12. MEDICOX LTDA	OBSERVACION
1	42131504	1910200100001	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
2	42131504	1910200100017	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA LARGA, CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
3	42131504	1910200100002	BLUSA PARA CIRUJANO MANGA LARGA PUÑO EN RIB CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL EN SMS ANTIFLUIDO EN PECHO Y MANGA TALLA UNICA	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
4	42131504	1910200100022	BATA QUIRURGICA ESTERIL DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
5	42131504	191001468	CAMPO DE OJOS DE 112 CM X 142 CM	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA

6	31201514	1910010201850	CONOS PLASTICOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIAS TAMAÑO ADULTOS PAQUETE X 60	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA
7	42131606	1910013975	FUNDAPACIENTE FALLECIDO CALIBRE 6 150 MICRAS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
8	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
9	42132203	19100401407	GUANTE DE NITRILO TALLA S,M,L CAJA X 50 PARES	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA
10	42131708	1910210100145	KIT DE BAÑO CON CLORHEXIDINA AL 2% MAS TOALLA SECANTE GRANDE.	PAQUETE	CUMPLE (FOLIO 132)	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
11	42295407	1910010200918	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No.1,2,3,4,Y 5	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
12	42132105	1910050100056	SABANA PLANA DESHECHABLE PARA CAMILLA, 35-40 GR 2 x 1.50 MTR	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA
13	42131606	1910200100004	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95 REF:1860.	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 136)	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS
14	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS DOS CAPAS Y FILTRRO	UNIDAD	CUMPLE (FOLIO 137)	SE MANTIENE LA CALIFICACION TECNICA
OBSERVACION GENERAL ANEXO 3.					DILIGENCIAN ANEXO 3 (FOLIO 131)	DILIGENCIAN ANEXO 3 (FOLIO 131)

Cordial saludo,



CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA
Lider de Proyecto
Almacén General



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"