

**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**



**ACTA DE COMITÉ N°**

20

<b>COMITÉ</b>	COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS EXTRAORDINARIO		
<b>FECHA</b>	30 de marzo de 2023	<b>HORA PROGRAMADA</b>	11:00 a.m.
<b>LUGAR</b>	Dirección Administrativa	<b>HORA DE INICIO</b>	11:05 a.m.
			05GC18-V1

**INTEGRANTES E INVITADOS**

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO Y/O ACTIVIDAD QUE REALIZA	ASISTE	N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO Y/O ACTIVIDAD QUE REALIZA	ASISTE
1	SANDRA ELIANA RODRIGUEZ	Directora Administrativa, Presidente Comité	SI	4	NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA	Jefe Oficina Asesora Jurídica	SI
2	LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS	Directora Científica	SI	5	MIGUEL ÁNGEL LIÑEIRO COLMENARES	Subdirector de Compras, Secretario Comité.	SI
3	MARLESBY SOTELO PUERTO	Subdirectora Operativa de Contabilidad con Funciones de Director Financiero (e)	SI	6	CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA	Líder de Proyecto de Almacén	SI

**ORDEN DEL DÍA**

	Lectura del Orden del Día:
1.	I) Verificación de Quórum. II) Verificación Tareas Comité anterior III) Temas a tratar IV) Conclusiones V) Cierre
2.	Verificación de Quórum.
3.	Verificación Tareas Comité anterior
	Temas a tratar:
4.	4.1 Revisión y análisis de actividades del cronograma de la Convocatoria Pública No. 06 de 2023, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MATERIALES APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD Y HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA" correspondiente a: I) "publicación de evaluaciones habilitantes", publicadas el día 23 de marzo de 2023, II) observaciones y/o subsanación a las evaluaciones y III) Respuesta a las observaciones de las evaluaciones y publicación de la evaluación definitiva.
	4.2 Empresas habilitadas
5.	Conclusiones
6.	Cierre.

**1. REVISIÓN DE TAREAS DEL COMITÉ ANTERIOR**

#	COMPROMISOS	RESPONS.	FECHA CUMPLIM.	CUMPLE	AVANCE
1.	Notificar el desarrollo del presente Comité de Compras y Contratos al señor Gerente y de acoger las recomendaciones, Realizar las acciones pertinentes para adelantar los procesos de contratación, a través de la modalidad de Convocatoria Pública.	Subdirector Bienes Compras y Suministros	Inmediato	SI	100%
2.	Desarrollar el proceso de contratación bajo modalidad de Convocatoria Pública No. 05 de 2023: cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO - SGDEA, CON SU RESPECTIVA CAPACITACIÓN, CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN, SOPORTE, SERVIDOR, SCANNER DE ALTO RENDIMIENTO, IMPRESORA DE STICKERS Y LA DIGITALIZACIÓN DE TRECE MILLONES DE FOLIOS (13.000.000) EN EL SGDEA	Subdirector Bienes Compras y Suministros	27/03/2023	SI	100%
<b>CUMPLIMIENTO DE TAREAS</b>			<b>TOTAL</b>	<b>2/2</b>	<b>100%</b>
<b>OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE TAREAS</b>					

**DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS**

- En Bogotá, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2023, siendo las 11:05 a.m. en la Dirección Administrativa del Hospital, el secretario del Comité de Compras y Contratos procede a comunicar el orden del día con el cual se llevara a cabo el presente comité.
- Se realiza el llamado y verificación de los integrantes del Comité de Compras y Contratos, evidenciando que todos se encuentran participes en la reunión (la Dra. Sandra Eliana Rodríguez García – Directora Administrativa y la Dra. Liliana Sofía Cepeda Amaris – Directora Científica, participan del presente comité a través de la plataforma MEET y los demás integrantes del comité participan de manera presencial); por lo tanto, si hay Quorum para llevar a cabo el presente Comité.
- Se revisa el Acta anterior (No. 19 de 2023), verificándose el cumplimiento de los compromisos establecidos en mencionada Acta de Comité.
- Temas a tratar:

4.1 Revisión y análisis de actividades del cronograma de la Convocatoria Pública No. 06 de 2023, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MATERIALES APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD Y HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA" correspondiente a: I) "publicación de evaluaciones habilitantes", publicadas el día 23 de marzo de 2023, II) observaciones y/o subsanación a las evaluaciones y III) Respuesta a las observaciones de las evaluaciones y publicación de la evaluación definitiva.

El secretario del Comité se dirige a los participantes informando que el motivo del presente comité es exponer

## DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

el resultado final de evaluaciones correspondientes a la Convocatoria Pública No. 06 de 2023, una vez desarrollada y publicada la actividad **“publicación de evaluaciones habilitantes”** (jurídica, financiera, técnica y de experiencia, y documentos generales) realizada el 23 de marzo de 2023, y **“observaciones y/o subsanación a las evaluaciones”** (establecido para los días 24 y 27 de febrero de 2023 – hasta las 5:00 p.m.) de acuerdo a lo definido en el Cronograma preestablecido en el numeral 1.13 del pliego de condiciones, Resolución N- 105 de 2023 que dio apertura a la presente Convocatoria, mencionando lo siguiente:

- 4.1.1. Para la presente Convocatoria Pública presenta propuesta la empresa: **ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S. - PROASEPSIS, BIOPLAST S.A.S., MEDICOX LTDA., AYGPHARMA S.A.S., POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S.A.S. - POLIFARMA S.A.S., SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S., RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ, MEDICAL GROUP ANMA S.A.S., IMCOLMEDICA S.A., TWITY S.A.S., PHARMACID S.A.S., BSN MEDICAL LTDA, INVERSIONES DRILLTEX S.A.S., SHERLEG LABORATORIES S.A.S., DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S., ALFA TRADING S.A.S., NEW STETIC S.A.** y de acuerdo a los informes de evaluaciones iniciales (habilitantes) se obtuvo los siguientes resultados:

No. PROPONENTE	PROponente	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA	EVALUACIÓN DOCUMENTOS GENERALES	
						ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	ANEXO 2. REGISTRO ÚNICO PROVEEDORES DEL HOSPITAL
1	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S. – PROASEPSIS	ADMISIBLE	CUMPLE	NO CUMPLE ITEMS: 13, 30, 31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	BIOPLAST S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 4, 5, 6, 7, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 36, 39, 40, 41  NO CUMPLE ITEMS: 32	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	MEDICOX LTDA.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 4, 5, 6, 7, 8, 22, 24, 29, 30, 32, 36, 38, 39  NO CUMPLE ITEMS: 9, 12, 20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	AYGPHARMA S.A.S	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 4, 5, 6, 11, 23, 24, 27, 29  NO CUMPLE ITEMS: 20, 32, 33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S.A.S. - POLIFARMA S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 4, 5, 23, 24, 33, 36, 41  NO CUMPLE ITEMS: 13, 14, 39	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S.	INADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 24, 33  NO CUMPLE ITEMS: 40	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

### DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

7	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 6, 12, 22, 23, 24, 29, 33, 39, 40, 41 NO CUMPLE ITEMS: 21, 28, 32	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 3, 12, 15, 16, 17, 18, 28, 30, 38, 39, 41 NO CUMPLE: 7, 10, 19, 22, 32, 33	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
9	IMCOLMEDICA S.A.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 18, 24, 30, 31 NO CUMPLE ITEMS: 19, 32, 33, 38	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	TWITY S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 16, 17, 19, 23, 39 NO CUMPLE: 9, 10, 33, 40	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
11	PHARMACID S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 6, 23, 24	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	BSN MEDICAL LTDA	INADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 13, 14, 30, 31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	INVERSIONES DRILLTEX S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	NO CUMPLE ITEMS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
14	SHERLEC LABORATORIES S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 16, 17, 21, 28, 29, 34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 1, 2, 3, 11, 14, 21, 23, 25, 30, 31, 33, 40, 41 NO CUMPLE ITEMS: 13, 27, 32, 39	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	ALFA TRADING S.A.S.	INADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 4, 6, 20, 24, 41 NO CUMPLE ITEMS: 10, 13, 32, 33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	NEW STETIC S.A.	INADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 24	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

4.1.2. De lo observado en el numeral anterior, presentan subsanación y/u observaciones los proponentes: **BIOPLAST S.A.S., SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S., MEDICAL GROUP ANMA S.A.S., TWITY S.A.S., PHARMACID S.A.S., BSN MEDICAL LTDA, ALFA TRADING S.A.S., NEW STETIC S.A.**, allegando documentación dentro de los términos establecidos.

4.1.3. Se deja constancia que de manera oficiosa, se corrige la evaluación técnica inicialmente surtida (publicada a fecha 23/03/2023) toda vez que, desde la parte técnica se evidenció la existencia de algunos errores de transcripción en la mencionada evaluación, errores de transcripción ajenos a la voluntad de la evaluadora, lo cual se pone a conocimiento del comité, como de los proponentes; en

## DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

documento adjunto a la presente acta. (Su resultado se verá reflejado en el numeral 4.1.6 de la presente acta).

4.1.4. Elaborado el Consolidado de observaciones y/o subsanación y emisión de evaluaciones definitivas de acuerdo a los requisitos subsanados, tenemos lo siguiente :

No. PROPONENTE	PROponente	PUBLICACIÓN DE EVALUACIONES – HABILITANTES (publicada el 23 de marzo de 2023)	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LAS EVALUACIONES Y PUBLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEFINITIVA - SUBSANACIÓN (Publicación 30 de marzo de 2023)	OBSERVACIONES	REQUISITO EVALUADO Y SUBSANADO
6	SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S.	INADMISIBLE	INADMISIBLE	REMITIRSE A DOCUMENTO – SUBSANACIÓN DE EVALUACIÓN JURÍDICA (...)	JURÍDICO
12	BSN MEDICAL LTDA	INADMISIBLE	ADMISIBLE	REMITIRSE A DOCUMENTO – SUBSANACIÓN DE EVALUACIÓN JURÍDICA (...)	JURÍDICO
16	ALFA TRADING S.A.S.	INADMISIBLE	ADMISIBLE	REMITIRSE A DOCUMENTO – SUBSANACIÓN DE EVALUACIÓN JURÍDICA (...)	JURÍDICO
17	NEW STETIC S.A.	INADMISIBLE	ADMISIBLE	REMITIRSE A DOCUMENTO – SUBSANACIÓN DE EVALUACIÓN JURÍDICA (...)	JURÍDICO
2	BIOPLAST S.A.S.	CUMPLE ITEMS: 4, 5, 6, 7, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 36, 39, 40, 41 NO CUMPLE ITEMS: 32	CUMPLE ITEMS: 4, 5, 6, 7, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 36, 39, 40, 41 NO CUMPLE ITEMS: 32	REMITIRSE A DOCUMENTO – SOLICITUD SUBSANACIÓN A EVALUACIÓN DE CRITERIOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA (...)	TÉCNICO
10	TWITY S.A.S.	CUMPLE: 16, 17, 19, 23, 39 NO CUMPLE: 9, 10, 33, 40	CUMPLE: 16, 17, 19, 23, 39 NO CUMPLE: 9, 10, 33, 40	REMITIRSE A DOCUMENTO – SOLICITUD SUBSANACIÓN A EVALUACIÓN DE CRITERIOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA (...)	TÉCNICO
10	TWITY S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO – SOLICITUD SUBSANACIÓN A EVALUACIÓN DE CRITERIOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA (...)	DE EXPERIENCIA
11	PHARMACID S.A.S.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO – SOLICITUD SUBSANACIÓN A EVALUACIÓN DE CRITERIOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA (...)	DE EXPERIENCIA
6	SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO – SUBSANACIÓN DOCUMENTOS GENERALES ANEXO 1 Y 2 (...)	DOCUMENTOS GENERALES ANEXO 2
8	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO – SUBSANACIÓN DOCUMENTOS GENERALES ANEXO 1 Y 2 (...)	DOCUMENTOS GENERALES ANEXO 2
10	TWITY S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO – SUBSANACIÓN DOCUMENTOS GENERALES ANEXO 1 Y 2 (...)	DOCUMENTOS GENERALES ANEXO 2

### DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

17	NEW STETIC S.A.	NO CUMPLE	CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO – SUBSANACIÓN DOCUMENTOS GENERALES ANEXO 1 Y 2 (...)	DOCUMENTOS GENERALES ANEXO 1 Y ANEXO 2
----	-----------------	-----------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

**4.1.5.** Adjunto a la presente acta se dejan los documentos de evaluaciones definitivas emitidas por las áreas competentes del Hospital, sobre la subsanación y observaciones remitidas por los proponentes.

**4.1.6.** Los conceptos emitidos en el marco de la presente Convocatoria de acuerdo a la publicación de evaluaciones Jurídica, Financiera, Técnica, de Experiencia y Verificación De Documentos Generales (anexo 1 y 2) el día 30 de marzo de 2023, que no se encuentren relacionados en el numeral 4.1.3. (Consolidado de observaciones y/o SUBSANACIÓN y emisión de evaluación definitiva de acuerdo al requisito subsanado) de la presente acta, conservan su concepto de Publicación De Las Evaluaciones – Evaluaciones habilitantes (Admisible – No Admisible o Cumple – No Cumple) publicadas a fecha 23 de marzo de 2023; Y una vez consolidado las evaluaciones habilitantes con los resultados del numeral 4.1.4. de la presente acta, se obtiene como **RESULTADO FINAL DE EVALUACIONES**, lo relacionado a continuación:

No. PROPONENTE	PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA	EVALUACIÓN DOCUMENTOS GENERALES	
						ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	ANEXO 2. REGISTRO ÚNICO PROVEEDORES DEL HOSPITAL
1	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S. – PROASEPSIS	ADMISIBLE	CUMPLE	NO CUMPLE ITEMS: 13, 30, 31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	BIOPLAST S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 4, 5, 6, 7, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 36, 39, 40, 41  NO CUMPLE ITEMS: 32	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	MEDICOX LTDA.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 4, 5, 6, 7, 8, 22, 24, 29, 30, 32, 36, 38, 39  NO CUMPLE ITEMS: 9, 12, 20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	AYGPHARMA S.A.S	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 4, 5, 6, 11, 23, 24, 27, 29  NO CUMPLE ITEMS: 20, 32, 33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S.A.S. - POLIFARMA S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 4, 5, 23, 24, 33, 36, 41  NO CUMPLE ITEMS: 13, 14, 39	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S.	INADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 24, 33  NO CUMPLE ITEMS: 40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

## DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

7	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 6, 12, 22, 23, 24, 29, 33, 39, 40, 41 NO CUMPLE ITEMS: 21, 28, 32	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 3, 12, 15, 16, 17, 18, 28, 30, 38, 39, 41 NO CUMPLE: 7, 10, 19, 22, 32, 33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	IMCOLMEDICA S.A.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 18, 24, 26, 30, 31 NO CUMPLE ITEMS: 19, 32, 33, 38	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	TWITY S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 16, 17, 19, 23, 39 NO CUMPLE: 9, 10, 33, 40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	PHARMACID S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 6, 23, 24	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	BSN MEDICAL LTDA	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 13, 14, 30, 31	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	INVERSIONES DRILLTEX S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	NO CUMPLE ITEMS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
14	SHERLEG LABORATORIES S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 16, 17, 21, 28, 29, 34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 1, 2, 3, 11, 14, 21, 23, 25, 30, 31, 33, 40, 41 NO CUMPLE ITEMS: 13, 27, 32, 39	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	ALFA TRADING S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE: 4, 6, 20, 23, 24, 41 NO CUMPLE ITEMS: 10, 13, 32, 33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	NEW STETIC S.A.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

### 4.2. Empresas Habilitadas

De la información presentada en el numeral anterior, se concluye que las empresas habilitadas para continuar con el proceso – Evaluación Económica Ponderable son: **ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S. – PROASEPSIS, BIOPLAST S.A.S., MEDICOX LTDA., AYGPHARMA S.A.S., POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S.A.S. - POLIFARMA S.A.S., RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ, MEDICAL GROUP ANMA S.A.S., IMCOLMEDICA S.A., TWITY S.A.S., SHERLEG LABORATORIES S.A.S., DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S., ALFA TRADING S.A.S., NEW STETIC S.A.**

**DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS****5. CONCLUSIONES**

5.1 Analizada la información, el Comité de Compras y Contratos aprueba los conceptos de evaluación definitiva dado a los proponentes, y recomienda la publicación de la presente acta en la fecha y hora establecida en el cronograma de la Convocatoria Pública No. 06 de 2023.

**TAREAS DEFINIDAS DURANTE EL COMITÉ**

#	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1.	Publicar en la página Web del Hospital y en la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública <b>SECOP II</b> , la presente acta que muestra el resultado de evaluación definitiva; en los términos establecidos en el Cronograma de Actividades de la Convocatoria Pública No. 06 de 2023.	Subdirector bienes compras y suministros	30/03/2023

**CIERRE DEL COMITÉ**

6. Siendo las 11:45 a.m., se da por terminado el Comité de Compras y Contratos, en constancia firman los que en el intervinieron.

(ORIGINAL FIRMADO)  
**SANDRA ELIANA RODRIGUEZ GARCIA**  
 Presidente Comité de Compras y Contratos

(ORIGINAL FIRMADO)  
**MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES**  
 Secretario Comité de Compras y Contratos

**FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN**

#	NOMBRE COMPLETO	CARGO Y/O ACTIVIDAD	FIRMA
1	LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS	Directora Científica	(ORIGINAL FIRMADO)
2	MARLESBY SOTELO PUERTO	Subdirectora Operativa de Contabilidad con Funciones de Director Financiero (e)	(ORIGINAL FIRMADO)
3	NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA	Jefe Oficina Asesora Jurídica	(ORIGINAL FIRMADO)
4	CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA	Técnico Apoyo Administrativo	(ORIGINAL FIRMADO)

**SUBSANACIÓN DE EVALUACIÓN JURÍDICA CONVOCATORIA PUBLICA No. 06 - 2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MATERIALES APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD Y HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA.**

**NÚM.6. SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S:** Se verifica y el proponente remitió el siguiente documento: I) CERTIFICACION PAZ Y SALVO PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES con fecha de expedición del 24 de marzo de 2023, documento no valido toda vez que tiene fecha de expedición posterior a la fecha de cierre, la cual fue el 16 de marzo de 2023, de conformidad con las observaciones descritas en la evaluación jurídica publicada el **23/03/2023**.

De conformidad con La Ley 1882 Del 15 De Enero De 2018, en su Artículo 5°- Parágrafo 1, el cual establece **"Durante El Término Otorgado Para Subsanan Las Ofertas, Los Proponentes No Podrán Acreditar Circunstancias Ocurridas Con Posterioridad Al Cierre Del Proceso"** (Subrayado Propio)

Por lo anterior, el oferente conserva su estado **INADMISIBLE**.

**NÚM. 12. BSN MEDICAL LTDA:** Se verifica y el proponente remitió el siguiente documento: I) CERTIFICACION PAZ Y SALVO PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES con fecha de expedición del 9 de marzo de 2023, lo anterior de conformidad con el numeral 2.2 – 2.2.5 de los pliegos de condiciones de la convocatoria No.06 y con las observaciones descritas en la evaluación jurídica publicada el **23/03/2023**.

En ese sentido, se da por aclarada jurídicamente y su estado actual es **ADMISIBLE**.

**NÚM.16. ALFA TRADING S.A.S:** Se verifica y el oferente remitió el siguiente documento: I) COPIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, el cual está cubriendo el monto asegurado equivalente al 10% de la oferta presentada para lo cual sería (\$ 51.215.734), lo anterior de conformidad con numeral 2.2.4 del pliego de condiciones de la convocatoria No.6 y con las observaciones descritas en la evaluación jurídica publicada el **23/03/2023**.

En ese sentido, se da por aclarada jurídicamente y su estado actual es **ADMISIBLE**.


**NÚM.17. NEW STETIC S.A:** Se verifica y el proponente remitió el siguiente documento: I) REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) con fecha de expedición del 16 de marzo de 2023, de conformidad con el numeral 2.2 – 2.2.7 de los pliegos de condiciones de la convocatoria No.06 y las observaciones descritas en la evaluación jurídica publicada el **23/03/2023**.

En ese sentido, se da por aclarada jurídicamente y su estado actual es **ADMISIBLE**.

  
**NEIDY ADRIANA TINJACA RUEDA**  
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA  
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

  
PROYECTO: DANIEL FELIPE RICO RODRIGUEZ  
PROFESIONAL III EN DERECHO EN MISIÓN  
28/03/2023

  
REVISÓ: SANDRA MILENA DUARTE ROA  
PROFESIONAL ESP III EN DERECHO EN MISIÓN  
28/03/2023



**SUBSANACIÓN DOCUMENTOS GENERALES  
ANEXO 1 Y 2  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 06 DE 2023  
SOLICITUD No. AG000020230284  
EVALUACIÓN DEFINITIVA**

**OBJETO:** SUMINISTRO DE MATERIALES APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD Y HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA.

NUMERO PROPONENTE	REQUISITO PROponente	ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	OBSERVACIÓN ANEXO 1	ANEXO 2. REGISTRO ÚNICO PROVEEDORES DEL HOSPITAL	OBSERVACIÓN ANEXO 2
1	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S. – PROASEPSIS NIT. 860534045-3	CUMPLE (FOLIOS 325 Y 326)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 327 AL 328 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2432 DEL 16/03/2023)	NINGUNA
2	BIOPLAST S.A.S. NIT. 830040574-8	CUMPLE (FOLIOS 194 Y 195)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 196 AL 197 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2432 DEL 16/03/2023)	NINGUNA
3	MEDICOX LTDA. NIT. 830142530-0	CUMPLE (FOLIOS 04 Y 05)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 06 AL 07 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2432 DEL 16/03/2023)	NINGUNA
4	AYGPHARMA S.A.S. NIT. 900.080.835	CUMPLE (FOLIOS 133 Y 134)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 137 AL 139 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2432 DEL 16/03/2023)	NINGUNA



5	POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S.A.S. - POLIFARMA S.A.S. NIT. 800.151.064-0	CUMPLE (FOLIOS 139 Y 140)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 141 AL 142 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2432 DEL 16/03/2023)	NINGUNA
6	SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S. NIT. 830.115.786-6	CUMPLE (FOLIOS 187 Y 188)	NINGUNA	CUMPLE DOCUMENTO ALLEGADO COMO SUBSANACIÓN (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2432 DEL 16/03/2023)	El proponente remite dentro del término establecido el documento ANEXO No. 2 "Formulario Único De Registro De Proveedores" conforme a las observaciones descritas en la evaluación publicada el 23-03-2023; por lo tanto se da por subsanado el documento y su concepto de evaluación cambia de no cumple a cumple.
7	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA - DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ NIT. 17.068.260-3	CUMPLE (FOLIO 474)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 475 AL 476 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2432 DEL 16/03/2023)	NINGUNA
8	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S. NIT. 900.926.685-0	CUMPLE (FOLIOS 492 Y 493)	NINGUNA	CUMPLE DOCUMENTO ALLEGADO COMO SUBSANACIÓN (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2432 DEL 16/03/2023)	El proponente remite dentro del término establecido el documento ANEXO No. 2 "Formulario Único De Registro De Proveedores" conforme a las observaciones descritas en la evaluación publicada el 23-03-2023; por lo tanto se da por subsanado el documento y su concepto de evaluación cambia de no cumple a cumple.
9	IMCOLMEDICA S.A. NIT. 860.070.078-3	CUMPLE (FOLIOS 03 Y 04)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 05 AL 06 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2432 DEL 16/03/2023)	NINGUNA
10	TWITY S.A.S. NIT: 800.197.239-0	CUMPLE (FOLIOS 01 Y 02)	NINGUNA	CUMPLE DOCUMENTO ALLEGADO COMO SUBSANACIÓN (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2432 DEL 16/03/2023)	El proponente remite dentro del término establecido el documento ANEXO No. 2 "Formulario Único De Registro De Proveedores" conforme a las observaciones descritas en la evaluación publicada el 23-03-2023; por lo tanto se da por subsanado el documento y su concepto de evaluación cambia de no cumple a cumple.




**SAM**  
Humanizando la salud  
transformamos vidas

RED SAMARITANA,  
UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4077075  
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90  
Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7 -52 Tel: 4077075  
Centro De Salud Cogua – HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext:10977  
Puesto De Salud San Cavetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977

11	PHARMACID S.A.S. NIT: 800.108.193-0	CUMPLE (FOLIOS 202 Y 203)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 204 AL 205 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2432 DEL 16/03/2023)	NINGUNA
12	BSN MEDICAL LTDA NIT: 805.019.723-0	CUMPLE (FOLIOS 167 Y 168)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 33 AL 34 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2432 DEL 16/03/2023)	NINGUNA
13	INVERSIONES DRILLTEX S.A.S. NIT: 860.502.682-8	NO CUMPLE (231 y 232)	<p>El ANEXO 1 no contiene descrito la cantidad de folios – Literal h). Folio 512 de la propuesta presentada.</p> <p>El numeral 2.1.1 <b>CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ANEXO 1</b>, del pliego de condiciones cita lo siguiente: <u>"Se debe diligenciar el ANEXO 1 que hace parte del Pliego y debe estar debidamente firmado en original por el representante legal de la persona jurídica Proponente, indicando su nombre, y demás datos requeridos en el formato suministrado, donde se manifestará, el cumplimiento de todas las condiciones legales requeridas para contratar; indicar claramente la dirección de notificaciones y/o envío de correspondencia, será obligatorio informar un número telefónico y un correo electrónico."</u> por lo anterior es importante remitir el ANEXO 1 como se describe en el numeral 2.1.1 del pliego de condiciones.</p> <p>Recuerde que el ANEXO 1 debe estar en firme y vigente al</p>	NO CUMPLE FOLIO 233 AL 234 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2432 DEL 16/03/2023)	<p>A folio No. 233 y folio No. 234 de la propuesta recepcionada se evidencia que el formato se encuentra diligenciado a computador (de acuerdo al pliego de condiciones en su numeral 2.1.2 <b>Registro único proveedores del hospital ANEXO 2</b>, el documento debe diligenciarse de acuerdo a lo siguiente: Se debe diligenciar el ANEXO 2 que hace parte del Pliego y se deben diligenciar los espacios en letra <b>impresa legible (a mano)</b>. Debe estar debidamente diligenciada con firma y huella en original, por lo anterior es importante remitir el ANEXO 2 como se describe en el numeral 2.1.2 del pliego de condiciones.</p> <p><b><u>Recuerde que el documento debe estar en firme y vigente al momento de la fecha de cierre de la convocatoria, firmado y con huella original.</u></b></p>



				momento de la fecha de cierre de la convocatoria, firmado en original.		
14	SHERLEG LABORATORIES S.A.S. NIT: 900.539.662-5	CUMPLE (FOLIOS 210 Y 211)		NINGUNA	CUMPLE FOLIO 212 AL 213 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2432 DEL 16/03/2023)	NINGUNA
15	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. - DISCOLMEDICA S.A.S. NIT: 828.002.423-5	CUMPLE (FOLIOS 1899 A 1901)		NINGUNA	CUMPLE FOLIO 1902 AL 1903 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2432 DEL 16/03/2023)	NINGUNA
16	ALFA TRADING S.A.S. NIT: 830.041.488-7	CUMPLE (FOLIOS 7 Y 8)		NINGUNA	CUMPLE FOLIO 27 AL 28 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2432 DEL 16/03/2023)	NINGUNA
17	NEW STETIC S.A. NIT: 890.900.267-0	CUMPLE (DOCUMENTO ALLEGADO COMO SUBSANACIÓN)		El proponente remite dentro del término establecido el documento ANEXO No. 1 "Carta De Presentación" conforme a las observaciones descritas en la evaluación publicada el 23-03-2023; por lo tanto se da por subsanado el documento y su concepto de evaluación cambia de no cumple a cumple.	CUMPLE DOCUMENTO ALLEGADO COMO SUBSANACIÓN (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2432 DEL 16/03/2023)	El proponente remite dentro del término establecido el documento ANEXO No. 2 "Formulario Único De Registro De Proveedores" conforme a las observaciones descritas en la evaluación publicada el 23-03-2023; por lo tanto se da por subsanado el documento y su concepto de evaluación cambia de no cumple a cumple.

**MIGUEL ÁNGEL LIÑEIRO COLMENARES**  
Subdirector de Bienes, Compras y Suministros

**ELABORÓ:** Cesar Augusto Cala Bustos – Técnico IV Subdirección de Bienes, Compras y Suministros  
**FECHA DE ELABORACIÓN:** 29 de marzo de 2023



**SAM**  
Humanizando la salud  
transformamos vidas

RED SAMARITANA,  
UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4077075  
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90  
Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7 -52 Tel: 4077075  
Centro De Salud Cogua – HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext:10977  
Puesto De Salud San Cavetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977

Bogotá 29 de Marzo de 2023

Doctor  
**MIGUELANGELLIÑEIRO COLMENARES**  
Subdirector de Bienes, compras y Suministros  
**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA**  
Ciudad

Ref. SOLICITUD SUBSANACION A EVLUACUACION DE CRITERIOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO Y DE EXPERIENCIA. CONVOCATORIA PÚBLICA No. 06 DE 2023

**OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD Y HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA.**

**EMPRESA OBSERVANTE: BIOPLAST S.A.S,**  
**MEDIO DE RECEPCIÓN: Correo Electrónico**  
**FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: 27 marzo de 2023 11:08**

*Una vez revisada las evaluaciones publicadas a la convocatoria pública No.06 de 2023 que trata del suministro de materiales de apoyo clínico, no permitimos solicitar verificar en la evaluación técnica el ítem número 32 preservativo masculino el cual indica no se anexó muestra "no cumple", realizamos aclaración que éste producto ha sido entregado a la institución sin presentar novedad alguna, según contrato 323 de 2020 con facturas 156136-156911-157540-157974-158276, por tal motivo no se anexa muestra. Agradecemos a la institución aceptar nuestra solicitud y validar como cumple para la presente convocatoria*

**RESPUESTA HOSPITAL:** Se corrobora la información suministrada para el ítem 32 en el anexo técnico contrato 220 de 2018 marca INNOLATEX y en el contrato registra marca TULLIP no coinciden las marcas ofertadas en el anexo técnico con las marcas contratadas por lo tanto se mantiene en firme la calificación:

32	42295407	1910010300291	PRESERVATIVO MASCULINO	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA INNOLATEX- CD-FOLIO 136-NO CUMPLE - NO PRESEN- TA MUESTRA
----	----------	---------------	------------------------	--------	-----------	--------------------------------------------------------------------------

**EMPRESA OBSERVANTE: TWITY S.A.S.,**

**MEDIO DE RECEPCIÓN: Correo Electrónico**

**FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: 23 marzo de 2023 18:54**

1. *Item 10 BATA PARA CIRUJANO, ESTERIL, DESECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL*

a. *A la observación, "no es antifluído con refuerzo en puños y pecho":*

*El pliego de condiciones, Ley para las partes, no solicitaba que el producto fuera anti fluido con refuerzo en puños y pecho. Cumplidos los requisitos del pliego de condiciones, "Bata para Cirujano desechable estéril nivel 3 color azul", solicitamos que el puntaje asignado sea 5.*

b. *A la observación, "el insumo es fácil de usar":*

*Los requisitos del pliego de condiciones eran "Bata para Cirujano desechable estéril nivel 3 color azul", por tanto, la evaluación es subjetiva y no objetiva. Cumplidos los requisitos del pliego de condiciones, solicitamos que el puntaje asignado sea 5.*

c. *A la observación, "la presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas":*

*Los requisitos del pliego de condiciones eran "Bata para Cirujano desechable estéril nivel 3 color azul". Cumplidos los requisitos del pliego de condiciones, solicitamos que el puntaje asignado sea 5.*

d. *A la observación "las medidas del insumo evaluado se ajustan a la necesidad requeridas"*

*No había requisitos de medidas, los solicitados en el pliego de condiciones eran: "Bata para Cirujano desechable estéril nivel 3 color azul". Cumplidos los requisitos del pliego de condiciones, solicitamos que el puntaje asignado sea 5.*

e. *A la observación, "Las características del producto ofrece en prácticas más seguras"*

*El pliego de condiciones no determine las prácticas seguras para comparar. Los requisitos del pliego de condiciones eran "Bata para Cirujano desechable estéril nivel 3*

*color azul". Cumplidos los requisitos del pliego de condiciones, solicitamos que el puntaje asignado sea 5.*

f. *A la observación, "Las características del producto permiten la optimización de recursos en tiempo e económicas"*

*Parte de evaluación no se presenta estudio con el cual se determinó la optimización del recurso en tiempo o económica, pero más allá de lo mencionado, el pliego de condiciones no las determino. Los requisitos del pliego de condiciones eran "Bata para Cirujano desechable estéril nivel 3 color azul"1. Cumplidos las requisitos del pliego de condiciones, solicitamos que el puntaje asignado sea 5.*

RESPUESTA HOSPITAL: A los literales de la a. a la f. punto 1. del oficio nos permitimos informar que en el formato de EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA la Profesional de Esterilización emite concepto el cual se mantiene conforme a lo descrito en el pliego de condiciones:

### 2.5.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

El proponente deberá presentar copia legible de:

- 2.5.1.1. Los materiales relacionados en el numeral **1.9.1 ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR** del presente documento, deben ofertarse conforme a la unidad y descripción requerida.
- 2.5.1.2. Presentar ficha técnica completa e ilustrada del insumo, identificada como se solicita y el número de ítem al que corresponda en **USB**.
- 2.5.1.3. Si el insumo está calificado previamente anexar fotocopia del formato institucional 05AF103 y/o enunciar número de contrato y año en el que fue contratado en el anexo de resumen técnico.
- 2.5.1.4. El anexo No. 3, Resumen Técnico debe ser diligenciado completamente.
- 2.5.1.5. Si el insumo NO ha sido evaluado ni contratado en el Hospital se requieren muestras suficientes para evaluación en campo por lo que estas deben estar en empaque comercial original no manipulado para enviar a calificación al servicio por parte del especialista, las muestras deben ser presentadas con la propuesta, relacionando ítem, cantidad, presentación, invima y ficha técnica
- 2.5.1.6. Los materiales deben presentar una fecha superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, cuando los materiales no se alcancen a consumir se solicitará el cambio al contratista con dos (2) meses de anticipación a la fecha de vencimiento del producto y el proveedor está obligado a cambiarlo a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la fecha del requerimiento, sin que esto implique costo adicional para el hospital. Estos nuevos materiales no podrán tener una fecha de vencimiento inferior a seis (6) meses.
- 2.5.1.7. Las casas comerciales garantizarán de manera inequívoca e irrenunciable soporte técnico y capacitación sobre el uso y manejo adecuado del insumo.

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS		PUNTAJE ASIGNADO (Escala de 1 a 5, según el número de ítems y 3 ítems más)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El mismo controló las características esperadas durante su uso?				X		20%	No es antihigiénico ni con refuerzo en puntos y pecho
	¿El mismo es fácil de usar?				X			
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?	SI				NO	40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?			X			30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?			X				
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?		X				10%	
	¿Las características del producto cumplen la optimización sin requisitos con respecto a otros similares?			X				

**CALIFICACION TECNICA PONDERADA** (Los productos farmacéuticos cumplen técnicamente con una calificación técnica ponderada mayor a 4) **NO CUMPLE**

Fecha de la evaluación: 21 Marzo 2023 Proceso o servicio que realiza la evaluación: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma del Evaluador: Diana Rodríguez Cargo: Profesional Educación Adm.

Nombre y Firma del Evaluador: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

2. ítem 33 POLAINA DESECHABLE ELABORADA EN POLIPROPILENO DE 35 A 40 GRS

a. A la observación, "el caucho no se ajusta, es muy suelta":

El pliego de condiciones, Ley para las partes, no solicitaba medida alguna para el ancho de la boca de la polaina y tampoco para el elástico que la cubre. Cumplidos los requisitos del pliego de condiciones, "polaina desechable elaborada en polipropileno de 35 a 40 grs", solicitamos que el puntaje asignado sea 5.

b. A la observación, "la presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas":

Los requisitos del pliego de condiciones eran "polaina desechable elaborada en polipropileno de 35 a 40 grs". Cumplidos las requisitos del pliego de condiciones, solicitamos que el puntaje asignado sea 5.

c. A la observación, "las medidas del insumo evaluado se ajustan a la necesidad requeridas"

No había requisitos de medidas, las solicitados en el pliego de condiciones eran: "polaina desechable elaborada en polipropileno de 35 a 40 grs". Cumplidos las requisitos del pliego de condiciones, solicitamos que el puntaje asignado sea 5.

d. A la observación, "Las características de! producto ofrece en prácticas más seguras"

El pliego de condiciones no determine las prácticas seguras para comparar.

*Los requisitos del pliego de condiciones eran "polaina desechable elaborada en polipropileno de 35 a 40 grs". Cumplidos los requisitos del pliego de condiciones, solicitamos que el puntaje asignado sea 5.*

*e. A la observación, "Las características del producto permiten la optimización de recursos en tiempo o económicas"*

*Parte de evaluación no se presenta estudio con el cual se determine la optimización del recurso en tiempo o económica, pero más allá de lo mencionado, el pliego de condiciones no determine lo mencionado. Los requisitos del pliego de condiciones eran "polaina desechable elaborada en polipropileno de 35 a 40 grs". Cumplidos los requisitos del pliego de condiciones, solicitamos que el puntaje asignado sea 5.*

**RESPUESTA HOSPITAL:** A los literales de la a. a la e. punto 2 del oficio nos permitimos informar que en el formato de EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA la Profesional de Esterilización emite concepto el cual se mantiene conforme a lo descrito en el pliego de condiciones:

### 2.5.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

El proponente deberá presentar copia legible de:

- 4.5.1.1. Los materiales relacionados en el numeral **1.9.1 ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR** del presente documento, deben ofertarse conforme a la unidad y descripción requerida.
- 4.5.1.2. Presentar ficha técnica completa e ilustrada del insumo, identificada como se solicita y el número de ítem al que corresponda en **USB**.
- 4.5.1.3. Si el insumo está calificado previamente anexar fotocopia del formato institucional 05AF103 y/o enunciar número de contrato y año en el que fue contratado en el anexo de resumen técnico.
- 4.5.1.4. El anexo No. 3, Resumen Técnico debe ser diligenciado completamente.
- 4.5.1.5. Si el insumo NO ha sido evaluado ni contratado en el Hospital se requieren muestras suficientes para evaluación en campo por lo que estas deben estar en empaque comercial original no manipulado para enviar a calificación al servicio por parte del especialista, las muestras deben ser presentadas con la propuesta, relacionando ítem, cantidad, presentación, invima y ficha técnica
- 4.5.1.6. Los materiales deben presentar una fecha superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, cuando los materiales no se alcancen a consumir se solicitará el cambio al contratista con dos (2) meses de anticipación a la fecha de vencimiento del producto y el proveedor está obligado a cambiarlo a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la fecha del requerimiento, sin que esto implique costo adicional para el hospital. Estos nuevos materiales no podrán tener una fecha de vencimiento inferior a seis (6) meses.
- 4.5.1.7. Las casas comerciales garantizarán de manera inequívoca e irrenunciable soporte técnico y capacitación sobre el uso y manejo adecuado del insumo.

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS		PUNTAJE ASIGNADO (calificar de 1 a 5, siendo 1 el menor y 5 el mayor)				PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
		1	2	3	4		
CALIDAD	¿El insumo contiene las características esperadas durante su uso?			X			20%
	¿El insumo es fácil de usar?			X			
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?	SI				NO	40%
	¿La nomenclatura del producto cumple con los especificaciones técnicas requeridas?			X			
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?			X			10%
	¿Las características del producto permiten la obtención de muestras (en tiempo o retrospectivos)?			X			

**CALIFICACION TECNICA PONDERADA** (Los productos farmacéuticos cumplen técnicamente con una calificación técnica ponderada mayor a 4) **NO CUMPLE**

Fecha de la evaluación: 21 Marzo 2022      Proceso o servicio que realiza la evaluación:

Nombre y Firma del Evaluador: *Diana Rodríguez*      Nombre y Firma del Evaluador:

Cargo: Profesional      Cargo:

3. **Item 40 TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS O TIRAS DE CAUCHO DOS CAPAS Y FILTRO**

a. A la observación, "El ajuste en el contorno del rostro no es adecuado ":

No todos los rostros son iguales y por lo tanto, no existe un tapabocas universal como pretende la funcionaria en la evaluación. Cumplidos los requisitos del pliego de condiciones, "tapabocas desechables de 4 tiras o tiras de caucho dos capas y filtro", solicitamos que el puntaje asignado sea 5.

b. A la observación, "las medidas del insumo evaluado se ajustan a la necesidad requeridas"

No había requisitos de medidas, los solicitados en el pliego de condiciones eran: "tapabocas desechables de 4 tiras o tiras de caucho dos capas y filtro". Cumplidos los requisitos del pliego de condiciones, solicitamos que el puntaje asignado sea 5.

c. A la observación, "Las características del producto ofrece en prácticas más seguras"

El pliego de condiciones no determino las practicas seguras para comparar. Los requisitos del pliego de condiciones eran "tapabocas desechables de 4 tiras o tiras de caucho dos capas y filtro". Cumplidos los requisitos del pliego de condiciones, solicitamos que el puntaje asignado sea 5.

*Mencionado lo anteriormente expuesto, la Entidad no puede fijar unas condiciones en el pliego de condiciones y evaluar otras, por lo tanto solicitamos ser calificados en la evolución técnica como CUMPLE en la polaina desechable elaborada en polipropileno de 35 a 40 grs (ítem 33), bata para cirujano, estéril, desechable nivel 3, color azul (ítem 10) y tapabocas desechables de 4 tiras o tiras de caucho dos capas y filtro (ítem 40).*

**RESPUESTA HOSPITAL:** A los literales de la a. a la c. punto 3 del oficio nos permitimos informar que en el formato de EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA la Profesional de COVE emite concepto el cual se mantiene conforme a lo descrito en el pliego de condiciones:

### 2.5.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

El proponente deberá presentar copia legible de:

- 6.5.1.1. Los materiales relacionados en el numeral 1.9.1 **ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR** del presente documento, deben ofertarse conforme a la unidad y descripción requerida.
- 6.5.1.2. Presentar ficha técnica completa e ilustrada del insumo, identificada como se solicita y el número de ítem al que corresponda en **USB**.
- 6.5.1.3. Si el insumo está calificado previamente anexar fotocopia del formato institucional 05AF103 y/o enunciar número de contrato y año en el que fue contratado en el anexo de resumen técnico.
- 6.5.1.4. El anexo No. 3, Resumen Técnico debe ser diligenciado completamente.
- 6.5.1.5. Si el insumo NO ha sido evaluado ni contratado en el Hospital se requieren muestras suficientes para evaluación en campo por lo que estas deben estar en empaque comercial original no manipulado para enviar a calificación al servicio por parte del especialista, las muestras deben ser presentadas con la propuesta, relacionando ítem, cantidad, presentación, invima y ficha técnica
- 6.5.1.6. Los materiales deben presentar una fecha superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, cuando los materiales no se alcancen a consumir se solicitará el cambio al contratista con dos (2) meses de anticipación a la fecha de vencimiento del producto y el proveedor está obligado a cambiarlo a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la fecha del requerimiento, sin que esto implique costo adicional para el hospital. Estos nuevos materiales no podrán tener una fecha de vencimiento inferior a seis (6) meses.
- 6.5.1.7. Las casas comerciales garantizarán de manera inequívoca e irrenunciable soporte técnico y capacitación sobre el uso y manejo adecuado del insumo.

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS		PUNTAJE ASIGNADO Cada uno de los 5 niveles de Puntaje vale 20% del total				PESO PONDERADO	Observaciones
<b>CALIDAD</b>	¿El envase conserva las características físicas de empaque al usarlo?	5	4	3	2	1	NO CUMPLE En el Anexo 7 se detallan los requisitos de empaque de los productos de TWITY SAS.
	¿El envase es fácil de usar?						
<b>SEGURIDAD</b>	¿Durante el empleo del producto se presenta un evento adverso?	5					
	¿La presentación de empaque cumple con las especificaciones técnicas requeridas?						
<b>PERTINENCIA</b>	¿Las pruebas de estabilidad evaluadas de acuerdo a las especificaciones técnicas?						
<b>DIFERENCIAL</b>	¿Las especificaciones del producto se cumplen en su totalidad?						
	¿Las características físicas del producto permiten la aplicación de manera adecuada y económica?						

**CALIFICACION TECNICA PONDERADA** (Las productos farmacéuticos cumplen técnicamente con una calificación técnica ponderada mayor a 6) **NO CUMPLE**

Fecha de la evaluación: \_\_\_\_\_ Producto o servicio que realiza la evaluación: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma del Evaluador: \_\_\_\_\_ Carga: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma del Evaluador: \_\_\_\_\_ Carga: \_\_\_\_\_

**RESPUESTA HOSPITAL: Evaluación técnica definitiva para el oferente 10. TWITY SAS**

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	10.TWITY SAS
10	42131504	1910200100022	BATA PARA CIRUJANO, ESTERIL, DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	MARCA JMM-VIRTUAL-NO CUMPLE-ANEXO EVALUACION
33	42142303	1910010300272	POLAINA DESECHABLE ELABORADA EN POLIPROPILENO DE 35 A 40 GRS, ANTIDESLIZANTE EN LA SUELA RESORTE DE AJUSTE AL CUELLO DEL PIE	MARCA WINNER -VIRTUAL-NO CUMPLE -ANEXO EVALUACION
40	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS O TIRAS DE CAUCHO DOS CAPAS Y FILTRO	MARCA RYMCO -VIRTUAL-NO CUMPLE-ANEXO EVALUACION

**EMPRESA OBSERVANTE: TWITY S.A.S.,**  
**MEDIO DE RECEPCIÓN: Correo Electrónico**  
**FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: 23 marzo de 2023 18:54**

**RESPUESTA HOSPITAL:** Verificada la información aportada en donde se evidencia las certificaciones descritas en el Anexo 7. CUADRO RESUMEN DE EXPERIENCIA y conforme al pliego de condiciones en cumplimiento al punto

• **2.4.1. EXPERIENCIA GENERAL - MÍNIMA REQUERIDA (Habilitante)**

El proponente deberá acreditar experiencia, cuyo objeto fuere suministro de materiales de apoyo clínico y/o materiales médico quirúrgicos, en entidades de salud, clínicas o entidades públicas ó privadas y debe ser

soportada con la presentación de la CERTIFICACION de máximo cinco (5) contratos ejecutados durante los últimos cinco (5) años, en donde el valor sume como mínimo el 50% del valor del presupuesto estimado para el presente estudio, la certificación, deberá tener como mínimo la siguiente información

- a) Nombre o razón social del contratista.
- b) Número y objeto del contrato
- c) Fecha de iniciación y de terminación del contrato.
- d) Valor del contrato
- e) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.
- f) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.

**NOTA:** Si las certificaciones presentadas para esta convocatoria, clasifican los materiales conocidos comercialmente como médico quirúrgico, el proponente debe anexar el contrato de la respectiva certificación, donde se evidencie que los materiales a los que se está presentando han sido contratados.

Cumplen certificaciones o acta de liquidación de contratos u órdenes de compra suscritos con la **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.**

En el caso de Consorcios ó Uniones Temporales que se presenten, cada integrante de la misma deberá certificar experiencia de acuerdo al porcentaje de participación en la Sociedad, siempre y cuando cada una de las empresas que conforman el consorcio ó la unión temporal acrediten haber ejecutado en forma individual cada una de las actividades que implica el objeto a contratar.

No se aceptan contratos en ejecución.

**PARÁGRAFO 1:** El proponente deberá presentar de manera obligatoria, cuadro resumen de las certificaciones con las cuales pretende acreditar la Experiencia General (**ANEXO No. 7 CUADRO RESUMEN EXPERIENCIA**), este debe contener toda la información requerida en el mismo. **Este formato debe ser anexado con la documentación técnica requerida en la Carpeta No. 3 de la propuesta.**

**PARÁGRAFO 2:** Los contratos con los que se pretenda certificar la experiencia, deberán estar inscritos en el RUP con al menos 1 código de los relacionados en el numeral **2.4 REQUISITOS DESDE LA PARTE TÉCNICA.** y/o los códigos similares que pretenda hacer valer en la presente convocatoria.

- Y al punto **2.6 SANEAMIENTO DE REQUISITOS**

Para efectos de subsanar la falta de presentación de alguno de los documentos exigidos que no se encuentren inmersos en las causales de rechazo o las inconsistencias que se llegaren a presentar, el Hospital podrá requerir al proponente mediante comunicación dirigida al número de fax o correo electrónico registrado en la propuesta para que subsane lo correspondiente a tal requisito, para lo cual fijará un plazo para subsanar el documento.

La oportunidad para subsanar los documentos de ninguna forma confiere a los oferentes la posibilidad de aportar nuevos documentos que modifiquen o mejoren la oferta inicial, por tanto, solo se recibirán aquellos

que no sean necesarios para la comparación de las ofertas y que por error u olvido no fueron presentados por el proponente y que se encuentren en firme y vigentes a la fecha de cierre de la Convocatoria.

A excepción de lo anterior, cuando verificado el anexo **No. 2 FORMULARIO ÚNICO DE REGISTRO DE PROVEEDORES** por el Subdirector de Bienes, Compras y Suministros, se encuentre que la persona jurídica o personas naturales (Representante Legal, Accionistas o Socios) estén reportados en las Listas Restrictivas vinculantes y no vinculantes de acuerdo al manual SARLAFT de la Institución La **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** se abstendrá de habilitar a proponentes que se encuentren reportados en la lista del Consejo de Seguridad de Las Naciones Unidas o de la OFAC, o se encuentren vinculados en una investigación penal con formulación de acusación, o reportados por organismos de supervisión como la UIAF, además por actividades que se puedan catalogar como lavado de activos y/o financiación del terrorismo, razón por la que de llegar a evidenciarse algunos de los supuestos mencionados, el Hospital rechazará la propuesta presentada por el Proponente.

Las verificaciones en las listas se harán sobre la razón social y NIT de la empresa y sobre el nombre y la identificación de su representante legal y miembros de junta directiva u órgano de administración o de dirección. Para las personas Naturales se hará con su nombre y documentos de identificación.

La verificación de estas listas no exime al proponente de la revisión de los antecedentes disciplinarios (expedidos por la Procuraduría General de la Nación), fiscales (expedidos por la Contraloría General de la Nación) y judiciales (Expedidos por la Policía Nacional de Colombia).

En relación a la política de conocimiento de personas Expuestas Públicamente (PEPs), si por algún motivo dentro del proceso de la Convocatoria Pública se verifica que el representante legal, socios o accionistas se encuentre como una Persona Expuesta Públicamente (PEPs. Político) el Gerente del Hospital o la Junta Directiva deberá autorizar la continuidad o realización de operaciones con estas personas. Para el caso de las Personas Públicamente Expuestas (PEPs. Público) diferentes al párrafo anterior, en todos los casos el oficial de cumplimiento debe autorizar la realización de operaciones con las mismas.

Si de la revisión de la documentación se llega a determinar que el Proponente se encuentra en alguna de las listas anteriormente determinadas, el Subdirector de Bienes Compras y Suministros deberá comunicar tal situación al Proponente por medio de comunicación dirigida al representante legal o persona natural Proponente.

**Del saneamiento de los vicios de procedimiento o de forma** ante la ocurrencia de vicios que constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen, el representante legal de la entidad, en acto motivado, podrá sanear el correspondiente vicio.

Teniendo en cuenta lo anterior la calificación definitiva de **EXPERIENCIA GENERAL - MÍNIMA REQUERIDA (Habilitante)** para el Oferente TWITY SAS es:

NUMERO OFERENTE	PROVEEDOR	CRITERIOS DE CALIFICACION DE EXPERIENCIA			CALIFICACION
		PRESENTACION DE LAS CERTIFICACIONES	VALOR CERTIFICADO	PRESENTACION Y VERIFICACION ANEXO 7. CUADRO RESUMEN EXPERIENCIA	
10	TWITY SAS. NIT.800,197,239-0	CUMPLE CERTIFICACIONES CONTRATOS 1162 Y 1147 DE 2020 FOLIOS DEL 61 AL 65	\$ 5.580.004.075	FOLIO 81	CUMPLE

**EMPRESA OBSERVANTE: PHARMACID S.A.S.,**  
**MEDIO DE RECEPCIÓN: Correo Electrónico**  
**FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: 27 marzo de 2023 9:52**

**RESPUESTA HOSPITAL:** En la evaluación emitida en el folio 169 NO CUMPLE no hay relación con el objeto del contrato toda vez que corroborados los códigos descritos en el RUP no tienen relación con el objeto de la convocatoria 6 de 2023.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PHARMA CID S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TADASHI S.A.S - CENTROS DE IMAGENES ESPECIALIZADAS (CIE)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 51 | 10 | 15 | 00 | | 51 | 10 | 16 | 00 | | 51 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 51 | 10 | 18 | 00 | | 51 | 11 | 15 | 00 | | 51 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 51 | 10 | 26 | 00 | | 51 | 10 | 25 | 00 | | 51 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 51 | 10 | 22 | 00 | | 51 | 10 | 23 | 00 | | 51 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 51 | 10 | 20 | 00 | | 51 | 10 | 19 | 00 | | 51 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 51 | 12 | 19 | 00 | | 51 | 12 | 18 | 00 | | 51 | 12 | 17 | 00 |
=====

```

=====

| 51 | 12 | 16 | 00 | | 51 | 12 | 15 | 00 | | 51 | 11 | 19 | 00 |

=====

| 51 | 11 | 18 | 00 | | 51 | 11 | 17 | 00 | | 51 | 11 | 16 | 00 |

=====

| 51 | 14 | 16 | 00 | | 51 | 14 | 15 | 00 | | 51 | 13 | 20 | 00 |

=====

| 51 | 13 | 19 | 00 | | 51 | 13 | 18 | 00 | | 51 | 13 | 17 | 00 |

=====

| 51 | 13 | 16 | 00 | | 51 | 13 | 15 | 00 | | 51 | 12 | 23 | 00 |

=====

| 51 | 12 | 22 | 00 | | 51 | 14 | 26 | 00 | | 51 | 14 | 25 | 00 |

=====

| 51 | 14 | 24 | 00 | | 51 | 14 | 23 | 00 | | 51 | 14 | 22 | 00 |

=====

55

| 51 | 14 | 21 | 00 | | 51 | 14 | 20 | 00 | | 51 | 14 | 19 | 00 |

=====

| 51 | 14 | 18 | 00 | | 51 | 14 | 17 | 00 | | 51 | 16 | 15 | 00 |

=====

| 51 | 15 | 20 | 00 | | 51 | 15 | 19 | 00 | | 51 | 15 | 18 | 00 |

=====

| 51 | 15 | 17 | 00 | | 51 | 15 | 16 | 00 | | 51 | 15 | 15 | 00 |

=====

| 51 | 14 | 29 | 00 | | 51 | 14 | 28 | 00 | | 51 | 14 | 27 | 00 |

=====

| 51 | 17 | 20 | 00 | | 51 | 17 | 19 | 00 | | 51 | 17 | 18 | 00 |

=====

| 51 | 17 | 17 | 00 | | 51 | 17 | 16 | 00 | | 51 | 17 | 15 | 00 |

=====

| 51 | 16 | 19 | 00 | | 51 | 16 | 17 | 00 | | 51 | 16 | 18 | 00 |

=====

| 51 | 16 | 16 | 00 | | 51 | 18 | 23 | 00 | | 51 | 18 | 21 | 00 |

=====

| 51 | 18 | 20 | 00 | | 51 | 18 | 19 | 00 | | 51 | 18 | 18 | 00 |

=====

| 51 | 18 | 17 | 00 | | 51 | 18 | 16 | 00 | | 51 | 17 | 21 | 00 |

=====

| 51 | 18 | 15 | 00 | | 51 | 20 | 18 | 00 | | 51 | 20 | 17 | 00 |

=====

| 51 | 20 | 15 | 00 | | 51 | 19 | 19 | 00 | | 51 | 19 | 18 | 00 |

=====

| 51 | 19 | 17 | 00 | | 51 | 19 | 16 | 00 | | 51 | 19 | 15 | 00 |

=====



| 51 | 18 | 24 | 00 | | 51 | 21 | 24 | 00 | | 51 | 21 | 23 | 00 |  
=====

| 51 | 21 | 22 | 00 | | 51 | 21 | 21 | 00 | | 51 | 21 | 16 | 00 |  
=====

| 51 | 21 | 15 | 00 | | 51 | 20 | 19 | 00 | | 42 | 14 | 25 | 00 |  
=====

| 42 | 14 | 28 | 00 | | 42 | 14 | 31 | 00 | | 42 | 14 | 35 | 00 |  
=====

| 42 | 14 | 36 | 00 | | 42 | 14 | 37 | 00 | | 42 | 15 | 19 | 00 |  
=====

| 42 | 25 | 16 | 00 | | 42 | 26 | 16 | 00 | | 42 | 26 | 18 | 00 |  
=====

| 42 | 28 | 15 | 00 | | 42 | 29 | 29 | 00 | | 42 | 29 | 35 | 00 |  
=====

| 42 | 31 | 25 | 00 | | 42 | 29 | 54 | 00 | | 42 | 13 | 21 | 00 |  
=====

| 46 | 18 | 15 | 00 | | 53 | 10 | 32 | 00 |  
=====

y conforme al pliego de condiciones en cumplimiento al punto.

## 2.4 REQUISITOS DESDE LA PARTE TÉCNICA

Para participar del presente proceso, el proponente dentro del RUP a presentar, debe contar con al menos un (01) código inscrito, de los siguientes referenciados:

CÓDIGO UNSPSC	NOMBRE
42131500	VESTUARIOS PARA PACIENTES
31201500	CINTA ADHESIVA
42131600	VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTICULOS RELACIONADOS
42132200	GUANTES Y ACCESORIOS MEDICOS
42131700	PRENDAS TEXTILES QUIRURGICAS
42295400	SUMINISTROS QUIRURGICOS AUXILIARES
42132100	ROPA BLANCA DEL HOSPITAL
42295100	EQUIPO QUIRÚRGICO Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42181500	EVALUACION DIAGNOSTICA Y PRODUCTOS DE EXAMEN DE USO GENERAL
42311500	VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42182000	ESPECULO Y SCOPIOS Y ACCESORIOS PARA USO DEL RECONOCIMIENTO MÉDICO
42295200	EQUIPO QUIRÚRGICO DE ENERGIA Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42142300	PRODUCTOS DE DOCUMENTACIÓN MÉDICA
42171900	CAJAS O BOLSAS DE ALMACENAJE PARA SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA
42272500	APARATOS DE ANESTESIA, Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS

**PARÁGRAFO:** El proponente podrá demostrar experiencia con códigos similares a los anteriores y que tenga relación con el objeto a contratar, siempre y cuando los tenga inscritos en el Registro Único de Proponente RUP.

• **2.4.1. EXPERIENCIA GENERAL - MÍNIMA REQUERIDA (Habilitante)**

El proponente deberá acreditar experiencia, cuyo objeto fuere suministro de materiales de apoyo clínico y/o materiales médico quirúrgicos, en entidades de salud, clínicas o entidades públicas ó privadas y debe ser soportada con la presentación de la CERTIFICACION de máximo cinco (5) contratos ejecutados durante los últimos cinco (5) años, en donde el valor sume como mínimo el 50% del valor del presupuesto estimado para el presente estudio, la certificación, deberá tener como mínimo la siguiente información

- g) Nombre o razón social del contratista.
- h) Número y objeto del contrato
- i) Fecha de iniciación y de terminación del contrato.
- j) Valor del contrato
- k) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.
- l) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.

**NOTA:** Si las certificaciones presentadas para esta convocatoria, clasifican los materiales conocidos comercialmente como médico quirúrgico, el proponente debe anexar el contrato de la respectiva certificación, donde se evidencie que los materiales a los que se está presentando han sido contratados.

Cumplen certificaciones o acta de liquidación de contratos u órdenes de compra suscritos con la **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.**

En el caso de Consorcios ó Uniones Temporales que se presenten, cada integrante de la misma deberá certificar experiencia de acuerdo al porcentaje de participación en la Sociedad, siempre y cuando cada una de las empresas que conforman el consorcio ó la unión temporal acrediten haber ejecutado en forma individual cada una de las actividades que implica el objeto a contratar.

No se aceptan contratos en ejecución.

**PARÁGRAFO 1:** El proponente deberá presentar de manera obligatoria, cuadro resumen de las certificaciones con las cuales pretende acreditar la Experiencia General (**ANEXO No. 7 CUADRO RESUMEN EXPERIENCIA**), este debe contener toda la información requerida en el mismo. **Este formato debe ser anexado con la documentación técnica requerida en la Carpeta No. 3 de la propuesta.**


**PARÁGRAFO 2:** Los contratos con los que se pretenda certificar la experiencia, deberán estar inscritos en el RUP con al menos 1 código de los relacionados en el numeral **2.4 REQUISITOS DESDE LA PARTE TÉCNICA.** y/o los códigos similares que pretenda hacer valer en la presente convocatoria.

Por lo anterior se mantiene la calificación para el oferente PHARMA CID

NUMERO OFERENTE	PROVEEDOR	CRITERIOS DE CALIFICACION DE EXPERIENCIA			CALIFICACION
		PRESENTACION DE LAS CERTIFICACIONES	VALOR CERTIFICADO	PRESENTACION Y VERIFICACION ANEXO 7. CUADRO RESUMEN EXPERIENCIA	
11	PHARMA CID SAS.NIT.800.019.723-0	FOLIOS CUMPLE 167,, 170,171,172,173,174, NO CUMPLE FOLIO 168 y 169	\$ 297.504.045	FOLIO 40	NO CUMPLE CON VALOR MINIMO REQUERIDO EN EL PUNTO 2.4.1. EXPERIENCIA GENERAL. SE OBSERVA QUE LAS CERTIFICACIONES DE LOS FOLIOS 168 Y 169 NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO COMPETENTE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACION LOS CODIGOS RUP RELACIONADOS CON LA CERTIFICACION A FOLIO 169 NO ESTAN RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Atentamente,

  
**CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA**  
Líder Proyecto Almacén General



Bogotá 30 de Marzo de 2023

Doctor  
**MIGUELANGELLIÑEIRO COLMENARES**  
Subdirector de Bienes, compras y Suministros  
**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA**  
Ciudad


**Ref. CALIFICACION DEFINITIVA A EVALUACION DE CRITERIOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO, CONVOCATORIA PÚBLICA No. 06 DE 2023**

De manera atenta me permito ACLARAR que por error de digitación en el resultado de la CALIFICACIÓN TECNICA de la Convocatoria 6 de 2023 cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIALES APOYO CLINICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD Y HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA, se calificó como NO OFERTA, el ITEM 26 del oferente IMCOLMEDICA S.A. y EL ITEM 23 oferente ALFA TRADING S.A.S, Sin embargo verificando todos los documentos por parte de la Líder de Almacén General se evidencia que cumplen a cabalidad con los requisitos exigidos para la parte técnica, por tal razón los ítem 26 y 23 cambia su calificación a **CUMPLE** así:


No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	9. IMCOLMEDICA S.A
26	42295407	1910010200919	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.4	UNIDAD	MARCA KRAMER-VIRTUAL-FOLIO 4317-CUMPLE

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	16. ALFA TRADING SAS
23	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	MARCA ALFA SAFE -VIRTUAL-FOLIO 275-CUMPLE

Atentamente,



**CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA**  
Líder Proyecto Almacén General



Anexo: CALIFICACIÓN TECNICA DEFINITIVA en 33 folios y formatos de evaluación por parte del especialista en 32 folios.

**SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS**

**ALMACEN GENERAL**

**CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6 DE 2023**

**30 DE MARZO DE 2023**

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	1. PROASEPSIS S.A.S.	2. BIOPLAST SAS	3.MEDICOX LTDA	4.AYG PHARMA SAS	5.POLIFARMA SAS	6. SUMINISTROS HOSPITALARIOS SAS	7.RAFael ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
1	42295134	1910010300244	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
2	42295134	1910010300245	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN TORUNDAS X 500 GRAMOS	BOLSA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
3	42295134	1910010300246	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN ROLLO X 500 GRAMOS	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
4	42295134	1910010300247	APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA KENNEDY MEDICAL-CD- FOLIO 124 CUMPLE	MARCA PRODEMA- USB-CUMPLE	MARCA PRODEMA- CD- CUMPLE	MARCA INTECMA- CD-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
5	42295134	1910010300248	APLICADOR DE MADERA SIN ALGODÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA INTECMA- CD-FOLIO 125 CUMPLE	MARCA PRODEMA- USB-CUMPLE	MARCA PRODEMA- CD- CUMPLE	MARCA INTECMA - CD-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
6	42181501	1910010300251	BAJA LENGUAS DE MADERA EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y O PAQUETE	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA VITALMEDIC-CD- FOLIO 126 CUMPLE	MARCA PRODEMA- USB-CUMPLE	MARCA PRODEMA- CD- CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA INTECMA- USB-CUMPLE



SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6 DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	1. PROASEPSIS S.A.S.	2. BIOPLAST SAS	3.MEDICOX LTDA	4.AYG PHARMA SAS	5.POLIFARMA SAS	6. SUMINISTROS HOSPITALARIOS SAS	7.RAFEL ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
7	42131504	1910200100001	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL.	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA BIOLIFE - CD-FOLIO 127- CUMPLE	MARCA MEDICOX - USB- CUMPLE- ANEXO EVALUACION	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8	42131504	1910200100017	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA LARGA, CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA MEDICOX - USB- CUMPLE- ANEXO EVALUACION	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9	42131504	1910200100002	BATA SMS ANTIFLUIDO REFORZADA EN PECHO Y MANGA MANGA LARGA PUÑO EN RIB CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL TALLA UNICA	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA MEDICOX - USB- NO CUMPLE- NO PRESENTA MUESTRA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
10	42131504	1910200100022	BATA PARA CIRUJANO, ESTERIL, DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA



SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6 DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	1. PROASEPSIS S.A.S.	2. BIOPLAST SAS	3.MEDICOX LTDA	4.AYG PHARMA SAS	5.POLIFARMA SAS	6. SUMINISTROS HOSPITALARIOS SAS	7.RAFael ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
11	42311505	1910010300252	COMPRESA QUIRURGICA ESTERIL RADIOPACA DE 45 X 45 CM	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA SUPREMME CD-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
12	31201514	1910010201850	CONOS PLASTICOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIAS TAMAÑO ADULTOS PAQUETE X 60	PAQUETE	NO OFERTA	MARCA BIOLIFE - CD-FOLIO 128-CUMPLE	MARCA MEDICAL NISSI -USB-NO CUMPLE MUESTRA NO EVALUADA POR TIEMPO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA BIOLIFE-USB-CUMPLE
13	42311519	1910010300253	ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE 15 CM X 10 METROS TELA NO TEJDA	ROLLO	MARCA PHARMAFIX -USB-NO CUMPLE MUESTRA NO EVALUADA POR TIEMPO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA-EUROFIX-CD-NO CUMPLE MUESTRA NO EVALUADA POR TIEMPO	NO OFERTA	NO OFERTA
14	42311519	1910010300254	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO EN TELA TUBO POR 5 UNIDADES	TUBO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA-GLOBAL HEALTH CARE-CD-NO CUMPLE-ANEXO EVALUACION	NO OFERTA	NO OFERTA

*(Handwritten signature)*

**SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS**

**ALMACEN GENERAL**

**CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6 DE 2023**

**30 DE MARZO DE 2023**

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	1. PROASEPSIS S.A.S.	2. BIOPLAST SAS	3.MEDICOX LTDA	4.AYG PHARMA SAS	5.POLIFARMA SAS	6. SUMINISTROS HOSPITALARIOS SAS	7.RAFael ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
15	42311519	1910010300257	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE (SIN CEPILLO SIN PORTAOBJETO).	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA BIOLIFE - CD-FOLIO129-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
16	42311519	1910010300258	ESTERIL DE 4 PULGADAS ESTOQUINETA	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
17	42182013	1910010300259	ESTERIL DE 6 PULGADAS ESTOQUINETA	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
18	42311505	1910010300260	FIJADOR PARA CITOLOGIA EN SPRAY FUNDA PACIENTE	FRASCO	NO OFERTA	MARCA BIOLIFE- CD-FOLIO 130-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
19	42131606	1910013975	FALLECIDO CALIBRE 6 150 MICRAS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

*[Handwritten signature]*

SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6 DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	1. PROASEPSIS S.A.S.	2. BIOPLAST SAS	3.MEDICOX LTDA	4.AYG PHARMA SAS	5.POLIFARMA SAS	6. SUMINISTROS HOSPITALARIOS SAS	7.RAFEL ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
20	42311505	1910010300261	GASA TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL RADIOPACA DE 7.5 X 7.5 CM 16 PLY	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA MEDICAL SUPPLYES-USB- NO CUMPLE NO PRESENTA MUESTRA	MARCA CUREBAND-CD-NO CUMPLE-ANEXO EVALUACION	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
21	42295134	1910010300262	GASA NO TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL 3" X 3"	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA CUREBAND-CD-FOLIO 131- CUMPLE ANEXO EVALUACION	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA MEDISPO-USB-NO CUMPLE NO PRESENTA MUESTRA
22	42131504	1910010300290	GEL ULTRASONIDO CONDUCTIVO GALON 1.000 ML	GALON	NO OFERTA	MARCA BIOLIFE-CD-FOLIO 132- CUMPLE	MARCA DOTAMEDICAS USB- CUMPLE-ANEXO EVALUACION	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA BIOGEL-USB-CUMPLE
23	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA BIOLIFE-CD-FOLIO 133- CUMPLE	NO OFERTA	MARCA LIFE CARE -CD- CUMPLE	MARCA MEDICAL SUPPLIES CORP- CUMPLE-ANEXO EVALUACION	NO OFERTA	MARCA LIFE CARE USB-CUMPLE



**SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS**

**ALMACEN GENERAL**

**CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6 DE 2023**

**30 DE MARZO DE 2023**

No. DE ITEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	1. PROASEPSIS S.A.S.	2. BIOPLAST SAS	3.MEDICOX LTDA	4.AYG PHARMA SAS	5.POLIFARMA SAS	6. SUMINISTROS HOSPITALARIOS SAS	7.RAFael ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
24	42132205	1910010300264	GUANTES EXAMEN LATEX TALLAS, S, M, L AMBIDIESTRO BAJO EN TALCO CAJA X 100 UNIDADES.	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA EXAMTEX - USB-CUMPLE	MARCA PROTEX - CD -CUMPLE	MARCA NIPRO-CD-CUMPLE	MARCA SH -CD-CUMPLE	MARCA PROTEX-USB-CUMPLE
25	42132205	1910010300265	JUEGO DE CITOLOGIA QUE INCLUYA ESPECULO, CEPILLO Y LAMINA PORTAOBJETO	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA BIOLIFE-CD-FOLIO 134-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
26	42295407	1910010200919	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.4	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA GOLDEN CARE-CD-FOLIO 135-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
27	42295407	1910200100026	MASCARA PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA DRAGER - CD-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA



SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6 DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	1. PROASEPSIS S.A.S.	2. BIOPLAST SAS	3.MEDICOX LTDA	4.AYG PHARMA SAS	5.POLIFARMA SAS	6. SUMINISTROS HOSPITALARIOS SAS	7.RAFael ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
28	42295134	1910010300268	MECHA NASAL DE 1 CM DE ANCHO Y 60 CM DE LARGO, SOBRE X DOS UNIDADES ESTERIL	SOBRE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA MEDICAL SUPPLYES-USB- <b>NO CUMPLE- ANEXO EVALUACION</b>
29	42295203	1910010300269	MECHA DE GASA ESTERIL DE 5 CM DE ANCHO X 80 CM DE LARGO, EN HILO RADIO PACO PARA COLUMNA. PELICULA	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA SHERLEG-USB-CUMPLE	MARCA MEDICAL SUPPLYES-CD-ANEXO -CUMPLE ANEXO EVALUACION	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA MEDICAL SUPPLYES-USB- <b>CUMPLE- ANEXO EVALUACION</b>
30	42142303	1910010300270	TRANSPARENTES POLIURETANO DE 5 CM X 10 METROS	ROLLO	MARCA PHARMAFIX -USB- <b>NO CUMPLE- CALIFICACION MUESTRA NO EVALUADA POR TIEMPO</b>	NO OFERTA	MARCA BSN -USB- <b>CUMPLE</b>	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

*Handwritten signature*

SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6 DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	1. PROASEPSIS S.A.S.	2. BIOPLAST SAS	3.MEDICOX LTDA	4.AYG PHARMA SAS	5.POLIFARMA SAS	6. SUMINISTROS HOSPITALARIOS SAS	7.RAFael ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
31	42142303	1910010300271	PELICULA TRANSPARENTE EN POLIURETANO DE 15 CM X 10 METROS.	ROLLO	MARCA PHARMAFIX -USB- <b>NO CUMPLE -</b> ANEXO EVALUACION	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
32	42295407	1910010300291	PRESERVATIVO MASCULINO	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA INNOLATEX-CD- FOLIO 136- <b>NO</b> <b>CUMPLE - NO</b> PRESENTA MUESTRA	MARCA TULLIP - USB-CUMPLE	MARCA SIGMA -CD- <b>NO CUMPLE</b>	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA LLEVALO CONTIGO-USB- <b>NO</b> <b>CUMPLE -ANEXO</b> EVALUACION
33	42142303	1910010300272	POLAINA DESECHABLE ELABORADA EN POLIPROPILENO DE 35 A 40 GRS, ANTIDESLIZANTE EN LA SUELA RESORTE DE AJUSTE AL CUELLO DEL PIE	PAR	NO OFERTA	MARCA BIOLIFE - CD-FOLIO 137- <b>CUMPLE</b>	NO OFERTA	MARCA SH LTDA - CD- <b>NO CUMPLE</b>	MARCA MEDICAL SUPPLIES CORP <b>CUMPLE-ANEXO</b> EVALUACION	MARCA SH -CD- <b>CUMPLE</b>	MARCA DISPROMED -USB- <b>CUMPLE -ANEXO</b> EVALUACION

21

**SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS**

**ALMACEN GENERAL**

**CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6 DE 2023**

**30 DE MARZO DE 2023**

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	1. PROASEPSIS S.A.S.	2. BIOPLAST SAS	3.MEDICOX LTDA	4.AYG PHARMA SAS	5.POLIFARMA SAS	6. SUMINISTROS HOSPITALARIOS SAS	7.RAFael ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
34	42311512	1910010300273	ROLLO ABDOMINAL ESTERIL DE 22.5 CM DE ANCHO POR 1.50 CM DE LAGRO CON BANDA RADIOPACA	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
35	42295407	1910200100027	ROLLO CAMILLA 45 X 50 MTRS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
36	42132105	1910050100056	SABANA PLANA DESHECHABLE PARA CAMILLA, 35-40 GR 2 x 1.50 MTR	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA BIOLIFE-CD-FOLIO 138-CUMPLE ANEXO EVALUACION	MARCA MEDICOX-USB- CUMPLE - PRESENTA MUESTRA	NO OFERTA	MARCA SURGICAL HEALTH SAS-CUMPLE-ANEXO EVALUACION	NO OFERTA	NO OFERTA
37	42171920	1910050100002	SABANA IMPERMEABLE DESECHABLE ABSORVENTE SOLICIDIFICANTE QUE INCLUYA MANTA TERMICA	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

*(Handwritten signature)*

**SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS**

**ALMACEN GENERAL**

**CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6 DE 2023**

**30 DE MARZO DE 2023**

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	1. PROASEPSIS S.A.S.	2. BIOPLAST SAS	3.MEDICOX LTDA	4.AYG PHARMA SAS	5.POLIFARMA SAS	6. SUMINISTROS HOSPITALARIOS SAS	7.RAFael ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
38	42272510	1910010300274	SODA PARA MAQUINA DE ANESTESIA X 4.5 KLS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA ATRASORB-USB-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
39	42131606	1910200100004	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA NITTA-CD-FOLIO 139-CUMPLE	MARCA NITTA-USB-CUMPLE	NO OFERTA	MARCA MEDICAL CARE-CD-NO CUMPLE -NO PRESENTA MUESTRA	NO OFERTA	MARCA MEDICAL SUPPLYES-USB-CUMPLE-ANEXO EVALUACION
40	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS O TIRAS DE CAUCHO DOS CAPAS Y FILTRO	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA BIOLIFE - CD-FOLIO 141-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA SH-CD- NO CUMPLE-NO PRESENTA MUESTRA	MARCA DISPROMED -USB-CUMPLE-ANEXO EVALUACION
41	42295134	1910010300275	TERMOMETRO CLINICO AXILAR DIGITAL DESHECHABLE	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA BIOLIFE- CD-FOLIO -142-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA PRECISION CARE- CD-CUMPLE	NO OFERTA	MARCA BIOLIFE- USB-CUMPLE

*Handwritten signature*

**SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS**

**ALMACEN GENERAL**

**CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6 DE 2023**

**30 DE MARZO DE 2023**

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	1. PROASEPSIS S.A.S.	2. BIOPLAST SAS	3.MEDICOX LTDA	4.AYG PHARMA SAS	5.POLIFARMA SAS	6. SUMINISTROS HOSPITALARIOS SAS	7.RAFael ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
ANEXO 3. RESUMEN TECNICO					FOLIO 215	FOLIO 166	FOLIO 169	FOLIOS 105, 107,109	FOLIO CD	FOLIO 181,182,183	FOLIO 438,439,440

Cordialmente,

**CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA**

Líder Proyecto Almacén General

Anexo formatos evaluaciones técnicas



**RED SAMARITANA,**  
**UNIVERSITARIA SEGURA Y HUMANIZADA**

E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N\* 0-29 sur Tel: 4077075

Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90

Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7 -52 Tel: 4077075

Centro De Salud Cogua – HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977

Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977

SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	7.RAFEL ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	8.ANMA MEDICAL GROUP ANMA SAS	9. IMCOLMEDICA S.A	10.TWITY SAS	11. PHARMA CID SAS	12.BSN MEDICAL LIMITADA	13. INVERSIONES DRILLTEX SAS
1	42295134	1910010300244	ALCOHOL ANTIASEPTICO X 700 ML	FRASCO	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA OSA - VIRTUAL-FOLIO 599-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
2	42295134	1910010300245	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN TORUNDAS X 500 GRAMOS	BOLSA	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA MK- VIRTUAL-FOLIO 613. CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
3	42295134	1910010300246	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN ROLLO X 500 GRAMOS	ROLLO	NO OFERTA	MARCA CUREBAND- VIRTUAL-CUMPLE	MARCA MK- VIRTUAL-FOLIO 615. CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
4	42295134	1910010300247	APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA KENNEDY.VIRTUA L.CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
5	42295134	1910010300248	APLICADOR DE MADERA SIN ALGODÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA PRODEMA- VIRTUAL- 751. CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
6	42181501	1910010300251	BAJA LENGUAS DE MADERA EN EMPAQUE INDIVIDUAL/ Y O PAQUETE	UNIDAD	MARCA INTECMA- USB-CUMPLE	NO OFERTA	MARCA PRODEMA VIRTUAL-FOLIO 1001.CUMPLE	NO OFERTA	MARCA VITAL MEDIC-VIRTUAL- FOLIO 176.CUMPLE	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA

CH

SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	7.RAFEL ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	8.ANMA MEDICAL GROUP ANMA SAS	9. IMCOLMEDICA S.A	10.TWITY SAS	11. PHARMA CID SAS	12.BSN MEDICAL LIMITADA	13. INVERSIONES DRILLTEX SAS
7	42131504	1910200100001	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL.	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA DISPROMED-VIRTUAL-NO CUMPLE-NO PRESENTA MUESTRA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
8	42131504	1910200100017	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA LARGA, CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
9	42131504	1910200100002	BATA SMS ANTIFLUIDO REFORZADA EN PECHO Y MANGA MANGA LARGA PUÑO EN RIB CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL TALLA UNICA	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA JMM-VIRTUAL-NO CUMPLE -ANEXO EVALUACION	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
10	42131504	1910200100022	BATA PARA CIRUJANO, ESTERIL, DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA DISPROMED -VIRTUAL-NO CUMPLE-NO PRESENTA MUESTRA	NO OFERTA	MARCA JMM-VIRTUAL-NO CUMPLE -ANEXO EVALUACION	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA

21

**SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS**

**ALMACEN GENERAL**

**CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
DE 2023**

**30 DE MARZO DE 2023**

No. DE ITEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	7.RAFael ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	8.ANMA MEDICAL GROUP ANMA SAS	9. IMCOLMEDICA S.A	10.TWITY SAS	11. PHARMA CID SAS	12.BSN MEDICAL LIMITADA	13. INVERSIONES DRILLTEX SAS
11	42311505	1910010300252	COMPRESA QUIRURGICA ESTERIL RADIOPACA DE 45 X 45 CM	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
12	31201514	1910010201850	CONOS PLASTICOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIAS TAMAÑO ADULTOS PAQUETE X 60	PAQUETE	MARCA BIOLIFE-USB-CUMPLE	MARCA BIOLIFE - VIRTUAL-CUMPLE	MARCA WELCHALLYN - VIRTUAL-FOLIO 2503.CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
13	42311519	1910010300253	ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE 15 CM X 10 METROS TELA NO TEJIDA	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA FIXOMULL STRECH-VIRTUAL-CUMPLE	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
14	42311519	1910010300254	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO EN TELA TUBO POR 5 UNIDADES	TUBO	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA LEUKOPLAST-VIRTUAL-FOLIO 2503-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA LEUKOPLAS-VIRTUAL-CUMPLE	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA

*Handwritten signature*

SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6 DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

No. DE ITEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	7.RAFael ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	8.ANMA MEDICAL GROUP ANMA SAS	9. IMCOLMEDICA S.A	10.TWITY SAS	11. PHARMA CID SAS	12.BSN MEDICAL LIMITADA	13. INVERSIONES DRILLTEX SAS
15	42311519	1910010300257	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE (SIN CEPILLO SIN PORTAOBJETO).	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA BIOLIFE - VIRTUAL-CUMPLE	MARCA KRAMER-VIRTUAL-FOLIO 660.CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
16	42311519	1910010300258	ESTERIL DE 4 PULGADAS ESTOQUINETA	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA SHERLEG-VIRTUAL-CUMPLE	NO OFERTA	MARCA WINNER - VIRTUAL-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
17	42182013	1910010300259	ESTERIL DE 6 PULGADAS ESTOQUINETA	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA SHERLEG-VIRTUAL-CUMPLE	NO OFERTA	MARCA WINNER - VIRTUAL-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
18	42311505	1910010300260	FIJADOR PARA CITOLOGIA EN SPRAY FUNDA PACIENTE	FRASCO	NO OFERTA	MARCA BIOLIFE - VIRTUAL-CUMPLE	MARCA KRAMER-VIRTUAL-FOLIO 2202.CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
19	42131606	1910013975	FALLECIDO CALIBRE 6 150 MICRAS	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA NACIONAL-VIRTUAL-NO CUMPLE-NO PRESENTA MUESTRA	MARCA KRAMER-VIRTUAL-FOLIO 990 NO CUMPLE NO PRESENTA MUESTRA PARA EVALUAR	MARCA WINNER - VIRTUAL-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA

21

SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

No. DE ITEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	7.RAFael ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	8.ANMA MEDICAL GROUP ANMA SAS	9. IMCOLMEDICA S.A	10.TWITY SAS	11. PHARMA CID SAS	12.BSN MEDICAL LIMITADA	13. INVERSIONES DRILLTEX SAS
20	42311505	1910010300261	GASA TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL RADIOPACA DE 7.5 X 7.5 CM 16 PLY	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
21	42295134	1910010300262	GASA NO TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL 3" X 3"	UNIDAD	MARCA MEDISPO-USB-NO CUMPLE NO PRESENTA MUESTRA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
22	42131504	1910010300290	GEL ULTRASONIDO CONDUCTIVO GALON 1,000 ML	GALON	MARCA BIOGEL-USB-CUMPLE	MARCA QUIRUMEDICAS - VIRTUAL-NO CUMPLE-NO PRESENTA MUESTRA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
23	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	MARCA LIFE CARE USB-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA WINNER - VIRTUAL-CUMPLE	MARCA VITAL MEDIC-VIRTUAL FOLIO 177. CUMPLE	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA



**SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS**

**ALMACEN GENERAL**

**CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
DE 2023**

**30 DE MARZO DE 2023**

No. DE ITEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	7.RAFael ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	8.ANMA MEDICAL GROUP ANMA SAS	9. IMCOLMEDICA S.A	10.TWITY SAS	11. PHARMA CID SAS	12.BSN MEDICAL LIMITADA	13. INVERSIONES DRILLTEX SAS
24	42132205	1910010300264	GUANTES EXAMEN LATEX TALLAS, S, M, L AMBIDIESTRO BAJO EN TALCO CAJA X 100 UNIDADES.	CAJA	MARCA PROTEX- USB-CUMPLE	NO OFERTA	MARCA KRAMER- VIRTUAL-FOLIO 3141.CUMPLE	NO OFERTA	MARCA VITAL MEDIC-VIRTUAL FOLIO 178. CUMPLE	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
25	42132205	1910010300265	JUEGO DE CITOLOGIA QUE INCLUYA ESPECULO, CEPILLO Y LAMINA PORTAOBJETO	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
26	42295407	1910010200919	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.4	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA KRAMER- VIRTUAL-FOLIO 3141.CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
27	42295407	1910200100026	MASCARA PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA

*Handwritten signature*

SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

No. DE ITEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	7.RAFEL ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	8.ANMA MEDICAL GROUP ANMA SAS	9. IMCOLMEDICA S.A	10.TWITY SAS	11. PHARMA CID SAS	12.BSN MEDICAL LIMITADA	13. INVERSIONES DRILLTEX SAS
28	42295134	1910010300268	MECHA NASAL DE 1 CM DE ANCHO Y 60 CM DE LARGO, SOBRE X DOS UNIDADES ESTERIL	SOBRE	MARCA MEDICAL SUPPLYES-USB- <b>NO CUMPLE</b> - ANEXO EVALUACION	MARCA SHERLEG-VIRTUAL- <b>CUMPLE</b>	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	<b>NO CUMPLE</b> - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
29	42295203	1910010300269	MECHA DE GASA ESTERIL DE 5 CM DE ANCHO X 80 CM DE LARGO, EN HILO RADIO PACO PARA COLUMNA. PELICULA	UNIDAD	MARCA MEDICAL SUPPLYES-USB- <b>CUMPLE</b> - ANEXO EVALUACION	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	<b>NO CUMPLE</b> - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
30	42142303	1910010300270	TRANSPARENTE POLIURETANO DE 5 CM X 10 METROS	ROLLO	NO OFERTA	MARCA BSN MEDICAL-VIRTUAL- <b>CUMPLE</b>	MARCA FIXOMULL STRECH-VIRTUAL-FOLIO 2432. <b>CUMPLE</b>	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA FIXOMULL TRASPARENTE-VIRTUAL- <b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b> - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA

*(Handwritten signature)*

SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	7.RAFael ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	8.ANMA MEDICAL GROUP ANMA SAS	9. IMCOLMEDICA S.A	10.TWITY SAS	11. PHARMA CID SAS	12.BSN MEDICAL LIMITADA	13. INVERSIONES DRILLTEX SAS
31	42142303	1910010300271	PELICULA TRANSPARENTE EN POLIURETANO DE 15 CM X 10 METROS.	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA FIXOMULL STRECH-VIRTUAL- FOLIO 2432.CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA FIXOMULL TRASPARENTE- VIRTUAL-CUMPLE	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
32	42295407	1910010300291	PRESERVATIVO MASCULINO	UNIDAD	MARCA LLEVALO CONTIGO-USB-NO CUMPLE -ANEXO EVALUACION	MARCA ALFA SAFE NO CUMPLE	MARCA SURE- VIRTUAL-FOLIO 4970-NO CUMPLE REGISTRO SANITARIO VENCE EN SEPT/23 ANEXO REPORTE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
33	42142303	1910010300272	POLAINA DESECHABLE ELABORADA EN POLIPROPILENO DE 35 A 40 GRS, ANTIDESLIZANTE EN LA SUELA RESORTE DE AJUSTE AL CUELLO DEL PIE	PAR	MARCA DISPROMED -USB- CUMPLE ANEXO EVALUACION	MARCA MEDICALES- VIRTUAL-NO CUMPLE - NO PRESENTA MUESTRA	MARCA QUIAZON- VIRTUAL-NO CUMPLE NO PRESENTA MUESTRA PARA EVALUAR	MARCA WINNER - VIRTUAL-NO CUMPLE -ANEXO EVALUACION	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA

210

**SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS**

**ALMACEN GENERAL**

**CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
DE 2023**

**30 DE MARZO DE 2023**

No. DE ITEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	7.RAFael ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	8.ANMA MEDICAL GROUP ANMA SAS	9. IMCOLMEDICA S.A	10.TWITY SAS	11. PHARMA CID SAS	12.BSN MEDICAL LIMITADA	13. INVERSIONES DRILLTEX SAS
34	42311512	1910010300273	ROLLO ABDOMINAL ESTERIL DE 22.5 CM DE ANCHO POR 1.50 CM DE LAGRO CON BANDA RADIOPACA	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
35	42295407	1910200100027	ROLLO CAMILLA 45 X 50 MTRS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
36	42132105	1910050100056	SABANA PLANA DESHECHABLE PARA CAMILLA, 35-40 GR 2 x 1.50 MTR	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
37	42171920	1910050100002	SABANA IMPERMEABLE DESECHABLE ABSORV ENTE SOLICIDIFICANTE QUE INCLUYA MANTA TERMICA	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA

SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

No. DE ITEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	7.RAFael ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	8.ANMA MEDICAL GROUP ANMA SAS	9. IMCOLMEDICA S.A	10.TWITY SAS	11. PHARMA CID SAS	12.BSN MEDICAL LIMITADA	13. INVERSIONES DRILLTEX SAS
38	42272510	1910010300274	SODA PARA MAQUINA DE ANESTESIA X 4.5 KLS	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA INTERSURGICAL-VIRTUAL-CUMPLE	MARCA SOFNOLIME-VIRTUAL-FOLIO 5493-NO CUMPLE NO PRESENTA MUESTRA PARA EVALUAR.	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
39	42131606	1910200100004	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95	UNIDAD	MARCA MEDICAL SUPPLIES-USB-CUMPLE-ANEXO EVALUACION	MARCA NITTA-VIRTUAL-CUMPLE	NO OFERTA	MARCA RYMCO -VIRTUAL-CUMPLE-ANEXO EVALUACION	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
40	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS O TIRAS DE CAUCHO DOS CAPAS Y FILTRO	UNIDAD	MARCA DISPROMED -USB-CUMPLE-ANEXO EVALUACION	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA RYMCO -VIRTUAL-NO CUMPLE-ANEXO EVALUACION	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA
41	42295134	1910010300275	TERMOMETRO CLINICO AXILAR DIGITAL DESHECHABLE	UNIDAD	MARCA BIOLIFE-USB-CUMPLE	MARCA PRECISION CARE-VIRTUAL-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA

31

**SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS**


**ALMACEN GENERAL**

**CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
 DE 2023**

**30 DE MARZO DE 2023**

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	7.RAFael ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	8.ANMA MEDICAL GROUP ANMA SAS	9. IMCOLMEDICA S.A	10.TWITY SAS	11. PHARMA CID SAS	12.BSN MEDICAL LIMITADA	13. INVERSIONES DRILLTEX SAS
ANEXO 3. RESUMEN TECNICO					FOLIO 438,439,440	FOLIO 435, 436,437,438,439.	FOLIO CD	FOLIO 95,96,97	FOLIO 47, 48	FOLIO 57	NO CUMPLE - FICHAS TECNICAS NO SON LAS REQUERIDAS PARA ESTA CONVOCATORIA

Cordialmente,



**CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA**

Líder Proyecto Almacén General

Anexo formatos evaluaciones técnicas

**SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS**

**ALMACEN GENERAL**

**CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6**

**DE 2023**

**30 DE MARZO DE 2023**

No. DE ITEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	14.SHERLEG LABORATORIES SAS	15.DISCOLMEDICA SAS	16. ALFA TRADING SAS	17 NEW STETIC S.A.
1	42295134	1910010300244	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	NO OFERTA	MARCA TECNOQUIMICAS- VIRTUAL-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
2	42295134	1910010300245	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN TORUNDAS X 500 GRAMOS	BOLSA	NO OFERTA	MARCA TECNOQUIMICAS- VIRTUAL-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
3	42295134	1910010300246	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN ROLLO X 500 GRAMOS	ROLLO	NO OFERTA	MARCA TECNOQUIMICAS- VIRTUAL-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
4	42295134	1910010300247	APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA ALFA SAFE VIRTUAL-FOLIO 254-CUMPLE	NO OFERTA
5	42295134	1910010300248	APLICADOR DE MADERA SIN ALGODÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
6	42181501	1910010300251	BAJA LENGUAS DE MADERA EN EMPAQUE INDIVIDUAL/ Y O PAQUETE	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA ALFA SAFE VIRTUAL-FOLIO 259-CUMPLE	NO OFERTA

**SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS**

**ALMACEN GENERAL**

**CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
DE 2023**

**30 DE MARZO DE 2023**

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	14.SHERLEG LABORATORIES SAS	15.DISCOLMEDICA SAS	16. ALFA TRADING SAS	17 NEW STETIC S.A.
7	42131504	1910200100001	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL.	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
8	42131504	1910200100017	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA LARGA, CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR BLANCO	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
9	42131504	1910200100002	BATA SMS ANTIFLUIDO REFORZADA EN PECHO Y MANGA MANGA LARGA PUÑO EN RIB CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL TALLA UNICA	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
10	42131504	1910200100022	BATA PARA CIRUJANO, ESTERIL, DESHECHABLE NIVEL 3, COLOR AZUL	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA ALFA SAFE VIRTUAL-FOLIO 261-NO CUMPLE-ANEXO EVALUACION	NO OFERTA

*Handwritten signature*

SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	14.SHERLEG LABORATORIES SAS	15.DISCOLMEDICA SAS	16. ALFA TRADING SAS	17 NEW STETIC S.A.
11	42311505	1910010300252	COMPRESA QUIRURGICA ESTERIL RADIOPACA DE 45 X 45 CM	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA ALFASAFE-VIRTUAL-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
12	31201514	1910010201850	CONOS PLASTICOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIAS TAMAÑO ADULTOS PAQUETE X 60	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
13	42311519	1910010300253	ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE 15 CM X 10 METROS TELA NO TEJIDA	ROLLO	NO OFERTA	MARCA INTECMA-VIRTUAL- NO CUMPLE- NO PRESENTA MUESTRA	MARCA ALFA SAFE VIRTUAL-FOLIO 265-NO CUMPLE- ANEXO 2 EVALUACION	NO OFERTA
14	42311519	1910010300254	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO EN TELA TUBO POR 5 UNIDADES	TUBO	NO OFERTA	MARCA CUREBAND-VIRTUAL-CUMPLE-VER EVALUACION	NO OFERTA	NO OFERTA

*Handwritten signature*

SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

No. DE ITEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	14.SHERLEG LABORATORIES SAS	15.DISCOLMEDICASAS	16. ALFA TRADING SAS	17 NEW STETIC S.A.
15	42311519	1910010300257	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE (SIN CEPILLO SIN PORTAOBJETO).	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
16	42311519	1910010300258	ESTERIL DE 4 PULGADAS ESTOQUINETA	UNIDAD	MARCA SHERLEG - VIRTUAL FOLIO 179-184-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
17	42182013	1910010300259	ESTERIL DE 6 PULGADAS ESTOQUINETA	UNIDAD	MARCA SHERLEG - VIRTUAL FOLIO 179-184-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
18	42311505	1910010300260	FIJADOR PARA CITOLOGIA EN SPRAY	FRASCO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
19	42131606	1910013975	FALLECIDO CALIBRE 6 150 MICRAS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

*Handwritten signature*

SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	14.SHERLEG LABORATORIES SAS	15.DISCOLMEDICA SAS	16. ALFA TRADING SAS	17 NEW STETIC S.A.
20	42311505	1910010300261	GASA TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL RADIOPACA DE 7.5 X 7.5 CM 16 PLY	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA ALFA SAFE -VIRTUAL-FOLIO 270-CUMPLE	NO OFERTA
21	42295134	1910010300262	GASA NO TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL 3' X 3'	UNIDAD	MARCA SHERLEG -VIRTUAL FOLIO 185-188-CUMPLE	MARCA SHERLEG-VIRTUAL-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
22	42131504	1910010300290	GEL ULTRASONIDO CONDUCTIVO GALON 1.000 ML	GALON	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
23	42131604	1910200100003	GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA BIOPLAST-VIRTUAL-CUMPLE	MARCA ALFA SAFE -VIRTUAL-FOLIO 275-CUMPLE	NO OFERTA

*(Handwritten signature)*

SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

No. DE ITEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	14.SHERLEG LABORATORIES SAS	15.DISCOLMEDICASAS	16. ALFA TRADING SAS	17 NEW STETIC S.A.
24	42132205	1910010300264	GUANTES EXAMEN LATEX TALLAS, S, M, L AMBIDIESTRO BAJO EN TALCO CAJA X 100 UNIDADES.	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	MARCA ALFA SAFE VIRTUAL-FOLIO 279-CUMPLE	MARCA OTHAI-VIRTUAL-FOLIO21-CUMPLE
25	42132205	1910010300265	JUEGO DE CITOLOGIA QUE INCLUYA ESPECULO, CEPILLO Y LAMINA PORTAOBJETO	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA BIOLIFE-VIRTUAL-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
26	42295407	1910010200919	MASCARA LARINGEA REUSABLE No.4	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
27	42295407	1910200100026	MASCARA PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA LM INSTRUMENT-VIRTUAL-NO CUMPLE-NO PRESENTA MUESTRA	NO OFERTA	NO OFERTA

*Handwritten signature*

SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

No. DE ITEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	14.SHERLEG LABORATORIES SAS	15.DISCOLMEDICA SAS	16. ALFA TRADING SAS	17 NEW STETIC S.A.
28	42295134	1910010300268	MECHA NASAL DE 1 CM DE ANCHO Y 60 CM DE LARGO, SOBRE X DOS UNIDADES ESTERIL	SOBRE	MARCA SHERLEG-VIRTUAL-FOLIO 189-194-CUMPLE		NO OFERTA	NO OFERTA
29	42295203	1910010300269	MECHA DE GASA ESTERIL DE 5 CM DE ANCHO X 80 CM DE LARGO, EN HILO RADIO PACO PARA COLUMNA. PELICULA	UNIDAD	MARCA SHERLEG-VIRTUAL-FOLIO 189-194 CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
30	42142303	1910010300270	TRANSPARENTE POLIURETANO DE 5 CM X 10 METROS	ROLLO	NO OFERTA	MARCA BSN MEDICAL-VIRTUAL-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA

*Handwritten signature*

SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

No. DE ITEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	14.SHERLEG LABORATORIES SAS	15.DISCOLMEDICA SAS	16. ALFA TRADING SAS	17 NEW STETIC S.A.
31	42142303	1910010300271	<p>PELICULA TRANSPARENTE EN POLIURETANO DE 15 CM X 10 METROS.</p>	ROLLO	NO OFERTA	MARCA BSN MEDICAL- VIRTUAL-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
32	42295407	1910010300291	PRESERVATIVO MASCULINO	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA PROFAMILIA- VIRTUAL-NO CUMPLE NO PRESENTA MUESTRA	MARCA ALFA SAFE VIRTUAL-FOLIO 284-NO CUMPLE- ANEXO EVALUACION	NO OFERTA
33	42142303	1910010300272	<p>POLAINA DESECHABLE ELABORADA EN POLIPROPILENO DE 35 A 40 GRS. ANTIDESLIZANTE EN LA SUELA RESORTE DE AJUSTE AL CUELLO DEL PIE</p>	PAR	NO OFERTA	MARCA M&HCARE- VIRTUAL-CUMPLE	MARCA ALFA SAFE VIRTUAL-FOLIO 291-NO CUMPLE - ANEXO EVALUACION	NO OFERTA

CA

**SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS**

**ALMACEN GENERAL**

**CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
DE 2023**

**30 DE MARZO DE 2023**

No. DE ITEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	14.SHERLEG LABORATORIES SAS	15.DISCOLMEDICA SAS	16. ALFA TRADING SAS	17 NEW STETIC S.A.
34	42311512	1910010300273	ROLLO ABDOMINAL ESTERIL DE 22.5 CM DE ANCHO POR 1.50 CM DE LARGO CON BANDA RADIOPACA	ROLLO	MARCA SHERLEG VIRTUAL FOLIO195-200-CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
35	42295407	1910200100027	ROLLO CAMILLA 45 X 50 MTRS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
36	42132105	1910050100056	SABANA PLANA DESHECHABLE PARA CAMILLA, 35-40 GR 2 x 1.50 MTR	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
37	42171920	1910050100002	SABANA IMPERMEABLE DESECHABLE ABSORBENTE SOLICIDIFICANTE QUE INCLUYA MANTA TERMICA	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

*Handwritten signature*

**SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS**

**ALMACEN GENERAL**

**CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
DE 2023**

**30 DE MARZO DE 2023**

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	14.SHERLEG LABORATORIES SAS	15.DISCOLMEDICA SAS	16. ALFA TRADING SAS	17 NEW STETIC S.A.
38	42272510	1910010300274	SODA PARA MAQUINA DE ANESTESIA X 4.5 KLS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
39	42131606	1910200100004	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA MEDISPO-VIRTUAL-MUESTRA	NO OFERTA	NO OFERTA
40	42131606	1910200100005	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS O TIRAS DE CAUCHO DOS CAPAS Y FILTRO	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA DISPROMED-VIRTUAL-CUMPLE ANEXO EVALUACION	NO OFERTA	NO OFERTA
41	42295134	1910010300275	TERMOMETRO CLINICO AXILAR DIGITAL DESHECHABLE	UNIDAD	NO OFERTA	MARCA PRECISION CARE-VIRTUAL - CUMPLE	MARCA ALFA SAFE VIRTUAL-FOLIO 294-CUMPLE	NO OFERTA

*(Handwritten signature)*

**SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS**

**ALMACEN GENERAL**

**CALIFICACION TECNICA DERFINITIVA CONVOCATORIA 6  
DE 2023**

**30 DE MARZO DE 2023**

No. DE ÍTEMS	CODIGO UNSPSC (NACIONES UNIDAS)	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	14.SHERLEG LABORATORIES SAS	15.DISCOLMEDICA SAS	16. ALFA TRADING SAS	17 NEW STETIC S.A.
ANEXO 3. RESUMEN TECNICO					FOLIO 201	FOLIO 1860,1861, 1862	FOLIO132	FOLIO 91,92,93

Cordialmente,

**CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA**

Lider Proyecto Almacén General

Anexo formatos evaluaciones técnicas



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional: 1910010300271

Nombre genérico: PELICULA TRANSPARENTE POLIURETANO DE 15 CM X 10 METROS - ITEM 31

Marca: PHARMAFIX

Nombre Comercial:

Proveedor: PROASEPSIS

Registro Invima: 2017-DM-016874

Requiere Apoyo Tecnológico: NO

Especificación técnica:

Presentación:

Factor de empaque:

Unidad de medida: ROLLO

PARA MEDICAMENTOS

Código ATC:

CUM:

Forma FARMACEÚTICA:

PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS

Clasificación de riesgo:

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	Se desprendió y no es fácil de posicionar
	¿El insumo es fácil de usar?		X				
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?		SI		NO	40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?		X			30%	Es difícil de despegar para colocar al paciente.
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?				X		
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?		X			10%	Al posicionar se corre el riesgo de la salud de algún dispositivo médico
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?		X				

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) NO CUMPLE

Fecha de la evaluación: 23/Marzo/2023

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

*Feila Bautista P*

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: Enfermera - Jraldi

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo:



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACÉUTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	1910010300262	Nombre genérico:	GASA NO TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL 3" X 3" -ITEM 21		
Marca:	VITAL MEDIC	Nombre Comercial:			
Proveedor:	BIOPLAST	Registro Invima:	2018DM-0018331	Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:					
Presentación:		Factor de empaque:		Unidad de medida:	UNIDAD
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACÉUTICA:		
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)	PESO PONDERADO	OBSERVACIONES	
				1
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?	20%		
	¿El insumo es fácil de usar?			
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?	40%		
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?	30%		
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?			
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?	10%		
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?			

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **CUMPLE**

Fecha de la evaluación:

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

*William Eduardo Gómez*

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: *Profesional Urgencias*

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: \_\_\_\_\_



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACÉUTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	1910050100056	Nombre genérico:	SABANA PLANA DESHECHABLE PARA CAMILLA, 35-40 GR 2 x 1.50 MTR		
Marca:	BIOPLAST	Nombre Comercial:			
Proveedor:	BIOPLAST	Registro Invima:		Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:					
Presentación:		Factor de empaque:		Unidad de medida:	UNIDAD
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:		Forma FARMACÉUTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)	PESO PONDERADO	OBSERVACIONES				
				1	2	3	4
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?	20%					4
	¿El insumo es fácil de usar?						4
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?	40%	SI				NO 4
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?	30%					4
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						4
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?	10%					4
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						4

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)

Cumple

Fecha de la evaluación:		Proceso o servicio que realiza la evaluación:	
-------------------------	--	-----------------------------------------------	--

[Firma]  
Nombre y Firma del Evaluador  
Cargo: [Cargo]

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma del Evaluador  
Cargo: \_\_\_\_\_



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	Nombre genérico:	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL			
Marca:	Nombre Comercial:				
Proveedor:	MEDICOX	Registro Invima:		Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 2, CON PUÑO EN ALGODON Y CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA COLOR AZUL				
Presentación:	UNIDAD	Factor de empaque:		Unidad de medida:	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:		Forma FARMACEÚTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
				✓			
SEGURIDAD	¿El insumo es fácil de usar?					40%	
				✓			
PERTINENCIA	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					30%	
	SI			NO			
DIFERENCIAL	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					10%	
				✓			
DIFERENCIAL	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
				✓			
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?						
				✓			
DIFERENCIAL	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						
				✓			

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) *Cumple.*

Fecha de la evaluación:		Proceso o servicio que realiza la evaluación:	<i>COVE</i>
Nombre y Firma del Evaluador		Nombre y Firma del Evaluador	
Cargo:		Cargo:	<i>Alena Gordon</i>



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	Nombre genérico:	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA LARGA, CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA, COLOR BLANCO			
Marca:	Nombre Comercial:				
Proveedor:	MEDICOX	Registro Invima:		Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:	BATA DESECHABLE EN SMS NIVEL 1, MANGA LARGA, CUATRO TIRAS PARA AMARRE, TALLA UNICA, COLOR BLANCO				
Presentación:	UNIDAD	Factor de empaque:		Unidad de medida:	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:		Forma FARMACEÚTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
	¿El insumo es fácil de usar?						
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)

cumple

Fecha de la evaluación:

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

COVE

Nombre y Firma del Evaluador

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: \_\_\_\_\_

Cargo: Hilena GARCIA



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:		Nombre genérico:	GEL CONDUCTOR - TRANSMISION DE ULTRASONIDO - AZUL		
Marca:	DOTAMEDICAS GYD	Nombre Comercial:			
Proveedor:	MEDICOX	Registro Invima:	2018DM - 0004114 - R1	Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:					
Presentación:	GALON X 3785 G	Factor de empaque:		Unidad de medida:	UNIDAD
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:		Forma FARMACEÚTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
					X		
	¿El insumo es fácil de usar?						
					X		
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
	SI				NO		
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
					X		
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
					X		
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
					X		
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						
					X		

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)  *cumple.*

Fecha de la evaluación:

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

Nombre y Firma del Evaluador  
Cargo: *Samik Ubacabe Portiguez*  
*Coordinador Imágenes D*

Nombre y Firma del Evaluador  
Cargo: \_\_\_\_\_



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:		Nombre genérico:	SABANA PLANA DESECHABLE PARA CAMILLA 35 – 40 GR 2 X 1.50 MTR.		
Marca:		Nombre Comercial:			
Proveedor:	MEDICOX	Registro Invima:		Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:	SABANA PLANA DESECHABLE PARA CAMILLA 35 – 40 GR 2 X 1.50 MTR.				
Presentación:	UNIDAD	Factor de empaque:		Unidad de medida:	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:		Forma FARMACEÚTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
				X			
CALIDAD	¿El insumo es fácil de usar?					20%	
				X			
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
	SI			NO			
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
				X			
PERTINENCIA	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?					30%	
				X			
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
				X			
DIFERENCIAL	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?					10%	
				X			

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)

CUMPLE

Fecha de la evaluación:

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

Cargo: WILBER ANON  
Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: \_\_\_\_\_  
Nombre y Firma del Evaluador



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:		Nombre genérico:	GASA TEJIDA EN ALGODON ESTERIL RADIOPACA 7.5 X 7.5 – ITEM 20				
Marca:	CUREBAND	Nombre Comercial:					
Proveedor:	HYG PHARMA	Registro Invima:				Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:	GASA ANTIADHERENTE ESTERIL 7.5 CM X 7.5 CM						
Presentación:	PAQUETE X 5 UNIDADES	Factor de empaque:				Unidad de medida:	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:		CUM:			Forma FARMACEÚTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:						

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?	X				20%	no cumple no es radiopaco
	¿El insumo es fácil de usar?	X					
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?	SI		NO		40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?	X				30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?	X					
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?	X				10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?	X					

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) NO CUMPLE

Fecha de la evaluación:		Proceso o servicio que realiza la evaluación:	
Cargo:	Nombre y Firma del Evaluador 	Cargo:	Nombre y Firma del Evaluador



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	Nombre genérico: GASA Y VENDAJE DE TELA – MECHA GINECOLOGICA 80 X 5 SBX1 ESTERIL – ITEM 29				
Marca: MEDICAL SUPPLIES	Nombre Comercial:				
Proveedor: FYG PHARMA SAS	Registro Invima:	2016DM-0000315R2	Requiere Apoyo Tecnológico:	NO	
Especificación técnica:					
Presentación: UNIDAD	Factor de empaque:	Unidad de medida:		UNIDAD	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:		
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
				X			
	¿El insumo es fácil de usar?						
				X			
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
	SI			NO			
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
				X			
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
				X			
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
				X			
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						
				X			

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)

CUMPLE.

Fecha de la evaluación: 22 Marzo 2023.

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

Esterilización.

Nombre y Firma del Evaluador  
Cargo: Diana Rodriguez  
Profesional Esterilización Adm.

Nombre y Firma del Evaluador  
Cargo: \_\_\_\_\_



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	Nombre genérico:	ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE 15 CM X 10 METROS TELA NO TEJIDA		
Marca:	EUROCIENCIA	Nombre Comercial:		
Proveedor:	POLIFARMA	Registro Invima:		Requiere Apoyo Tecnológico: NO
Especificación técnica:				
Presentación:	ROLLO	Factor de empaque:		Unidad de medida: UNIDAD
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:		Forma FARMACEÚTICA:
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:			

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	Falta tiempo para hacer el trabajo de campo o para hacer el trabajo de campo o para hacer el trabajo de campo
	¿El insumo es fácil de usar?						
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)

Fecha de la evaluación:	23 Marzo 2023	Proceso o servicio que realiza la evaluación:	
Nombre y Firma del Evaluador	Nombre y Firma del Evaluador		
Cargo:	Cargo:		



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	Nombre genérico: ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO EN TELA TUBO POR 5 UNIDADES		
Marca: GHC	Nombre Comercial:		
Proveedor: POLIFARMA	Registro Invima:	Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:			
Presentación: TUBO X 5 UNIDADES	Factor de empaque:	Unidad de medida:	UNIDAD
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:		

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
		X					
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
	SI			NO			
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
		X					
DIFERENCIAL	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?					10%	
			X				
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
				X			
¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?							
			X				

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **NO CUMPLE**

Fecha de la evaluación:	Proceso o servicio que realiza la evaluación: <u>Otopneumología</u>
Cargo: <u>Asesora</u>	Cargo: _____



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	Nombre genérico: GORRO DESECHABLE TIPO CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 35 GRAMOS				
Marca: MEDICAL SUPLIESS	Nombre Comercial:				
Proveedor: POLIFARMA	Registro Invima:			Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:					
Presentación: UNIDAD	Factor de empaque:			Unidad de medida:	UNIDAD
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:		
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
	¿El insumo es fácil de usar?						
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	no se rompieron al abrirlo y/o colocarlo
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **CUMPLE**

Fecha de la evaluación:	Proceso o servicio que realiza la evaluación:	
Nombre y Firma del Evaluador		Nombre y Firma del Evaluador
Cargo: <u>Lucy Grey</u>		Cargo: _____



E.S.É HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:  Nombre genérico: POLAINA DESECHABLE ELABORADA EN POLIPROPILENO DE 35 A 40 GRS, ANTIDESCIZANTE EN LA SUELA RESORTE DE AJUSTE AL CUELLO DEL PIE

Marca: MEDICAL SUPLIESS Nombre Comercial:

Proveedor: POLIFARMA Registro Invima:  Requiere Apoyo Tecnológico: NO

Especificación técnica:

Presentación:  PAR Factor de empaque:  Unidad de medida: UNIDAD

PARA MEDICAMENTOS Código ATC:  CUM:  Forma FARMACEÚTICA:

PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Clasificación de riesgo:

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
				✓			
	¿El insumo es fácil de usar?						
				✓			
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
	SI			NO			
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
				✓			
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	NO SE ROMPE, SE AJUSTA AL CALZADO
				✓			
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						
				✓			

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **CUMPLE.**

Fecha de la evaluación:

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

Nombre y Firma del Evaluador

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: W. A. P. M.

Cargo:



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	Nombre genérico: SABANA PLANA DESECHABLE PARA CAMILLA 35-40 GR 2 X 1.50 MTR				
Marca: SURGICAL HEALTH	Nombre Comercial:				
Proveedor: POLIFARMA	Registro Invima:			Requiere Apoyo Tecnológico: NO	
Presentación:	UNIDAD	Factor de empaque:		Unidad de medida:	UNIDAD
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:		Forma FARMACEÚTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
					X		
CALIDAD	¿El insumo es fácil de usar?					20%	
					X		
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
				X			
DIFERENCIAL	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?					10%	
					X		
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
					X		
DIFERENCIAL	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?					10%	
					X		

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)

CUMPLE

Fecha de la evaluación: 23 Marzo 2023

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

Esterilización

Nombre y Firma del Evaluador: Diana Rodriguez  
Cargo: Profesional Esterilización Adm.

Nombre y Firma del Evaluador  
Cargo:



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	42295134	Nombre genérico:	MECHA NASAL DE 1 CM DE ANCHO Y 60 CM DE LARGO, SOBRE POR DOS UNIDADES ESTERIL - ITEM 28		
Marca:	MEDICAL SUPPLIES	Nombre Comercial:			
Proveedor:	DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	Registro Invima:		Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:					
Presentación:	UNIDAD	Factor de empaque:		Unidad de medida:	UNIDAD
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:		Forma FARMACEÚTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
			X				
	¿El insumo es fácil de usar?						
			X				
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
	SI			<del>NO</del>			
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
			X				
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
			X				
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
			X				
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						
	X						

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **NO CUMPLE.**

Fecha de la evaluación:	22 Marzo 2023.	Proceso o servicio que realiza la evaluación:	Esterilización.
-------------------------	----------------	-----------------------------------------------	-----------------

Nombre y Firma del Evaluador  
 Diana Rodríguez  
 Cargo: Profesional Esterilización Adm.

Diana Fernanda Rodríguez  
 C.C. 1076982983  
 Instrumentación Quirúrgica

Nombre y Firma del Evaluador  
 Cargo: \_\_\_\_\_



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	42295407	Nombre genérico:	PRESERVATIVO MASCULINO - ITEM 32		
Marca:	M.P.I. PHARMACEUT	Nombre Comercial:			
Proveedor:	DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	Registro Invima:		Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:					
Presentación:	UNIDAD	Factor de empaque:		Unidad de medida:	UNIDAD
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:		Forma FARMACEÚTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
			X				
	¿El insumo es fácil de usar?						
			X				
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
	SI			X			
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
			X				
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
			X				
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	tiene abundante fabricación
	X						
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						
	X	X					

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) NO CUMPLE


Fecha de la evaluación:	23/03/2023	Proceso o servicio que realiza la evaluación:	Ginecología
Nombre y Firma del Evaluador	Nombre y Firma del Evaluador		
Cargo:	Roberto Gallo	Cargo:	



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional: 42142303 Nombre genérico: POLAINA DESECHABLE ELABORADA EN POLIPROPILENO DE 35 40 GRS. ANTIDESLIZANTE EN LA SOELA RESORTE DE AJUSTE AL CUELLO DEL PIE - ITEM 33

Marca: DISPROMED Nombre Comercial:

Proveedor: DEPOSITO DE DROGAS BOYACA Registro Invima: Requiere Apoyo Tecnológico: NO

Especificación técnica:

Presentación: PAR (50 PARES) Factor de empaque: Unidad de medida: UNIDAD

PARA MEDICAMENTOS Código ATC: CUM: Forma FARMACEÚTICA:

PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Clasificación de riesgo:

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
				X			
	¿El insumo es fácil de usar?						
					X		
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
	SI				NO		
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
					X		
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
					X		
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
					X		
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						
					X		

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) CUMPLE

Fecha de la evaluación: 22 Marzo 2023.

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

Esterilización.

Nombre y Firma del Evaluador: Diana Rodriguez [Firma] Cargo: Profesional Esterilización Adm.

Nombre y Firma del Evaluador: Cargo: \_\_\_\_\_



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	1910200100004	Nombre genérico:	TAPABOCAS DE ALTAEFICIENCIA N95		
Marca:	MEDICAL SUPPLIES CORP	Nombre Comercial:			
Proveedor:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	Registro Invima:	2121DM-0023914-16-07-2031	Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:					
Presentación:		Factor de empaque:		Unidad de medida:	UNIDAD
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:		
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	Se sugiere las bandas de ajuste sean mas cortas ya que todas las simétricas del resto no son iguales
	¿El insumo es fácil de usar?						
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)

Comple

Fecha de la evaluación:

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

Nombre y Firma del Evaluador

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo:

Cargo:



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:		Nombre genérico:	TAPABOCAS DESECHABLE DE 4 TIRAS O TIRAS DE CAUCHO DOS CAPAS Y FILTRO		
Marca:	DISPROMED – DIS HEALTH	Nombre Comercial:			
Proveedor:	DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	Registro Invima:		Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:	TAPABOCAS DESECHABLE DE 4 TIRAS O TIRAS DE CAUCHO DOS CAPAS Y FILTRO				
Presentación:	caja x 50 unidades	Factor de empaque:		Unidad de medida:	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:		Forma FARMACEÚTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
					✓		
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
		SI			NO ✓		
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
					✓		
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
					✓		

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)

Cumple

Fecha de la evaluación:		Proceso o servicio que realiza la evaluación:	
Nombre y Firma del Evaluador	Nombre y Firma del Evaluador		
Cargo: <u>Hermana Hernandez</u>	Cargo: <u>Clue</u>		

Item 3

[Nueva Consulta](#)

Para ver información detallada del producto, haga click en el número de expediente.

Su búsqueda enlistó 179 registros para el grupo MEDICO QUIRURGICOS Fecha/Hora sistema: 2023/03/23 10:56

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Verificación	IM:
20056121	CONDONES SURE	INVILTA 2013DM-0010360	Vigente	2023-09-19	IM:

<p><b>HUS</b> HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA <i>Tempus et Spasial del Estado</i></p>	<b>E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA</b>		
	<b>ATENCIÓN FARMACEÚTICA</b>		
	<b>EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO</b>		
			<b>05AF103-V2</b>

<b>PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023</b>			
Código Institucional:	1910200100002	Nombre genérico:	BATA EN SMS NIVEL 2 ANTIFLUIDO REFORZADA EN PECHO Y MANGA LARGA-ITEM 9
Marca:	JMM	Nombre Comercial:	
Proveedor:	TWITY	Registro Invima:	2016DM-0015221
Requiere Apoyo Tecnológico:	NO		
Especificación técnica:	BATA EN SMS NIVEL 2 ANTIFLUIDO REFORZADA EN PECHO Y MANGA LARGA PUÑO EN RIP CON CUATRO TIRAS COLOR AZUL TALA UNICA (40 GR Y 45 GR)		
Presentación:		Factor de empaque:	
Unidad de medida:	UNIDAD		
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:		

**CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO**

	FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5		
		<b>CALIDAD</b>	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?			X		
	¿El insumo es fácil de usar?			X				
<b>SEGURIDAD</b>	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?	SI			<del>NO</del>		40%	
<b>PERTINENCIA</b>	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?			X			30%	El material acelora
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?			X				
<b>DIFERENCIAL</b>	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?			X			10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?			X				

**CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) NO CUMPLE**

Fecha de la evaluación:	21 Marzo 2023.	Proceso o servicio que realiza la evaluación:	
-------------------------	----------------	-----------------------------------------------	--

<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">Diana Rodriguez <i>Durquez</i></p> <p>Nombre y Firma del Evaluador</p> <p>Cargo: <u>Profesional Esterilización Adm.</u></p>	<p>Nombre y Firma del Evaluador</p> <p>Cargo: _____</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	1910200100022	Nombre genérico:	BATA PARA CIRUJANO ESTERIL DESECHABLE NIVEL 3 COLOR AZUL- ITEM 10		
Marca:	JMM	Nombre Comercial:			
Proveedor:	TWITY	Registro Invima:	2016DM-0015221	Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:					
Presentación:		Factor de empaque:		Unidad de medida:	UNIDAD
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:		Forma FARMACEÚTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	No es antifuído, ni con refuerzo en puños y pecho
	¿El insumo es fácil de usar?						
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) NO CUMPLE

Fecha de la evaluación: 21 Marzo 2023

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

Diana Rodriguez Dujberz

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: Profesional Esterilización Adm.

\_\_\_\_\_

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: \_\_\_\_\_



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	1910010300272	Nombre genérico:	POLAINA DESECHABLE ELABORADA EN POLIPROPILENO DE 35 A 40 GR -ITEM 33		
Marca:	WINER	Nombre Comercial:			
Proveedor:	TWITY	Registro Invima:	NO APLICA	Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:	POLAINA DESECHABLE ELABORADA EN POLIPROPILENO DE 35 A 40 GR ANTIDESLIZANTE EN LA SUELA RESORTE DE AJUSTE ALCUELLO DE PIE				
Presentación:		Factor de empaque:		Unidad de medida:	UNIDAD
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:		Forma FARMACEÚTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)	PESO PONDERADO	OBSERVACIONES					
				1	2	3	4	5
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?				X		20%	
	¿El insumo es fácil de usar?				X			
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?	SI			<del>NO</del>		40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?			X			30%	El caucho no ajusta, es muy suelta.
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?			X				
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?			X			10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?			X				

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificación tecnica ponderada mayor a 4) **NO CUMPLE**

Fecha de la evaluación: 21 Marzo 2023.

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

Diana Rodriguez  
Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: Profesional Esterilización Adm

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: \_\_\_\_\_



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	191020010004	Nombre genérico:	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95 -ITEM 39		
Marca:	RYMCO	Nombre Comercial:			
Proveedor:	TWITY	Registro Invima:	2019DM-0003853-R1	Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:					
Presentación:		Factor de empaque:		Unidad de medida:	UNIDAD
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:		Forma FARMACEÚTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)	PESO PONDERADO	OBSERVACIONES					
				1	2	3	4	5
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?	20%	Las bandas elasticas son muy largas.				X	
	¿El insumo es fácil de usar?						X	
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?	40%		SI			NO	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?	30%					X	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						X	
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?	10%					X	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						X	

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **Comple**

Fecha de la evaluación:		Proceso o servicio que realiza la evaluación:	COLE
-------------------------	--	-----------------------------------------------	------

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma del Evaluador  
Cargo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma del Evaluador  
Cargo: \_\_\_\_\_



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA



EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	191020010005	Nombre genérico:	TAPABOCAS DESECHABLES DE 4 TIRAS O TIRAS DE CAUCHO DOS CAPAS Y FILTRO			
Marca:	RYMCO	Nombre Comercial:				
Proveedor:	TWITY	Registro Invima:	2019DM-0003853-R1	Requiere Apoyo Tecnológico:	NO	
Especificación técnica:					Unidad de medida:	UNIDAD
Presentación:	Factor de empaque:				Forma FARMACEÚTICA:	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:				
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:					

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	El ajuste en el contorno del rostro no es adecuado lo que provoca se deslice el tapabocas y genera riesgo.
	¿El insumo es fácil de usar?						
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **NO CUMPLE**

Fecha de la evaluación:

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

COUE

Nombre y Firma del Evaluador

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo:

Cargo:



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	Nombre genérico:	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO EN TELA TUBO POR 5 UNIDADES - ITEM 14		
Marca:	CUREBAND	Nombre Comercial:		
Proveedor:	DISCOLMEDICAS S.A.S.	Registro Invima:		Requiere Apoyo Tecnológico:
Especificación técnica:				
Presentación:	TUBO X 5 UNIDADES	Factor de empaque:		Unidad de medida:
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:		Forma FARMACEÚTICA:
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:			

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
					X		
SEGURIDAD	¿El insumo es fácil de usar?					40%	
					X		
PERTINENCIA	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					30%	
		SI			NO		
DIFERENCIAL	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					10%	
					X		
DIFERENCIAL	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?					10%	
					X		
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
					X		
¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?							
					X		

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) CUMPLE

Fecha de la evaluación:

23/3/23

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

ortopedia

Nombre y Firma del Evaluador

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo:

*[Firma]*  
ortopedia

Cargo:



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:		Nombre genérico:	TAPABOCAS DESECHABLE DE 4 TIRAS O TIRAS DE CAUCHO DOS CAPAS Y FILTRO		
Marca:	DISPROMED – DIS HEALTH	Nombre Comercial:			
Proveedor:	DISCOLMEDICA S.A.S.	Registro Invima:		Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:	TAPABOCAS DESECHABLE DE 4 TIRAS O TIRAS DE CAUCHO DOS CAPAS Y FILTRO				
Presentación:	caja x 50 unidades	Factor de empaque:		Unidad de medida:	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:		Forma FARMACEÚTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
					✓		
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
		SI			NO ✓		
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
				✓			
DIFERENCIAL	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?					10%	
					✓		
¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?							
¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?							

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) 5 cumple

Fecha de la evaluación:		Proceso o servicio que realiza la evaluación:	<u>Oral</u>
Nombre y Firma del Evaluador	Nombre y Firma del Evaluador		
Cargo: <u>Alma Hernández</u>	Cargo: _____		



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	1910200100022	Nombre genérico:	BATA PARA CIRUJANO ESTERIL, NIVEL 3 COLOR AZUL <i>Item 10.</i>		
Marca:	ALFA SAFE	Nombre Comercial:			
Proveedor:	ALFA TRADING	Registro Invima:	2014DM-0011792	Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Presentación:		Factor de empaque:		Unidad de medida:	UNIDAD
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:		
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?			X		20%	
	¿El insumo es fácil de usar?				X		
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?		SI		<del>NO</del>	40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?			X		30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?			X			
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?			X		10%	El nivel SMS, no es nivel III, no es antifuído.
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?				X		

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **NO CUMPLE**

Fecha de la evaluación: 21 Marzo 2023

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

Diana Rodriguez Durquez  
Nombre y Firma del Evaluador

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: Profesional Esterilización Adm.

Cargo: \_\_\_\_\_



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	Nombre genérico:	ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE 15 CM X 10 METROS TELA NO TEJIDA		
Marca: ALFA SAFE	Nombre Comercial:			
Proveedor: ALFA TRADING	Registro Invima:	2015DM-0003265-R1	Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:				
Presentación:	Factor de empaque:	Unidad de medida:	ROLLO	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:			

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	Se despegga con el calor
	¿El insumo es fácil de usar?						
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	No porque se despegga
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **NO CUMPLE**

Fecha de la evaluación:	23-III-23	Proceso o servicio que realiza la evaluación:	Novatos
Nombre y Firma del Evaluador		Nombre y Firma del Evaluador	
Cargo:	Andra Gorman Enfermera	Cargo:	Yamil Sustalovs Enfermera



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	1910010300253	Nombre genérico:	ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE 15 CM X 10 METROS TELA NO TEJIDA		
Marca:	ALFA SAFE	Nombre Comercial:	Iren 13		
Proveedor:	ALFA TRADING	Registro Invima:	2015DM-0003258-R1	Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:					
Presentación:	Factor de empaque:			Unidad de medida:	ROLLO
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:		
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	Se despegó
	¿El insumo es fácil de usar?						
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	Se despegó
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	Al despegarse se corre el riesgo de algún evento adverso
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **NO CUMPLE**

Fecha de la evaluación: 23/Nov/20/2023

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

C/ínica de Heridas.

Raib Bautista P

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: Enfermera - Prob

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo:



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional: 1910010300272 Nombre genérico: POLAINA DESHECHABLE ELABORADA EN POLIPROPILENO DE 35 A 40 GR ANTIDESLIZANTE EN LA SUELA

Marca: ALFA SAFE Nombre Comercial:

Proveedor: ALFA TRADING Registro Invima: NO REQUIERE Requiere Apoyo Tecnológico: NO

Especificación técnica: Presentación: Factor de empaque: Unidad de medida: PAR

PARA MEDICAMENTOS Código ATC: CUM: Forma FARMACEÚTICA:

PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Clasificación de riesgo:

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
			X				
CALIDAD	¿El insumo es fácil de usar?					20%	
			X				
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
		SI		NO			
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	Grosor deficiente y antideslizante escaso
			X				
PERTINENCIA	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?					30%	
			X				
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
			X				
DIFERENCIAL	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?					10%	
			X				

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) NO CUMPLE

Fecha de la evaluación: 21-Marzo-2023

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

Esterilización

Diana Rodriguez *[Firma]*  
Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: Profesional Esterilización Adm.

*[Firma]*  
Nombre y Firma del Evaluador

Cargo:



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA  
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO-CONVOCATORIA PUBLICA No.6 de 2023

Código Institucional:	1910010300291	Nombre genérico:	PRESERVATIVO MASCULINO		
Marca:	ALFA SAFE	Nombre Comercial:			
Proveedor:	ALFA TRADING	Registro Invima:	2016DM-00000334-R1	Requiere Apoyo Tecnológico:	NO
Especificación técnica:					
Presentación:		Factor de empaque:		Unidad de medida:	UNIDAD
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:		
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
				X			
	¿El insumo es fácil de usar?						
				X			
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
	SI			<del>NO</del>			
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
				X			
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
				X			
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	tiene abundante lubricante
	X						
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						
			X				

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) NO CUMPLE

Fecha de la evaluación: 23/03/2023

Proceso o servicio que realiza la evaluación: Ginecología

Roberto Gallo Roa  
 Nombre y Firma del Evaluador  
 Cargo: Ginecologo.

\_\_\_\_\_  
 Nombre y Firma del Evaluador  
 Cargo: \_\_\_\_\_

SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

EVALUACION DEFINITIVA EXPERIENCIA GENERAL CONVOCATORIA 6 DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

NUMERO OFERENTE	PROVEEDOR	CRITERIOS DE CALIFICACION DE EXPERIENCIA			CALIFICACION
		PRESENTACION DE LAS CERTIFICACIONES	VALOR CERTIFICADO	PRESENTACION Y VERIFICACION ANEXO 7. CUADRO RESUMEN EXPERIENCIA	
1	PROASEPSIS S.A.S. NIT.860,534,045-3	CUMPLE FOLIOS,234,266,293,310, 311,316	\$ 1.300.024.755	FOLIO 233	CUMPLE
2	BIOPLAST SAS NIT.830,040,574-8	CUMPLE FOLIOS 105, 111,119	\$ 3.574.323.424	FOLIO 104	CUMPLE
3	MEDICOX LTDA, NIT.830,142,523-0	CUMPLE FOLIOS 155,156,162,167,168	\$ 4.864.802.822	FOLIO 154	CUMPLE
4	AYG PHARMA SAS. NIT.900,080,835-1	CUMPLE FOLIOS 127,129,131	\$ 2.559.278.475	FOLIO 123	CUMPLE
5	POLIFARMA SAS. NIT.800,151,064-0	CUMPLE FOLIO 136	\$ 1.071.642.741	FOLIO 137	CUMPLE
6	SUMINISTROS HOSPITALARIOS SAS. NIT.830,115,786-6	CUMPLE FOLIOS 169,170,171,172,173, 174	\$ 1.776.930.000	FOLIO 175	CUMPLE
7	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA.DEPOSITO DE DROGAS BOYACA NIT. 17,068,260-3	CUMPLE FOLIOS 395, 399,400,401,402,418, 419	\$ 639.270.392	FOLIO 394	CUMPLE
8	ANMA MEDICAL GROUP ANMA SAS. NIT.900,923,685-0	CUMPLE FOLIOS 367, 370, 371,372,381,382,383, 384, 385.	\$ 899.886.031	FOLIO 489, 490	CUMPLE
9	IMCOLMEDICA S.A. NIT.860,070,078-3	CUMPLE FOLIOS 27,28,29	\$ 3.786.342.895	FOLIO 26	CUMPLE
10	TWITY SAS. NIT.800,197,239-0	CUMPLE CERTIFICACIONES CONTRATOS 1162 Y 1147 DE 2020 FOLIOS DEL 61 AL 65	\$ 5.580.004.075	FOLIO 81	CUMPLE

SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

EVALUACION DEFINITIVA EXPERIENCIA GENERAL CONVOCATORIA 6 DE 2023

30 DE MARZO DE 2023

NUMERO OFERENTE	PROVEEDOR	CRITERIOS DE CALIFICACION DE EXPERIENCIA			CALIFICACION
		PRESENTACION DE LAS CERTIFICACIONES	VALOR CERTIFICADO	PRESENTACION Y VERIFICACION ANEXO 7. CUADRO RESUMEN EXPERIENCIA	
11	PHARMA CID SAS. NIT.800.019.723-0	FOLIOS CUMPLE 167,, 170,171,172,173,174, NO CUMPLE FOLIO 168 y 169	\$ 297.504.045	FOLIO 40	NO CUMPLE CON VALOR MINIMO REQUERIDO EN EL PUNTO 2.4.1. EXPERIENCIA GENERAL. SE OBSERVA QUE LAS CERTIFICACIONES DE LOS FOLIOS 168 Y 169 NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO COMPETENTE QUIEN EXPIDE LA CERTIFICACION LOS CODIGOS RUP RELACIONADOS CON LA CERTIFICACION A FOLIO 169 NO ESTAN REALCIONADOS CON EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
12	BSN MEDICAL LIMITADA. NIT. 805,019,723-0	CUMPLE FOLIOS 86,87,88,89	\$ 710.624.696	FOLIO 85	CUMPLE
13	13. INVERSIONES DRILLTEX SAS. NIT.860,502,682-8	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE, DOCUMENTACION NO RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 2.4.1.EXPERIENCIA GENERAL
14	SHERLEG LABORATORIES SAS. NIT.900,539,662-5	CUMPLE FOLIOS 172,173,174,175,176,177, 178,	\$ 1.878.905.223	FOLIO 171	CUMPLE
15	DISCOLMEDICA SAS. NIT.828,002,423-5	CUMPLE FOLIOS 1892 AL 1897	\$ 5.925.075.382	FOLIO 1890-1891	CUMPLE
16	ALFA TRADING S.A.S. NIT.830,041,488-7	CUMPLE FOLIOS 303,304	\$ 5.443.544.562	FOLIO 129	CUMPLE
17	NEW STETIC S.A. NIT 890,900,267-0	CUMPLE FOLIOS 84 AL 90	\$ 642.691.941	FOLIO 83	CUMPLE

Cordialmente

CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA

Líder Proyecto Almacén General