

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
1	MERPRONI	24	B08A10	AGUJA HIPODERMICA 16X1 1/2	CUMPLE		RYMCO
1	MERPRONI	25	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	CUMPLE		RYMCO
1	MERPRONI	26	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	CUMPLE		RYMCO
1	MERPRONI	27	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21X1 1/2	CUMPLE		RYMCO
1	MERPRONI	29	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25X5/8	CUMPLE		RYMCO
1	MERPRONI	30	B08A07	AGUJA HIPODERMICA 27X 1/2	CUMPLE		Wehal
1	MERPRONI	52	CT124875	APOSITO ADHESIVO ESTERIL CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 10cm x 25cm	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
1	MERPRONI	55	CT1241239	APOSITO CURATIVO DE ADHESION BACTERIANA 10cm X 20cm	CUMPLE		SORBACT
1	MERPRONI	58	CT1241067	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUADRADO 20*20cm	CUMPLE		KOL
1	MERPRONI	67	F12A07	APOSITO HIDROCOLOIDE 15cm X 15cm	CUMPLE		KOL
1	MERPRONI	68	CT124782	APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO 15cm X 15cm	CUMPLE		KOL
1	MERPRONI	75	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	CUMPLE		KOL
1	MERPRONI	96	E05B01	BOLSA ENEMA 1500 ml	CUMPLE		SHADONG
1	MERPRONI	124	M2M113-1	CAMPO DE INSICION ANTIMITROBIANO 56cm X 45cm	CUMPLE		3M
1	MERPRONI	125	UDRAPE0011	CAMPO QUIRURGICO EN U AUTOADHESIVO, REFORZADO	NO CUMPLE	SEGUN EL SERVICIO DE CIRUGIA SE REQUIERE UN SISTEMA CON REFUERZO EN EL AREA QUIRURGICA	
1	MERPRONI	194	C15C01	CATETER EPICUTANEO MONOLUMEN 2F 24cm	CUMPLE		VYGON
1	MERPRONI	219	CATE	CATETER UMBILICAL 5F 38cm	CUMPLE		VYGON
1	MERPRONI	220	N01C01	CATETER UMBILICAL 3.5F 38CM	CUMPLE		VYGON
1	MERPRONI	305	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	CUMPLE		3M
1	MERPRONI	328	G10E01	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	CUMPLE		GLOBAL
1	MERPRONI	354	G01S02	FILTRO HUMIDIFICADOR ANTIBACTERIAL ADULTO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
1	MERPRONI	395	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	CUMPLE		LIFE CARE
1	MERPRONI	407	G02I01	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	NO CUMPLE	NO TIENE EMPATE PARA COLOCARLO OXIGENO SUPLEMENTARIO	
1	MERPRONI	416	CT1451897	JERINGA ASEPTO 60 ONZAS	CUMPLE		RYMCO
1	MERPRONI	417	A01J02	JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
1	MERPRONI	418	A01J06	JERINGA DESECHABLE 1ml CON AGUJA 27X1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
1	MERPRONI	419	A01J03	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
1	MERPRONI	420	A01J04	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
1	MERPRONI	421	A01J01	JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
1	MERPRONI	481	MAQAFEITAR	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE DOBLE HOJA	CUMPLE		BIC
1	MERPRONI	511	CT30879	PARCHE OCULAR ADULTO *	CUMPLE		ESN
1	MERPRONI	712	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	CUMPLE		LIFE CARE
1	MERPRONI	778	A01V01	VENDA DE ALGODÓN 4X5 YARDAS	CUMPLE		KOLVENDAS
1	MERPRONI	779	A01V02	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	CUMPLE		KOLVENDAS
1	MERPRONI	780	A01V03	VENDA DE ALGODÓN 6X5 YARDAS	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
1	MERPRONI	785	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	CUMPLE		3M
1	MERPRONI	786	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	CUMPLE		BIC
1	MERPRONI	787	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	CUMPLE		VYGON
1	MERPRONI	788	CT664753	VENDAJE OXIDO DE ZINC Y CALAMINA 10,2cm X 9,1m BOTA DE UNNA	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
2	OC LA ECONOMIA	4	A01A01	ADAPTADOR MACHO-MACHO	NO CUMPLE	NO ANEXA REGISTRO SANITARIO NI EN MEDIO FISICO NI MAGNETICO	
2	OC LA ECONOMIA	15	A07A08	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 18GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		SPINOCAN - BBRAUN
2	OC LA ECONOMIA	10	A07A06	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 20GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		SPINOCAN - BBRAUN
2	OC LA ECONOMIA	11	A07A01	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 22GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		SPINOCAN - BBRAUN
2	OC LA ECONOMIA	12	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 25gx90mm DESECHABLE	CUMPLE		SPINOCAN - BBRAUN
2	OC LA ECONOMIA	13	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 26GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		SPINOCAN - BBRAUN
2	OC LA ECONOMIA	14	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 27GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		SPINOCAN - BBRAUN
2	OC LA ECONOMIA	24	B08A10	AGUJA HIPODERMICA 16X1 1/2	NO CUMPLE	NO ANEXA REGISTRO SANITARIO NI EN MEDIO FISICO NI MAGNETICO	
2	OC LA ECONOMIA	25	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	NO CUMPLE	NO ANEXA REGISTRO SANITARIO NI EN MEDIO FISICO NI MAGNETICO	
2	OC LA ECONOMIA	26	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	NO CUMPLE	NO ANEXA REGISTRO SANITARIO NI EN MEDIO FISICO NI MAGNETICO	
2	OC LA ECONOMIA	27	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21X1 1/2	NO CUMPLE	NO ANEXA REGISTRO SANITARIO NI EN MEDIO FISICO NI MAGNETICO	
2	OC LA ECONOMIA	28	B08A04	AGUJA HIPODERMICA 23X1 1/2	NO CUMPLE	NO ANEXA REGISTRO SANITARIO NI EN MEDIO FISICO NI MAGNETICO	
2	OC LA ECONOMIA	29	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25X5/8	NO CUMPLE	NO ANEXA REGISTRO SANITARIO NI EN MEDIO FISICO NI MAGNETICO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
2	OC LA ECONOMIA	30	B08A07	AGUJA HIPODERMICA 27X 1/2	NO CUMPLE	NO ANEXA REGISTRO SANITARIO NI EN MEDIO FISICO NI MAGNETICO	
2	OC LA ECONOMIA	31	CT3091167	AGUJA PARA ADMINISTRACION DE INSULINA EN LAPIZ	NO CUMPLE	NO ANEXA REGISTRO SANITARIO NI EN MEDIO FISICO NI MAGNETICO	
2	OC LA ECONOMIA	35	A07A10	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 21g X 100mm	NO CUMPLE	NO HACE REFERENCIA AL APOYO TECNOLÓGICO	
2	OC LA ECONOMIA	36	A07A8	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 22g X 50mm	NO CUMPLE	NO HACE REFERENCIA AL APOYO TECNOLÓGICO	
2	OC LA ECONOMIA	38	CT309114	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE SENO DESARMABLE 14mm X 100mm TIPO TRUCUT	NO CUMPLE	NO ANEXA REGISTRO SANITARIO NI EN MEDIO FISICO NI MAGNETICO	
2	OC LA ECONOMIA	39	CT309115	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE SENO DESARMABLE 14mm X 150mm TIPO TRUCUT	NO CUMPLE	NO ANEXA REGISTRO SANITARIO NI EN MEDIO FISICO NI MAGNETICO	
2	OC LA ECONOMIA	66	F12A11	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA SMALL	NO CUMPLE	NO HACE REFERENCIA AL APOYO TECNOLÓGICO	
2	OC LA ECONOMIA	67	F12A07	APOSITO HIDROCOLOIDE 15cm X 15cm	NO CUMPLE	NO ANEXA REGISTRO SANITARIO NI EN MEDIO FISICO NI MAGNETICO	
2	OC LA ECONOMIA	68	CT124782	APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO 15cm X 15cm	NO CUMPLE	NO ANEXA REGISTRO SANITARIO NI EN MEDIO FISICO NI MAGNETICO	
2	OC LA ECONOMIA	69	CT1241503	APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO 20cm X 30cm	NO CUMPLE	NO ANEXA REGISTRO SANITARIO NI EN MEDIO FISICO NI MAGNETICO	
2	OC LA ECONOMIA	70	E03A04	APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 15cm X 15cm	NO CUMPLE	NO ANEXA REGISTRO SANITARIO NI EN MEDIO FISICO NI MAGNETICO	
2	OC LA ECONOMIA	74	CT1241818	APOSITO HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA 9 X 35cm	NO CUMPLE	NO ANEXA REGISTRO SANITARIO NI EN MEDIO FISICO NI MAGNETICO	
2	OC LA ECONOMIA	91	CT1481504	BOLSA COLOSTOMIA 45 mm*	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	92	CT148867	BOLSA COLOSTOMIA 57mm	NO CUMPLE	LA BARRERA NO SE ADHIERE A LA PIEL DEL PACIENTE	
2	OC LA ECONOMIA	93	E03B01	BOLSA COLOSTOMIA 70mm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	94	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	96	E05B01	BOLSA ENEMA 1500 ml	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	97	CT1301376	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 1000 ml	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	99	CT1301051	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 2000 ml	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
2	OC LA ECONOMIA	101	A07B01	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 3.000ml	CUMPLE		NO CUMPLE
2	OC LA ECONOMIA	102	A07B04	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 500ml	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	103	CT148866	BOLSA PARA COLOSTOMIA DE UNA PIEZA	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	119	CT9531566	CABLE LIBERADOR DE COIL 2.75 m	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	130	CT4841774	canula de cardioplegia anterograda con linea vent 9 fr	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	131	CT484794	CANULA DE MAYO 0 50mm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	132	CT484795	CANULA DE MAYO 1 60mm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	133	CT484772	CANULA DE MAYO 2 70mm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	134	CT484796	CANULA DE MAYO 3 80mm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	135	G02C01	CANULA DE MAYO 4 90mm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	140	CT10801779	canula de succion ventriculo izquierdo 16 fr	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	142	CT4841180	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 7,0	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	147	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	CUMPLE		GLOBAL HEALHCARE
2	OC LA ECONOMIA	148	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	CUMPLE		GLOBAL HEALHCARE
2	OC LA ECONOMIA	149	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	150	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0 CON BALON	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	151	G06C01	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5 CON BALÓN	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	152	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0 CON BALÓN	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	157	CT1481511	CARALLA COLOSTOMIA 45 mm*	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO OFERTADO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
2	OC LA ECONOMIA	158	CT148865	CARALLA COLOSTOMIA 57mm	NO CUMPLE	LA BARRERA NO SE ADHIERE A LA PIEL DEL PACIENTE	
2	OC LA ECONOMIA	177	CT1021942	CATETER BALON TRIPLE LUMEN PARA DUODENOSCOPIA 7Fr *	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	193	CT383765	CATETER ELECTRODO BIPOLAR 7-7,5FR	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	218	CT1301624	CATETER TUNELIZADO DOBLE LUMEN ADULTO PARA INSERCCION TRASLUMBAR	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	219	CATE	CATETER UMBILICA 5F 38cm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	221	D01B26	CATETER URETERAL 6F 70cm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	222	E13C01	CATETER URETERAL DOBLE J, 6FR (2.0mm), 24cm CON ESTILETE Y ADAPTADOR	NO CUMPLE	REGISTRO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	223	C18C08	CATETER VENOSO 18	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	226	C12C04	CATETER VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 14G 6FR (2.0mm) 20cm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	227	C12C03	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F 20cm	NO CUMPLE	LA AGUA SE DOBLA FACILMENTE	
2	OC LA ECONOMIA	228	C18C01	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 14 50mm	CUMPLE		INTROCAN / CANULAS IV BBRAUN
2	OC LA ECONOMIA	229	C18C02	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 30mm	CUMPLE		INTROCAN / CANULAS IV BBRAUN
2	OC LA ECONOMIA	230	C18C03	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 50mm	CUMPLE		INTROCAN / CANULAS IV BBRAUN
2	OC LA ECONOMIA	231	C18C04	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 18 30mm	CUMPLE		INTROCAN / CANULAS IV BBRAUN
2	OC LA ECONOMIA	232	C18C05	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 20 30mm	CUMPLE		INTROCAN SAFETY
2	OC LA ECONOMIA	233	C18C06	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 22 25mm	CUMPLE		INTROCAN SAFETY
2	OC LA ECONOMIA	235	C20C01	CATETER VENTRICULAR	NO CUMPLE	NO APLICA EL REGISTRO SANITARIO ES PARA SONDAS Y CATETERES VESICAL	
2	OC LA ECONOMIA	236	CT10321034	CATETER VESICAL DE BALÓN 3 VÍAS SILICONA PUNTA COUVELAIRE 24FR (8mm) 42cm CAPACIDAD DEL BALÓN 80ml	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
2	OC LA ECONOMIA	237	CT10321035	CATÉTER VESICAL DE BALÓN 3 VÍAS SILICONA PUNTA DUFOUR 20FR (667mm) 42cm CAPACIDAD DEL BALÓN 60ml	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
2	OC LA ECONOMIA	238	CT10321036	CATÉTER VESICAL DE BALÓN 3 VÍAS SILICONA PUNTA DUFOUR 22FR (733mm) 42cm CAPACIDAD DEL BALÓN 70ml	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
2	OC LA ECONOMIA	242	CT10241052	CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 65mm 70cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
2	OC LA ECONOMIA	250	CT1029767	CELULOSA OXIDADA REGENERADA 7,6cm X 10,2cm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	260	CT10251031	CLIP SISTEMA DE LIGADURA XL	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	263	CT1026843	COLLAR CERVICAL GRADUABLE	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	274	F24C03	COTONOIDE 13mm X 13mm PEQUEÑO	NO CUMPLE	LAS FICHAS TECNICAS NO ESTAN IDENTIFICADAS PARA REVISIÓN	
2	OC LA ECONOMIA	280	B29C01	CUCHILLA PARA BISTURI 10	CUMPLE		PARAMOUNT
2	OC LA ECONOMIA	281	CT409929	CUCHILLA PARA BISTURI 11	CUMPLE		PARAMOUNT
2	OC LA ECONOMIA	277	CT409930	CUCHILLA PARA BISTURI 12	CUMPLE		PARAMOUNT
2	OC LA ECONOMIA	301	D02E01	ELECTRODO ADULTO PARA DESFIBRILACION	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	318	CT4461685	ENDOPROTESIS AORTICA ABDOMINAL CON FLUACION SUPRA RENAL (Incluye tronco, colateral, introductores, balón planchado)	NO CUMPLE	EL REGISTRO NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	322	A10B01	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	NO CUMPLE	Se rompe, gotea. Material poco flexible se rompe con facilidad. La tapa del aire se rompe facilmente, por lo cual se llena de liquido y hace rebosamiento.	
2	OC LA ECONOMIA	324	CT529968	EQUIPO DE DRENAJE TORÁXICO DE ALTA CAPACIDAD DE 3 CAMARAS SECO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
2	OC LA ECONOMIA	325	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	326	A13E02	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	CUMPLE		GOTHAPLAST
2	OC LA ECONOMIA	327	CT5091780	EQUIPO DRENAJE TORAXICO DE 1 CAMARA PORTATIL	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
2	OC LA ECONOMIA	329	CT4981407	EQUIPO FOTOPROTECTOR PARA BOMBA DE INFUSION	NO CUMPLE	NO HACE REFERENCIA AL APOYO TECNOLÓGICO	
2	OC LA ECONOMIA	331	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA PEDIATRICO	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	333	A07E03	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION	NO CUMPLE	NO HACE REFERENCIA AL APOYO TECNOLÓGICO	
2	OC LA ECONOMIA	350	CT4981189	EXTENSION PARA VENOCILISIS NEONATAL	NO CUMPLE	NO ES DE DOS VIAS	
2	OC LA ECONOMIA	399	CT9961856	Incentivo Inspiratorio con puerto para oxígeno	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	400	CT4531089	INHALOCAMARA PEDIATRICA	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	403	CT5911840	INMOVILIZADOR CERVICAL PEDIATRICO GRADUABLE	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	417	A01J02	JERINGA DESCACHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNOLÓGICIA	
2	OC LA ECONOMIA	462	D01H04	LIGACLIP DE TITANIO MEDIANO CARTUJO 6 CLIPS	NO CUMPLE	NO HACE REFERENCIA AL APOYO TECNOLÓGICO	
2	OC LA ECONOMIA	466	CT3461149	LINEAS DE CATÉTERES SANGUÍNEOS PARA HEMODIALISIS	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	467	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	473	MALLA	MALLA POLIPROPILENO RECUBIERTA CON CELULOSA OXIGENADA REGENERADA Y POLIDIOXANONA 15cm X 10cm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	477	CT2751800	MANGUERA DE EXTENSION PARA TRANSDUCTOR DE PRESION DE 120CM	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	478	CT2751056	MANGUERA LISA PARA OXIGENO	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	479	CT9601939	MANGUERA O TUBO DE CONEXION PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	483	G01M03	MASCARA LARINGEA 4.0	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	484	CT453812	MASCARA LARINGEA 5.0	CUMPLE		GLOBAL HEALHCARE
2	OC LA ECONOMIA	534	E03P02	POLIESTER 210 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	536	CT9711747	POLIESTER 210 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2CIRCULO 26MM 90CM CV ALMOHADILLA TEFLON	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
2	OC LA ECONOMIA	537	CT3421140	POLIESTER 5 AGUJA CURVA REDONDA 1/2CIRCULO 48mm 4X75cm	NO CUMPLE	NO PRESENTA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE JOHNSON	
2	OC LA ECONOMIA	538	E03P01	POLIESTER BLANCO 5/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	539	CT342898	POLIESTER BLANCO 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45CM	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	540	CT3421063	POLIGLACTINA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	NO CUMPLE	NO PRESENTA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE JOHNSON	
2	OC LA ECONOMIA	541	CT9771845	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26 mm 70 cm	NO CUMPLE	NO PRESENTA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE JOHNSON	
2	OC LA ECONOMIA	542	CT3421065	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36mm 70cm	NO CUMPLE	NO PRESENTA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE JOHNSON	
2	OC LA ECONOMIA	543	C02S05	POLIGLACTINA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	NO CUMPLE	NO PRESENTA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE JOHNSON	
2	OC LA ECONOMIA	545	E02S07	POLIGLACTINA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	547	C02S02	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	549	C02S03	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	550	C02S04	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	551	CT3421761	POLIGLACTINA 3/0 ANTIBACTERIAL AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 70CM	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	552	C02S12	POLIGLACTINA 4/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	553	C02S13	POLIGLACTINA 5/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	554	H02M30	POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	CUMPLE		JOHNSON
2	OC LA ECONOMIA	555	CT9711574	POLIPROPILENO 10/0 DOBLE AGUJA, RECTA 18mm CURVA ESPATULADA 4.5mm 30cm	CUMPLE		JOHNSON
2	OC LA ECONOMIA	556	G02M26	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 26mm 45cm	CUMPLE		JOHNSON
2	OC LA ECONOMIA	557	H02M32	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36,4MM 75CM	CUMPLE		JOHNSON
2	OC LA ECONOMIA	558	G02M25	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	CUMPLE		JOHNSON

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
2	OC LA ECONOMIA	560	G02M23	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 24mm 45cm	CUMPLE		JOHNSON
2	OC LA ECONOMIA	561	H02M31	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	CUMPLE		JOHNSON
2	OC LA ECONOMIA	562	A02M01	POLIPROPILENO 3/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	CUMPLE		JOHNSON
2	OC LA ECONOMIA	563	CT971877	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	CUMPLE		JOHNSON
2	OC LA ECONOMIA	565	A02M02	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	CUMPLE		JOHNSON
2	OC LA ECONOMIA	566	CT9711742	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	593	CT3421155	RECARGA 75MM PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE ALTURA AJUSTABLE	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	598	F25D03	RESERVORIO DE SUCCION 450 ml CON CONECTOR EN Y VALVULA DE REFLUJO	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	601	B01S01	SEDA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	NO CUMPLE	NO PRESENTA CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE JOHNSON	
2	OC LA ECONOMIA	628	CT1451893	SHUNT INTRACORONARIO 1.25 MM.	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	629	CT1451894	SHUNT INTRACORONARIO 1.50 MM	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	630	CT1451895	shunt intracoronario 1.75 mm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	632	CT1451898	SHUNT INTRACORONARIO 2.50 MM	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO-NO APLICA EL REGISTRO SANITARIO ES PARA BARRERAS Y BOLSAS PARA OSTOMIAS	
2	OC LA ECONOMIA	641	E01U07	SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 1,000ml CON GEL SOLIDIFICANTE	NO CUMPLE	NO HACE REFERENCIA AL APOYO TECNICO-EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	644	CT9531261	SISTEMA PARA DESPRENDIMIENTO DE COILS	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	645	CT3461740	Solucion cardioplejica bolsa 1000ml	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	646	A23S01	SONDA DE ALIMENTACION 12F CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 7g	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	647	A23S03	SONDA DE ALIMENTACION 12F SIN PUNTA DE TUNGSTENO	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
2	OC LA ECONOMIA	648	CT1021988	SONDA DE PEG DE REPUESTO CON BALON24F	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	649	A03S01	SONDA NASOGASTRICA 10	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	650	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	651	A03S06	SONDA NASOGASTRICA 6	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	652	A03S07	SONDA NASOGASTRICA 8	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	653	A03S03	SONDA NASOGASTRICA NO 14	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	654	A03S04	SONDA NASOGASTRICA NO 16	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	655	A03S05	SONDA NASOGASTRICA NO 18	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	656	E04N02	SONDA NELATON 10 FR	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	657	E04N03	SONDA NELATON 12 FR	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	658	E04N04	SONDA NELATON 14 FR	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	659	E04N05	SONDA NELATON 16 FR	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	660	E04N06	SONDA NELATON 18 FR	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	661	E04N09	SONDA NELATON 4 FR	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	664	E04N07	SONDA NELATON 8 FR	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	667	CT401821	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	669	E04S08	SONDA SUCCION CERRADA 16F	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	671	CT401759	SONDA SUCCION CERRADA 6F NEONATAL	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	665	CT401760	SONDA SUCCION CERRADA 8F NEONATAL	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
2	OC LA ECONOMIA	674	E02S01	SONDA VESICAL 10 FR 2 VIAS SILICONADA 3ml	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	676	E02S03	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS SILICONADA 15ml	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE SE DE SILICONA	
2	OC LA ECONOMIA	677	CT10321932	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS LATEX 10ml	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	679	E02S11	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS EN LATEX 30ml	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	681	CT401798	SONDA VESICAL 18 FR 3 VIAS EN LATEX 30ml	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	683	E02S06	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS SILICONADA 5ml	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	685	E02S08	SONDA VESICAL 20 FR 3 VIAS SILICONADA 30ml	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	707	C02M02	SUTURA RECARGA MECANICA LINEAL 60mm 4.8 VERDE	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	722	CT2551785	TRANSDUCTOR DE PRESION TRIPLE	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	728	CT1044923	TROCAR DESECHABLE 15mm x 100mm sin cuchilla -bladeles-	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	729	TROC	TROCAR DESECHABLE 5mm X 100mm CON CUCHILLA	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	730	C01B02	TROCAR OPTICO 5mm - 100mm DESECHABLE	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	733	E10T03	TUBO DE TORAX 32 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	734	E10T04	TUBO DE TORAX 34 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	735	E10T05	TUBO DE TORAX 36 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	736	E10T06	TUBO DE TORAX 38 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	737	CT10011960	TUBO DE VENTILACION TIPO DONALDSON EN FLUOROPLASTIA	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	738	G08T02	TUBO EN T DE LATEX 14 ESTERIL DESECHABLE	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	739	G08T04	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 35F	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
2	OC LA ECONOMIA	740	G06T05	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 37F	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	741	G06T01	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 35F	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	742	G06T02	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 37F	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	743	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	744	CT5031227	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	745	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	746	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	748	CT5031207	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 CON BALON	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	749	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALÓN	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	750	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	751	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	752	G07T08	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 SIN BALON	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	753	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	754	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	755	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	760	CT5031206	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4 CON BALON	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	761	G13T03	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7,5	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	762	G13T01	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7mm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	763	G13T04	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8,5mm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
2	OC LA ECONOMIA	764	G13T02	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8mm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	765	G08T01	TUBO LATEX EN T No 12	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	778	A01V01	VENDA DE ALGODÓN 4X5 YARDAS	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	779	A01V02	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	780	A01V03	VENDA DE ALGODÓN 6X5 YARDAS	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	781	A03V02	VENDA DE GASA 5X5 YARDAS	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	782	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	783	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	784	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	785	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	786	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	787	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
2	OC LA ECONOMIA	789	CT1048819	VENTURI PEDIATRICO KIT	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
3	WORLD MEDICAL	16	D02A02	AGUJA ANGIOGRAFICA	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	37	CT309927	AGUJA PARACENTESIS PIGTAIL 5F 15CM	NO CUMPLE	REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
3	WORLD MEDICAL	76	CT1301496	ASA DE RECUPERACION DE CUERPO EXTRAÑO	CUMPLE		MERIT
3	WORLD MEDICAL	78	CT4791501	BALON ANGIOPLASTIA CORONARIO DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES	CUMPLE		BIOTRONIK
3	WORLD MEDICAL	79	CT4791580	BALON DE ALTA PRESION CORONARIO (HIRYU)	CUMPLE		SIS MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	80	CT4791280	BALON DE ANGIOPLASTIA PERIFERICA DIFERENTES LONGITUDES	CUMPLE		BIOTRONIK
3	WORLD MEDICAL	162	CT1301381	CATETER ANGIOGRAFICO HIDROFILICO 5F 100 cm TIPO VERTEBRAL	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	163	CT999884	CATETER ANGIOGRAFIA 5F 0.38" 100cm TIPO COBRA 2"	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	164	CT1301586	CATETER ANGIOGRAFIA 5F 0.38" 85 cm TIPO COBRA 2"	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	165	CT4791280	CATETER ANGIOGRAFIA MULTIPROPOSITO 5F 100cm	CUMPLE		MERIT MEDICAL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
3	WORLD MEDICAL	166	C04103	CATETER ANGIOGRAFIA MULTIPROPOSITO 5Fr * 65cm	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	167	CT1301300	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100 cm TIPO VERTEBRAL	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	168	CT1301525	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100cm MAMARIO INTERNO RADIAL	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	169	CT1301523	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100cm AMPLATZ IZQUIERDO RADIAL	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	170	CT1301289	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100cm COBRA 2 HIDROFILICO	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	171	CT1301294	CATETER ANGIOGRAFICO 6F 100cm MAMARIO INTERNO	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	172	CT1301317	CATETER ANGIOGRAFICO CENTIMETRADO 5Fr * 100cm TIPO PIG TAIL	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	173	CT1301293	CATETER ANGIOGRAFICO HIDROFILICO 5F 100cm SIMMONS 2	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	174	CT1301298	CATETER ANGIOGRAFICO NO CENTIMETRADO 5F 110cm TIPO PIG TAIL	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	175	CT1301299	CATETER ANGIOGRAFICO SIMMONS 2	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	186	CT1301304	CATETER DIAGNOSTICO AMPLATZ DER 6 FR	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	189	CT1301285	CATETER DIAGNOSTICO JUDKINS DER JR	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	190	CT1301287	CATETER DIAGNOSTICO JUDKINS IZQ JI	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	191	CT1301579	CATETER DIAGNOSTICO RADIAL TIGER	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	198	CT4321526	CATETER GUIA RADIAL JL	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	199	CT4321527	CATETER GUIA RADIAL JR	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	200	CT4321518	CATETER GUIA RADIAL5Fr 100 cm SBS 4.0	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	204	CT529905	CATETER MULTIPROPOSITO DE 1 SOLO PASO* 8.5 F	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	209	CT1301385	CATETER RADIAL DX JL	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	210	CT1301386	CATETER RADIAL DX JR	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	211	CT1301384	CATETER RADIAL PIGTAIL	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	346	CT3091318	EXTENSION DE INYECTOR	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	355	CT4141320	FILTRO VENA CAVA	CUMPLE		LIFETECH
3	WORLD MEDICAL	379	CT4321375	GUIA ANGIOPLASTIA DIFERENTES SOPORTES	CUMPLE		ASAHI
3	WORLD MEDICAL	387	CT4321474	GUIA CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO 0.014" 300cm CON PUNTA RECTA	CUMPLE		ASAHI
3	WORLD MEDICAL	381	CT4321322	GUIA DE INTERCAMBIO RECTA (0.035 X 260 Cm)	CUMPLE		TECNOWOOD
3	WORLD MEDICAL	382	D07603	GUIA DIAGNOSTICA 035mmX145cm ó 150cm	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	384	CT4321339	GUIA HIDROFILICA 035 x 150	CUMPLE		TECNOWOOD
3	WORLD MEDICAL	385	D04G01	GUIA HIDROFILICA 0,35mmx 180x260 cm	CUMPLE		TECNOWOOD
3	WORLD MEDICAL	386	CT4321599	GUIA HIDROFILICA DE INTERCAMBIO (0.035 X 260 Cm)	CUMPLE		TECNOWOOD
3	WORLD MEDICAL	389	D03G02	GUIA TEFLONADA 0,035" 150cm CON PUNTA EN J"	CUMPLE		TECNOWOOD
3	WORLD MEDICAL	409	CT15651341	INTRODUCTOR FLEXOR CON BRAZO LATERAL	CUMPLE		CONTRACT MEDICAL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA COMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
3	WORLD MEDICAL	413	CT5651383	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 5 FR	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	426	CT3091226	JERINGA INSUFLADORA	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	480	CT4271278	MANIFOLD DE 3 SALIDAS	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	643	CT5391512	SISTEMA INFUSION FOUNTAIN	CUMPLE		MERIT MEDICAL
3	WORLD MEDICAL	694	CT3021331	STENT AUTOEXPANDIBLE PERIFERICO	CUMPLE		BIOTRONIK
3	WORLD MEDICAL	700	CT11021257	STENT INTRACORONARIO CONVENCIONAL DIFERENTES MEDIDAS	CUMPLE		BIOTRONIK
3	WORLD MEDICAL	701	CT11021258	STENT MEDICADO CORONARIO SEGUNDA GENERACION	CUMPLE		BIOTRONIK
4	BOSTON SCIENTIFIC	16	D02A02	AGUJA ANGIOGRAFICA	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	78	CT4791501	BALON ANGIOPLASTIA CORONARIO DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	79	CT4791580	BALON DE ALTA PRESION CORONARIO (HIRYU)	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	80	CT4791260	BALON DE ANGIOPLASTIA PERIFERICA DIFERENTES LONGITUDES	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	82	D01B15	BALÓN DILATACIÓN ESOFÁGICA 12-15mm X 8cm	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	83	CT4711694	BALON DILATACION PARA STENT VENOSO DE ALTA FUERZA RADIAL	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	351	CT5201642	CABLE DE EXTENSION PARA ELECTROFISIOLOGIA DECAPOLAR NEGRA	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO,	
4	BOSTON SCIENTIFIC	348	CT5201439	CABLE PARA ELECTROFISIOLOGIA CUADRIPOLAR 1.5m	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	349	CT5201438	CABLE PARA ELECTROFISIOLOGIA DECAPOLAR 1.5m	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	160	CT11471417	CARDIODEFIBRILADOR IMPLANTABLE BICAMERAL	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	164	CT1301586	CATETER ANGIOGRAFIA 5Fr 0.38" 65 cm TIPO COBRA 2"	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	165	CT4791280	CATETER ANGIOGRAFIA MULTIPROPOSITO 5F 100cm	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	166	C04I03	CATETER ANGIOGRAFIA MULTIPROPOSITO 5Fr * 65cm	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	168	CT1301525	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100cm MAMARIO INTERNO RADIAL	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	169	CT1301523	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100cm AMPLATZ IZQUIERDO RADIAL	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
4	BOSTON SCIENTIFIC	171	CT1301294	CATETER ANGIOGRAFICO 6F 100cm MAMARIO INTERNO	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	174	CT1301298	CATETER ANGIOGRAFICO NO CENTIMETRADO 5F 110cm TIPO PIG TAIL	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	176	G05C01	CATETER BALON DE DILATACION BILIAR 6,0mm X 4 cm 0,035	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	186	CT1301304	CATETER DIAGNOSTICO AMPLATZ DER 6 FR	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	187	CT1331423	CATETER DIAGNOSTICO ELECTROFISIOLOGICO CUADRIPOlar	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	188	CT1321422	CATETER DIAGNOSTICO ELECTROFISIOLOGICO DECAPOlar	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	189	CT1301285	CATETER DIAGNOSTICO JUDKINS DER JR	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	190	CT1301287	CATETER DIAGNOSTICO JUDKINS IZQ JI	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	191	CT1301579	CATETER DIAGNOSTICO RADIAL TIGER	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	192	CT1351425	CATETER DUODECAPOlar DEFECTABLE	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	193	CT383765	CATETER ELECTRODO BIPOLAR 7-7,5FR	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	198	CT4321526	CATETER GUJA RADIAL JL	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	199	CT4321527	CATETER GUJA RADIAL JR	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	200	CT4321518	CATETER GUJA RADIAL5Fr 100 cm SBS 4.0	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	202	CT1301584	CATETER INTRODUTOR CPS (SENO CORONARIO)	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	207	CT1301420	CATETER PARA ABLACION 7F 2,3mm 110cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	209	CT1301385	CATETER RADIAL DX JL	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	210	CT1301386	CATETER RADIAL DX JR	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	211	CT1301384	CATETER RADIAL PIGTAIL	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
4	BOSTON SCIENTIFIC	235	C20C01	CATETER VENTRICULAR	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	302	CT3831426	Electrodo Auricular	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	303	CT3831430	Electrodo De Marcapaso No MRI	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	304	CT3831429	Electrodo De Marcapaso RMI	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	307	CT3831427	ELECTRODO QUARTET PARA VENTRICULO IZQUIERDO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	308	CT3831597	ELECTRODO QUICKFLEX MICRO PARA VENTRICULO IZQUIERDO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	309	CT3831428	ELECTRODO VENTRICULAR PARA CARDIODESFIBRILADOR	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	345	CT5201435	EXTENSION PARA CATETER DE ABLACION 7F 2.3mm 110cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	368	CT2281419	GENERADOR CARDIORESINCRONIZADOR IMPLANTABLE	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	369	CT4491442	Generador De Marcapaso Definitivo (Bicameral)	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	370	CT4491443	Generador De Marcapaso Definitivo (Unicameral)	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	371	CT2711628	GENERADOR DE MARCAPASO UNICAMERAL NO RMI	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	378	CT4851458	GUJA 0.035 x 260 EXTRA STIFF (ENDOPROTESIS)	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	379	CT4321375	GUJA ANGIOPLASTIA DIFERENTES SOPORTES	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	387	CT4321474	GUJA CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO 0.014" 300cm CON PUNTA RECTA	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	381	CT4321322	GUJA DE INTERCAMBIO RECTA (0.035 X 260 Cm)	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	382	D07603	GUJA DIAGNOSTICA 035mmX145cm ó 150cm	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	384	CT4321339	GUJA HIDROFILICA 035 x 150	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	385	D04G01	GUJA HIDROFILICA 0,35mmx 180x260 cm	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
4	BOSTON SCIENTIFIC	388	CT4851575	GUJA HIDROFILICA 0.014" 195cm CON PUNTA RECTA MOLDEABLE	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	386	CT4321599	GUJA HIDROFILICA DE INTERCAMBIO (0.035 X 260 Cm)	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	389	D03G02	GUJA TEFLONADA 0,035" 150cm CON PUNTA EN J"	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	412	CT5651445	INTRODUCTOR DE DESPRENDIMIENTO 8F 14 cm 0.038 50cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	414	C04I01	INTRODUCTOR vascular 5 Fr	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	415	CT5651271	INTRODUCTOR VASCULAR 11 CM	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	426	CT3091226	JERINGA INSUFLADORA	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	499	CT4321415	MICROGUJA HIDROFILICA 0.014" 0.36mm 200 cm	CUMPLE	DEPENDE DE LOS COILS	BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	619	CT1080756	SET CATETER DRENAJE MULTIPROPOSITO 8F-10F-12F TIPO MAECOT	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	625	CT2781573	SET DE TUBOS DE IRRIGACION	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	626	E22E16	SET DRENAJE BILIAR CON MICROPUNCION 8.5F 40cm	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	627	E08E06	SET DRENAJE MULTIPROPOSITO 8.5F 25cm	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	694	CT3021331	STENT AUTOEXPANDIBLE PERIFERICO	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	695	CT11021770	STENT AUTOEXPANDIBLE BILIAR 8mm*47mm*75cm de 6Fr	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	698	CT4461587	STENT BILIAR CON SISTEMA INTRODUCTOR	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
4	BOSTON SCIENTIFIC	700	CT11021257	STENT INTRACORONARIO CONVENCIONAL DIFERENTES MEDIDAS	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
4	BOSTON SCIENTIFIC	701	CT11021258	STENT MEDICADO CORONARIO SEGUNDA GENERACION	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC
5	BIOPLAST	91	CT1481504	BOLSA COLOSTOMIA 45 mm*	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
5	BIOPLAST	92	CT148867	BOLSA COLOSTOMIA 57mm	NO CUMPLE	LA BARRERA NO SE ADHIERE A LA PIEL DEL PACIENTE	
5	BIOPLAST	93	E03B01	BOLSA COLOSTOMIA 70mm	NO CUMPLE	LA BARRERA NO SE ADHIERE A LA PIEL DEL PACIENTE	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
5	BIOPLAST	94	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	CUMPLE		BIOPLAST
5	BIOPLAST	103	CT148866	BOLSA PARA COLOSTOMIA DE UNA PIEZA	NO CUMPLE	LA BOLSA DEBE SER TRANSPARENTE, PARA PODER VISUALIZAR EL ESTOMA	
5	BIOPLAST	106	E08B01	BOLSA RECOLECCION ORINA NEONATAL	CUMPLE		BIOPLAST
5	BIOPLAST	120	CT453825	CAMARA ESPACIADORA PARA APLICACION DE INHALADORES POR VIA RESPIRATORIA - ADULTO (INHALOCAMARA ADULTO)	CUMPLE		BIOPLAST
5	BIOPLAST	121	CT109434	CAMARA ESPACIADORA PARA APLICACION DE INHALADORES POR VIA RESPIRATORIA NEONATAL	CUMPLE		BIOPLAST
5	BIOPLAST	131	CT484794	CANULA DE MAYO 0 50mm	CUMPLE		BIOLIFE
5	BIOPLAST	132	CT484795	CANULA DE MAYO 1 60mm	CUMPLE		BIOLIFE
5	BIOPLAST	133	CT484772	CANULA DE MAYO 2 70mm	CUMPLE		BIOLIFE
5	BIOPLAST	134	CT484796	CANULA DE MAYO 3 80mm	CUMPLE		BIOLIFE
5	BIOPLAST	135	G02C01	CANULA DE MAYO 4 90mm	CUMPLE		BIOLIFE
5	BIOPLAST	136	G02C02	CANULA DE MAYO 5 110mm	CUMPLE		BIOLIFE
5	BIOPLAST	147	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	CUMPLE		BIOPLAST
5	BIOPLAST	148	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	CUMPLE		BIOPLAST
5	BIOPLAST	149	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	CUMPLE		BIOPLAST
5	BIOPLAST	157	CT1481511	CARALLA COLOSTOMIA 45 mm*	NO CUMPLE	LA BARRERA NO SE ADHIERE A LA PIEL DEL PACIENTE	
5	BIOPLAST	158	CT148865	CARALLA COLOSTOMIA 57mm	NO CUMPLE	LA BARRERA NO SE ADHIERE A LA PIEL DEL PACIENTE	
5	BIOPLAST	159	E07C01	CARALLA COLOSTOMIA 70mm	NO CUMPLE	LA BARRERA NO SE ADHIERE A LA PIEL DEL PACIENTE	
5	BIOPLAST	228	C18C01	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 14 50mm	NO CUMPLE	SE DIFICULTA AVANZAR CON EL CATETER SIN EL MANDRIL	
5	BIOPLAST	229	C18C02	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 30mm	NO CUMPLE	SE DIFICULTA AVANZAR CON EL CATETER SIN EL MANDRIL	
5	BIOPLAST	230	C18C03	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 50mm	NO CUMPLE	SE DIFICULTA AVANZAR CON EL CATETER SIN EL MANDRIL	
5	BIOPLAST	231	C18C04	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 18 30mm	NO CUMPLE	SE DIFICULTA AVANZAR CON EL CATETER SIN EL MANDRIL	
5	BIOPLAST	232	C18C05	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 20 30mm	NO CUMPLE	SE DIFICULTA AVANZAR CON EL CATETER SIN EL MANDRIL	
5	BIOPLAST	233	C18C06	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 22 25mm	NO CUMPLE	SE DIFICULTA AVANZAR CON EL CATETER SIN EL MANDRIL	
5	BIOPLAST	234	C18C07	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 24 19mm	NO CUMPLE	SE DIFICULTA AVANZAR CON EL CATETER SIN EL MANDRIL	
5	BIOPLAST	258	F02L01	CLAMP UMBILICAL	CUMPLE		BIOPLAST

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
5	BIOPLAST	266	G02C01	CONECTOR LIBRE DE AGUJA	NO CUMPLE	NO PRESENTA REGISTRO DE INVIMA	
5	BIOPLAST	296	CT601820	DISPOSITIVO INTRAUTERINO EN T ANTICONCEPTIVO	CUMPLE		PREGNA
5	BIOPLAST	328	G10E01	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	CUMPLE		BIOPLAST
5	BIOPLAST	330	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO	CUMPLE		BIOPLAST
5	BIOPLAST	331	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA PEDIATRICO	CUMPLE		BIOPLAST
5	BIOPLAST	350	CT4981189	EXTENSION PARA VENOCILISIS NEONATAL	CUMPLE		BIOPLAST
5	BIOPLAST	394	CT1048854	HUMIDIFICADOR DESECHABLE CON VENTURY	CUMPLE		BIOPLAST
5	BIOPLAST	395	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	CUMPLE		BIOPLAST
5	BIOPLAST	400	CT4531089	INHALOCAMARA PEDIATRICA	CUMPLE		BIOPLAST
5	BIOPLAST	404	CT10261006	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA L	CUMPLE		ORION
5	BIOPLAST	405	CT1026951	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA M	CUMPLE		ORION
5	BIOPLAST	406	S2S347	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA S	CUMPLE		ORION
5	BIOPLAST	407	G02I01	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	NO CUMPLE	SE DESARMA CON FACILIDAD, SE PIERDEN LAS PIEZAS Y SE DEBE SOLICITAR UN NUEVO INCENTIVO	
5	BIOPLAST	443	G02V01	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	NO CUMPLE	LA MASCARA ES MUY GRANDE	
5	BIOPLAST	467	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	CUMPLE		HARSORIA
5	BIOPLAST	478	CT2751056	MANGUERA LISA PARA OXIGENO	CUMPLE		BIOPLAST
5	BIOPLAST	481	MAQAFETAR	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE DOBLE HOJA	CUMPLE		BIC
5	BIOPLAST	488	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	CUMPLE		BIOPLAST
5	BIOPLAST		G05M04	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACION ADULTO	NO CUMPLE	EL RESERVORIO SE ROMPE CON FACILIDAD	
5	BIOPLAST	489	G05M05	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACION PEDIATRICA	NO CUMPLE	EL RESERVORIO SE ROMPE CON FACILIDAD	
5	BIOPLAST	641	E01U07	SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 1.000ml CON GEL SOLIDIFICANTE	CUMPLE		BIOPLAST
5	BIOPLAST	642	E01U05	SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 2.000ml CON GEL SOLIDIFICANTE	CUMPLE		BIOPLAST
5	BIOPLAST	712	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	CUMPLE		HARSORIA
5	BIOPLAST	789	CT1048819	VENTURI PEDIATRICO KIT	NO CUMPLE	EL SOPORTE QUE TRAE LA MASCARA SE SUELTA CON FACILIDAD Y POR SU MATERIAL PUEDE GENERAR HERIDAS EN LA CARA O LAS MANOS DE LOS NIÑOS	
6	JOHNSON	2	H03S01	ACERO QUIRURGICO 5 AGUJA CURVA CORTANTE 1/2 CIRCULO 55mm 45cm	CUMPLE		ETHICON
6	JOHNSON	3	CT1411751	ACERO QUIRURGICO 6 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 1/2 CIRCULO 48MM 4X45CM	CUMPLE		ETHICON
6	JOHNSON	122	CT1044857	CAMISA PARA TROCAR 12mm X 100mm	CUMPLE		XCEL
6	JOHNSON	123	CT10441077	CAMISA PARA TROCAR 5mm X 100mm	CUMPLE		XCEL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA CAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
6	JOHNSON	208	C21C02	CATETER PERITONEAL	CUMPLE		CODMAN HAKIM
6	JOHNSON	235	C20C01	CATETER VENTRICULAR	CUMPLE		CODMAN HAKIM
6	JOHNSON	241	F01C01	CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	CUMPLE		ETHICON
6	JOHNSON	242	CT10241052	CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 65mm 70cm	CUMPLE		ETHICON
6	JOHNSON		F01C02	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	CUMPLE		ETHICON
6	JOHNSON	243	CT10241059	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	CUMPLE		ETHICON
6	JOHNSON	244	CT10241060	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	CUMPLE		ETHICON
6	JOHNSON	245	F01C03	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	CUMPLE		ETHICON
6	JOHNSON	246	F01C04	CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 20mm 75cm	CUMPLE		ETHICON
6	JOHNSON		F01C05	CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	CUMPLE		ETHICON
6	JOHNSON	247	CT10241061	CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	CUMPLE		ETHICON
6	JOHNSON	248	F01C06	CATGUT CROMADO 5/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	CUMPLE		ETHICON
6	JOHNSON	250	CT1029767	CELULOSA OXIDADA REGENERADA 7,6cm X 10,2cm	CUMPLE		SURGICEL
6	JOHNSON	251	CEMENTOANTI	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA	CUMPLE		J&J
6	JOHNSON	253	H02C01	CERA OSEA 2,5g	CUMPLE		ETHICON
6	JOHNSON	256	H03C01	CINTA UMBILICAL 2 X 30 75cm	CUMPLE		ETHICON
6	JOHNSON	257	E08E10	CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSION PARA INCONTINENCIA URINARIA RETROPUBICA	CUMPLE		TVT
6	JOHNSON	260	CT10251031	CLIP SISTEMA DE LIGADURA XL	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
6	JOHNSON	267	C21C03	CONECTOR RECTO	CUMPLE		CODMAN HAKIM
6	JOHNSON	274	F24C03	COTONOIDE 13mm X 13mm PEQUEÑO	CUMPLE		CODMAN
6	JOHNSON	275	F24C02	COTONOIDE 25mm X 25mm MEDIANO	CUMPLE		CODMAN
6	JOHNSON	276	F24C01	COTONOIDE 38mm X 38mm GRANDE	CUMPLE		CODMAN
6	JOHNSON	300	F25D02	DREN DE SILICONA REDONDO SIN CONECTOR 19F	CUMPLE		DREN DE BLAKE
6	JOHNSON	306	CT1411748	ELECTRODO PARA MARCAPASOS 2/0 -60CM-AGUJA RECTA 60MM-AGUJA 25MM-1/2C	CUMPLE		ETHICON
6	JOHNSON	310	CT1481075	ENDOGRAPADORA 45MM 340MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	CUMPLE		ECHOLON 45 MM

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEE DOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
6	JOHNSON	311	CT3421240	ENDOGRAPADORA 45MM 440MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	CUMPLE		ECHOLON 45 MM
6	JOHNSON	312	CT1481076	ENDOGRAPADORA 60MM 340MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	CUMPLE		ECHOLON 60MM
6	JOHNSON	313	CT4321603	ENDOGRAPADORA 60MM 440MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	CUMPLE		ECHOLON 60MM
6	JOHNSON	314	CT1481786	ENDOGRAPADORA ARTICULABLE AUTOMATICA CON BATERIA DE LITIO 45 mm	CUMPLE		ECHOLON 45 MM
6	JOHNSON	315	CT1481787	ENDOGRAPADORA ARTICULABLE AUTOMATICA CON BATERIA DE LITIO CON TECNOLOGIA DE AGARRE DE SUPERFICIE 60 mm	CUMPLE		PWRD ECHOLON PLUS
6	JOHNSON	316	CT3421103	ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE 60mm	CUMPLE		ECHOLON 60MM
6	JOHNSON	340	G01002	ESPONJA CONTROL DE EPISTAXIS 8cm CON STRING	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
6	JOHNSON	341	B02BG001661	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO BOVINO 5cm X 8cm	CUMPLE		SPONGOSTAN STANDARD
6	JOHNSON	352	C01P03	FUADOR ABSORBIBLE PARA MALLAS DE 25 STRPAS	CUMPLE		SECURESTRAP
6	JOHNSON	372	C02S11	GLICONATO MONOFILAMENTO ABSORBIBLE MEDIO TIEMPO 3/0 - 3/8 AC 19 mm	CUMPLE		MONOCRYL
6	JOHNSON	375	CT1481169	GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 29MM	CUMPLE		PROXIMATE
6	JOHNSON	376	CT1481165	GRAPADORA LINEAL CORTANTE 55mm, ALTURA AJUSTABLE	CUMPLE		PROXIMATE
6	JOHNSON	377	CT1481154	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 mm ALTURA AJUSTABLE	CUMPLE		PROXIMATE
6	JOHNSON	391	CT1029766	HEMOSTATICO TOPOICO ABSORBIBLE FIBRILAR 5,1 x 10,2	CUMPLE		SURGICEL FIBRILLAR
6	JOHNSON	450	CT1411749	KIT POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 22MM 15X75CM CV POLIBUTILATO ALMOHADILLA TEFLON	CUMPLE		ETHIBOND
6	JOHNSON	452	CT3771111	KIT VALVULA PROGRAMABLE HIROCEFALIA ADULTO	CUMPLE		J&J
6	JOHNSON	453	CT3771110	KIT VALVULA PROGRAMABLE HIROCEFALIA PEDIATRICA DE PERFIL BAJO	CUMPLE		J&J
6	JOHNSON	461	CLIPHEMO	LIGACLIP DE POLIMIERO NO ABSORBIBLE L CARTUCHO X 6	CUMPLE		LIGACLIP
6	JOHNSON	462	D01H04	LIGACLIP DE TITANIO MEDIANO CARTUCHO 6 CLIPS	CUMPLE		LIGACLIP
6	JOHNSON	463	CT10301230	LIGACLIP DE TITANIO MEDIO/LARGO CARTUCHO 6 CLIPS	CUMPLE		LIGACLIP
6	JOHNSON	464	D01H03	LIGACLIP DE TITANIO PEQUEÑO CARTUCHO 6 CLIPS	CUMPLE		LIGACLIP
6	JOHNSON	469	CT4551017	MALLA OVALADA SEPARADORA DE TEJIDO POLIPROPILENO RECUBIERTA DE POLIGLECAPRONE POLIDIOXANONA 20cm X 25cm	CUMPLE		OPEN PHYSIOMESH
6	JOHNSON	470	CT4551626	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 10cm PARA REPARACIÓN DE PARED ABDOMINAL	CUMPLE		MALLA DE PROLENE
6	JOHNSON	472	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30cm X 30cm	CUMPLE		MALLA DE PROLENE

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEE DOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
6	JOHNSON	473	MALLA	MALLA POLIPROPILENO RECUBIERTA CON CELULOSA OXIGENADA REGENERADA Y POLIDIOXANONA 15cm X 10cm	CUMPLE		MALLA PROCEED OVALADA
6	JOHNSON	474	CT4551546	MALLA RECTANGULAR SEPARADORA DE TEJIDO POLIPROPILENO RECUBIERTA DE POLIGLECAPRONE POLIDIOXANONA 30cm X 50cm	CUMPLE		MALLA PROCEED CUADRADA
6	JOHNSON	475	CT4551018	MALLA SEPARADORA DE TEJIDO POLIESTER RECUBIERTA DE COLAGENO 30cm X 20cm	CUMPLE		OPEN PHYSIOMESH
6	JOHNSON	476	CT4551160	MALLA SEPARADORA DE TEJIDO POLIPROPILENO RECUBIERTA DE POLIDIOXANONA CELULOSA OXIDADA REGENERADA 30,5cm X 30,5cm	CUMPLE		MALLA PROCEED CUADRADA
6	JOHNSON	492	N01N02	MATRIZ HEMOSTATICA DE GELATINA CON TROMBINA JERINGA 6 ml	CUMPLE		SURGIFLO HEMOSTATIC
6	JOHNSON	493	CT4011629	MEMBRANA ABSORBIBLE SUSTITUTO DE DURAMADRE 5cm X 5cm	CUMPLE		CODMAN
6	JOHNSON	502	E02P01	MONONYLON 10/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm	CUMPLE		ETHILON
6	JOHNSON	503	E02P04	MONONYLON 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm	CUMPLE		ETHILON
6	JOHNSON	505	CT663814	NYLON 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	CUMPLE		NUROLON
6	JOHNSON	512	CT1451753	PARCHES DE TEFLON 7X3X1,5MM	CUMPLE		PLEDGET DE TEFLON
6	JOHNSON	521	CT4571456	PINZA CURVA SELLADOR/DIVISOR MANDIBULA PEQUEÑA 16,5mm 19cm	NO CUMPLE	REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
6	JOHNSON	519	CT3931152	PINZA DE 5mm CON MANGO DENTADO	CUMPLE		HARMONIC ACE
6	JOHNSON	520	C02M40	PINZA LAPAROSCOPIA 5mm 37cm	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
6	JOHNSON	522	CT3421403	PINZA PARA CIRUGIA ABIERTA 18cm X 36mm LARGO ELECTRODO	CUMPLE		ENSEAL SUPER JAW
6	JOHNSON	524	H02P05	POLIAMIDA 8/0 AGUJA CURVA REDONDA 3/8 CIRCULO 6,5mm 13cm	CUMPLE		ETHILON
6	JOHNSON	525	G02P03	POLIAMIDA 9/0 AGUJA CURVA REDONDA 3/8 CIRCULO 5mm 13cm	CUMPLE		ETHILON
6	JOHNSON	526	C02P11	POLIDIOXANONA 1 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 40mm 150cm	CUMPLE		PDS
6	JOHNSON	527	CT964295	POLIDIOXANONA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	CUMPLE		PDS
6	JOHNSON	529	CT961901	polidioxanona 4/0 aguja curva redonda 1/2 circulo 17mm 70cm	CUMPLE		PDS
6	JOHNSON	530	CT9641055	POLIDIOXANONA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	CUMPLE		PDS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
6	JOHNSON	531	CT961900	polidioxanona 5/0 doble aguja curva redonda 1/2 circulo 17mm 75cm	CUMPLE		PDS
6	JOHNSON	532	E03P04	POLIESTER 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	CUMPLE		ETHIBOND
6	JOHNSON	533	CT3421238	POLIESTER 2 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 75mm 50cm	CUMPLE		ETHIBOND
6	JOHNSON	534	E03P02	POLIESTER 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	CUMPLE		ETHIBOND
6	JOHNSON	535	E03P05	POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 28mm 90cm	CUMPLE		ETHIBOND
6	JOHNSON	536	CT9711747	POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26MM 90CM CV ALMOHADILLA TEFLON	CUMPLE		ETHIBOND
6	JOHNSON	537	CT3421140	POLIESTER 5 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 48mm 4X75cm	CUMPLE		ETHIBOND
6	JOHNSON	538	E03P01	POLIESTER BLANCO 5/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	CUMPLE		MERSILENE
6	JOHNSON	539	CT342898	POLIESTER BLANCO 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8MM 45CM	CUMPLE		MERSILENE
6	JOHNSON	540	CT3421063	POLIGLACTINA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	CUMPLE		VICRYL
6	JOHNSON	541	CT9771845	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26 mm 70 cm	CUMPLE		VICRYL
6	JOHNSON	542	CT3421065	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36mm 70cm	CUMPLE		VICRYL
6	JOHNSON	543	C02S05	POLIGLACTINA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	CUMPLE		VICRYL
6	JOHNSON	544	C02S06	POLIGLACTINA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	CUMPLE		VICRYL
6	JOHNSON	545	E02S07	POLIGLACTINA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	CUMPLE		VICRYL
6	JOHNSON		CT3421064	POLIGLACTINA 6/0 DOLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	CUMPLE		VICRYL
6	JOHNSON	546	C02S07	POLIGLACTINA 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 45cm	CUMPLE		VICRYL
6	JOHNSON	547	C02S02	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	CUMPLE		VICRYL
6	JOHNSON	548	C02S01	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	CUMPLE		VICRYL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
6	JOHNSON	549	C02S03	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	CUMPLE		VICRYL
6	JOHNSON	550	C02S04	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	CUMPLE		VICRYL
6	JOHNSON	551	CT3421761	POLIGLECAPRONE 3/0 ANTIBACTERIAL AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRUCLO 19MM 70CM	CUMPLE		MONOCRYL
6	JOHNSON	552	C02S12	POLIGLECAPRONE 4/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	CUMPLE		MONOCRYL
6	JOHNSON	553	C02S13	POLIGLECAPRONE 5/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	CUMPLE		MONOCRYL
6	JOHNSON	554	H02M30	POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	CUMPLE		PROLENE
6	JOHNSON	555	CT9711574	POLIPROPILENO 10/0 DOBLE AGUJA, RECTA 18mm CURVA ESPATULADA 4.5mm 30cm	CUMPLE		ETHILON
6	JOHNSON	556	G02M26	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 26mm 45cm	CUMPLE		PROLENE
6	JOHNSON	557	H02M32	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36,4MM 75CM	CUMPLE		PROLENE
6	JOHNSON	558	G02M25	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	CUMPLE		PROLENE
6	JOHNSON	559	A02M06	POLIPROPILENO 2/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90 cm	CUMPLE		PROLENE
6	JOHNSON	560	G02M23	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 24mm 45cm	CUMPLE		PROLENE
6	JOHNSON	561	H02M31	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	CUMPLE		PROLENE
6	JOHNSON	562	A02M01	POLIPROPILENO 3/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	CUMPLE		PROLENE
6	JOHNSON	563	CT971877	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	CUMPLE		PROLENE
6	JOHNSON	564	G02M22	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	CUMPLE		PROLENE
6	JOHNSON	565	A02M02	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	CUMPLE		PROLENE
6	JOHNSON	566	CT9711742	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	CUMPLE		PROLENE
6	JOHNSON	567	G02M21	POLIPROPILENO 5/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 13mm 45cm	CUMPLE		PROLENE
6	JOHNSON	568	A02M03	POLIPROPILENO 5/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	CUMPLE		PROLENE

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
6	JOHNSON	569	G02M20	POLIPROPILENO 6/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 11mm 45cm	CUMPLE		PROLENE
6	JOHNSON	570	A02M04	POLIPROPILENO 6/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 13mm 60cm	CUMPLE		PROLENE BLU
6	JOHNSON	571	CT9711268	POLIPROPILENO 6/0 DOBLE AGUJA TUGSTENO/RENIO REDONDA 3/8 CIRCULO 13MM 60CM	CUMPLE		PROLENE BLU
6	JOHNSON	572	CT9711632	POLIPROPILENO 7/0 DOBLE AGUJA TUGSTENO/RENIO REDONDA 3/8 CIRCULO 9.3MM 75CM	CUMPLE		PROLENE BLU
6	JOHNSON	587	CT3421070	RECARGA 45MM 2.5MM TEJIDO VASCULAR PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	CUMPLE		RECARGA BLANCA 45MM ECHELON
6	JOHNSON	588	CT3421069	RECARGA 45MM 3.5MM TEJIDO REGULAR PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	CUMPLE		RECARGA AZUL 45MM ECHELON
6	JOHNSON	589	CT3421157	RECARGA 45MM 4.1 MM TEJIDO GRUESO PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	CUMPLE		RECARGA VERDE 45MM ECHELON
6	JOHNSON	590	CT3421166	RECARGA 55MM PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE ALTURA AJUSTABLE	CUMPLE		RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE NTL75 DE 6 LINEAS CON GRAPA EN 3D
6	JOHNSON	591	CT3421071	RECARGA 60MM 4.1MM TEJIDO GRUESO PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	CUMPLE		RECARGA VERDE 60MM ECHELON
6	JOHNSON	592	CT3421137	RECARGA 60MM 2.5MM TEJIDO VASCULAR PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	CUMPLE		RECARGA BLANCA 60MM ECHELON
6	JOHNSON	593	CT3421155	RECARGA 75MM PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE ALTURA AJUSTABLE	CUMPLE		RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE NTL75 DE 6 LINEAS CON GRAPA EN 3D
6	JOHNSON	594	CT3421072	RECARGA LINEAL CORTANTE PARA ENDOGRAPADORA 60mm TEJIDO REGULAR	CUMPLE		RECARGA AZUL 60MM ECHELON
6	JOHNSON	595	CT3421793	RECARGA MECANICA 60MM 3.8MM TEJIDO INTERMEDIO-TECNOLOGIA SUPERFICIE AGARRE PARA ENDOGRAPADORA LINEAL ARTICULADA	CUMPLE		RECARGA GST DORADA 60MM
6	JOHNSON	598	F25D03	RESERVORIO DE SUCCION 450 ml CON CONECTOR EN Y VALVULA DE REFLUJO	CUMPLE		J-VAC
6	JOHNSON	600	H01S06	SEDA 0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 30mm 75cm	CUMPLE		PERMAHAND
6	JOHNSON	601	B01S01	SEDA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	CUMPLE		PERMAHAND
6	JOHNSON	602	D01S20	SEDA 0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	CUMPLE		PERMAHAND

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE L/ AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIF-ICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEE DOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
6	JOHNSON	603	CT6631062	SEDA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	CUMPLE		PERMAHAND
6	JOHNSON	604	B01S02	SEDA 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	CUMPLE		PERMAHAND
6	JOHNSON	605	D01S21	SEDA 2/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	CUMPLE		PERMAHAND
6	JOHNSON	606	B01S03	SEDA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	CUMPLE		PERMAHAND
6	JOHNSON	607	D01S22	SEDA 3/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	CUMPLE		PERMAHAND
6	JOHNSON	608	B01S04	SEDA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	CUMPLE		PERMAHAND
6	JOHNSON	609	D01S23	SEDA 4/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	CUMPLE		PERMAHAND
6	JOHNSON	610	CT663851	SEDA 6/0 DOBLE AGUJA 3/8 CIRCULO 13mm 45cm	CUMPLE		PERMAHAND
6	JOHNSON	611	CT6631627	SEDA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 45cm	CUMPLE		PERMAHAND
6	JOHNSON	612	B01S05	SEDA 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 45cm	CUMPLE		PERMAHAND
6	JOHNSON	613	CT663800	SEDA NEGRA TRENZADA 1 AC 1/2 c / 25 mm x 75 cm*	CUMPLE		PERMAHAND
6	JOHNSON	633	E01D02	SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO DE LOR CON CATETER VENTRICULAR	CUMPLE		EDS 3
6	JOHNSON	704	C02M23	SUTURA PISTOLA MECANICA LINEAL 45 mm 3.8 AZUL	CUMPLE		RECARGA AZUL 45MM ECHELON
6	JOHNSON	705	C02M25	SUTURA PISTOLA MECANICA LINEAL CORTANTE 80 mm-3.8 Azul	CUMPLE		PROXIMATE
6	JOHNSON	706	C02M07	SUTURA RECARGA MECANICA LINEAL 45mm 2.5 BLANCA	CUMPLE		ECHELON
6	JOHNSON	707	C02M02	SUTURA RECARGA MECANICA LINEAL 60mm 4.8 VERDE	CUMPLE		RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE NTLCS5 DE 6 LINEAS CON GRAPA EN 3D
6	JOHNSON	708	CT3421106	SUTURA RECARGA MECANICA LINEAL CORTANTE 60 mm 3.8 AZUL	CUMPLE		RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE NTLCS5 DE 6 LINEAS CON GRAPA EN 3D
6	JOHNSON	709	C02M29	SUTURA RECARGA MECANICA LINEAL CORTANTE 80 mm 4.8 VERDE	CUMPLE		RECARGA PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE NTLCS5 DE 6 LINEAS CON GRAPA EN 3D

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
6	JOHNSON	710	CT3421096	SUTURA RECARGA MECANICA LINEAL LAPAROSCOPIA 60mm AZUL	CUMPLE		RECARGA AZUL 60MM ECHOLON
6	JOHNSON	711	CT3421099	SUTURA RECARGA MECANICA LINEAL LAPAROSCOPIA 80mm VERDE	CUMPLE		RECARGA VERDE 60MM ECHOLON
6	JOHNSON	714	CT3931788	TIJERA BISTURI HARMONICO CON HEMOSTASIA AVANZADA 36cm CURVA	CUMPLE		HARMONIC ACE
6	JOHNSON	715	TI	TIJERA CURVA CON MANGO ERGONOMICO 36cm CON TECNOLOGIA ULTRASONIDO ADAPTATIVA DE TEJIDO	CUMPLE		HARMONIC
6	JOHNSON	716	CT3931004	TIJERA DE HARMONICO DE 9cm	CUMPLE		HARMONIC FOCUS
6	JOHNSON	717	CT3931151	TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONIDO PARA CIRUGIA ABIERTA DE 17 cm	CUMPLE		HARMONIC FOCUS
6	JOHNSON	726	CT10441382	TROCAR DESECHABLE 12mm X 150 mm CON CUCHILLA	CUMPLE		XCEL
6	JOHNSON	727	TROCA	TROCAR DESECHABLE 12mm X 100mm CON CUCHILLA	CUMPLE		XCEL
6	JOHNSON	728	CT1044923	TROCAR DESECHABLE 15mm x 100mm sin cuchilla - bladeless-	CUMPLE		XCEL
6	JOHNSON	729	TROC	TROCAR DESECHABLE 5mm X 100mm CON CUCHILLA	CUMPLE		XCEL
6	JOHNSON	730	C01B02	TROCAR OPTICO 5mm - 100mm DESECHABLE	CUMPLE		XCEL
6	JOHNSON	731	CT10441073	TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm X 100mm SIN CUCHILLA	CUMPLE		XCEL
6	JOHNSON	732	CT10441196	TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm X 150mm SIN CUCHILLA	CUMPLE		XCEL
7	PHARMEUROPEA	24	B08A10	AGUJA HIPODERMICA 16X1 1/2	CUMPLE		NUBENCO, RYMCO
7	PHARMEUROPEA	25	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	CUMPLE		NUBENCO, RYMCO
7	PHARMEUROPEA	26	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	CUMPLE		NUBENCO, RYMCO
7	PHARMEUROPEA	27	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21X1 1/2	CUMPLE		NUBENCO, RYMCO
7	PHARMEUROPEA	28	B08A04	AGUJA HIPODERMICA 23X1 1/2	CUMPLE		NUBENCO, RYMCO
7	PHARMEUROPEA	29	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25X5/8	CUMPLE		NUBENCO, RYMCO
7	PHARMEUROPEA	30	B08A07	AGUJA HIPODERMICA 27X 1/2	CUMPLE		NUBENCO, RYMCO
7	PHARMEUROPEA	55	CT1241239	APOSITO CURATIVO DE ADHESION BACTERIANA 10cm X 20cm	CUMPLE		SUPRASORB
7	PHARMEUROPEA	67	F12A07	APOSITO HIDROCOLOIDE 15cm X 15cm	CUMPLE		SUPRASORB

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA MARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
7	PHARMEUROPEA	68	CT124782	APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO 15cm X 15cm	CUMPLE		SUPRASORB
7	PHARMEUROPEA	69	CT1241503	APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO 20cm X 30cm	NO CUMPLE	LAS MEDIDAS NO CORRESPONDEN A LO SOLICITADO	
7	PHARMEUROPEA	75	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	CUMPLE		SUPRASORB
7	PHARMEUROPEA	94	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	CUMPLE		BIOPLAST
7	PHARMEUROPEA	120	CT453825	CAMARA ESPACIADORA PARA APLICACIÓN DE INHALADORES POR VÍA RESPIRATORIA - ADULTO(INHALOCAMARA ADULTO)	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
7	PHARMEUROPEA	121	CT109434	CAMARA ESPACIADORA PARA APLICACIÓN DE INHALADORES POR VÍA RESPIRATORIA NEONATAL	CUMPLE		GLOBAL
7	PHARMEUROPEA	131	CT484794	CANULA DE MAYO 0.50mm	CUMPLE		BIO LIFE
7	PHARMEUROPEA	132	CT484795	CANULA DE MAYO 1.60mm	CUMPLE		BIO LIFE
7	PHARMEUROPEA	133	CT484772	CANULA DE MAYO 2.70mm	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO VENCIDO	
7	PHARMEUROPEA	134	CT484796	CANULA DE MAYO 3.80mm	CUMPLE		BIO LIFE
7	PHARMEUROPEA	135	G02C01	CANULA DE MAYO 4.90mm	CUMPLE		BIO LIFE
7	PHARMEUROPEA	136	G02C02	CANULA DE MAYO 5.110mm	CUMPLE		NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	147	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
7	PHARMEUROPEA	148	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	CUMPLE		NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	149	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
7	PHARMEUROPEA	150	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0 CON BALON	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL
7	PHARMEUROPEA	151	G06C01	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5 CON BALÓN	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL
7	PHARMEUROPEA	152	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0 CON BALÓN	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL
7	PHARMEUROPEA	153	G06C02	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5 CON BALÓN	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
7	PHARMEUROPEA	322	A10B01	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	CUMPLE		NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	325	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNOMONITORIA	
7	PHARMEUROPEA	326	A13E02	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
7	PHARMEUROPEA	330	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOL TERAPIA ADULTO	CUMPLE		BIOPLAST
7	PHARMEUROPEA	331	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOL TERAPIA PEDIATRICA	CUMPLE		BIO LIFE
7	PHARMEUROPEA	354	G01S02	FILTRO HUMIDIFICADOR ANTIBACTERIAL ADULTO	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
7	PHARMEUROPEA	394	CT1048854	HUMIDIFICADOR DESECHABLE CON VENTURY	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
7	PHARMEUROPEA	395	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
7	PHARMEUROPEA	400	CT4531089	INHALOCAMARA PEDIATRICA	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
7	PHARMEUROPEA	404	CT10261006	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILODELFIA TALLA L	CUMPLE		MERMAX
7	PHARMEUROPEA	405	CT1026951	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILODELFIA TALLA M	CUMPLE		MERMAX
7	PHARMEUROPEA	406	S2S347	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILODELFIA TALLA S	CUMPLE		MERMAX
7	PHARMEUROPEA	407	G02I01	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	NO CUMPLE	SE DESARMA CON FACILIDAD, SE PIERDEN LAS PIEZAS Y SE DEBE SOLICITAR UN NUEVO INCENTIVO	
7	PHARMEUROPEA	418	A01J06	JERINGA DESECHABLE 1ml CON AGUJA 27X1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	CUMPLE		NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	419	A01J03	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	CUMPLE		NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	421	A01J01	JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	CUMPLE		NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	443	G02V01	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	NO CUMPLE	LA MASCARA ES MUY GRANDE	
7	PHARMEUROPEA	467	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	NO CUMPLE	PENDIENTE	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
7	PHARMEUROPEA	482	G05M02	MASCARA LARINGEA 3.0	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA REQUIERE CONOCER EL MATERIAL, VERIFICAR QUE NO LASTIME LA PIEL Y VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL INSUMO, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL INSUMO Y PROBARLO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL PROVEEDOR PARA EMITIR UN CONCEPTO TECNICO	
7	PHARMEUROPEA	483	G01M03	MASCARA LARINGEA 4.0	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA REQUIERE CONOCER EL MATERIAL, VERIFICAR QUE NO LASTIME LA PIEL Y VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL INSUMO, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL INSUMO Y PROBARLO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL PROVEEDOR PARA EMITIR UN CONCEPTO TECNICO	
7	PHARMEUROPEA	484	CT4538/2	MASCARA LARINGEA 5.0	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA REQUIERE CONOCER EL MATERIAL, VERIFICAR QUE NO LASTIME LA PIEL Y VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL INSUMO, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL INSUMO Y PROBARLO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL PROVEEDOR PARA EMITIR UN CONCEPTO TECNICO	
7	PHARMEUROPEA	488	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	CUMPLE		BIOPLAST
7	PHARMEUROPEA		G05M04	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACION ADULTO	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
7	PHARMEUROPEA	489	G05M05	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACION PEDIATRICA	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
7	PHARMEUROPEA	641	E01U07	SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 1,000ml CON GEL SOLIDIFICANTE	NO CUMPLE	LIMITADO POR EL PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA SOLO VINE DE 1000	
7	PHARMEUROPEA	642	E01U05	SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 2,000ml CON GEL SOLIDIFICANTE	NO CUMPLE	LIMITADO POR EL PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA	
7	PHARMEUROPEA	649	A03S01	SONDA NASOGASTRICA 10	CUMPLE		NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	650	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	CUMPLE		NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	652	A03S07	SONDA NASOGASTRICA 8	CUMPLE		NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	653	A03S03	SONDA NASOGASTRICA NO 14	CUMPLE		NUBENCO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
7	PHARMEUROPEA	656	E04N02	SONDA NELATON 10 FR	CUMPLE		WELL LEAD
7	PHARMEUROPEA	657	E04N03	SONDA NELATON 12 FR	CUMPLE		WELL LEAD
7	PHARMEUROPEA	658	E04N04	SONDA NELATON 14 FR	CUMPLE		WELL LEAD
7	PHARMEUROPEA	659	E04N05	SONDA NELATON 16 FR	CUMPLE		WELL LEAD
7	PHARMEUROPEA	660	E04N06	SONDA NELATON 18 FR	CUMPLE		WELL LEAD
7	PHARMEUROPEA	663	E04N01	SONDA NELATON 6 FR	CUMPLE		WELL LEAD
7	PHARMEUROPEA	664	E04N07	SONDA NELATON 8 FR	CUMPLE		WELL LEAD
7	PHARMEUROPEA	667	CT401821	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR	NO CUMPLE	PUERTO DE CONEXION AL PACIENTE MUY FACIL DE SOLTAR PUEDE OCASIONAR DESCONEXION DEL PACIENTE	
7	PHARMEUROPEA	669	E04S08	SONDA SUCCION CERRADA 16F	NO CUMPLE	PUERTO DE CONEXION AL PACIENTE MUY FACIL DE SOLTAR PUEDE OCASIONAR DESCONEXION DEL PACIENTE	
7	PHARMEUROPEA	671	CT401759	SONDA SUCCION CERRADA 6F NEONATAL	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
7	PHARMEUROPEA	673	CT10321930	SONDA VESICAL 10 FR 2 VIAS LATEX 3mL	NO CUMPLE	PENDIENTE	
7	PHARMEUROPEA	675	CT10321931	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS LATEX 15mL	CUMPLE		WELL LEAD
7	PHARMEUROPEA	677	CT10321932	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS LATEX 10mL	CUMPLE		SUNMED
7	PHARMEUROPEA	679	E02S11	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS EN LATEX 30mL	CUMPLE		
7	PHARMEUROPEA	681	CT401798	SONDA VESICAL 18 FR 3 VIAS EN LATEX 30mL	CUMPLE		SUNMED
7	PHARMEUROPEA	682	CT10321933	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS LATEX 5mL	NO CUMPLE	PENDIENTE	
7	PHARMEUROPEA	684	CT10321934	SONDA VESICAL 20 FR 3 VIAS LATEX 30mL	NO CUMPLE	PENDIENTE	
7	PHARMEUROPEA	686	CT10321935	SONDA VESICAL 22 FR 2 VIAS LATEX 30mL	CUMPLE		WELL LEAD

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
7	PHARMEUROPEA	688	E02S13	SONDA VESICAL 22 FR 3 VIAS LATEX 30mL	CUMPLE		WELL LEAD
7	PHARMEUROPEA	690	E02S12	SONDA VESICAL 24 FR 3 VIAS LATEX 30mL	CUMPLE		WELL LEAD
7	PHARMEUROPEA	712	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	NO CUMPLE	REQUIERE AGUJA. RIESGO BIOLÓGICO	
7	PHARMEUROPEA	743	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL, NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	744	CT5031227	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL, NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	745	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL, NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	746	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL, NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	747	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALÓN	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL, NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	748	CT5031207	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 CON BALON	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL, NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	749	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALÓN	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL, NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	750	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL, NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	751	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL, NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	753	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL, NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	754	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL, NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	755	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL, NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	756	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL, NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	757	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL, NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	758	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL, NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	759	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL, NUBENCO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
7	PHARMEUROPEA	760	CT5031206	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4 CON BALON	CUMPLE		WELL LEAD MEDICAL, NUBENCO
7	PHARMEUROPEA	765	G08T01	TUBO LATEX EN T No 12	CUMPLE		MEDEX
7	PHARMEUROPEA	766	G08T03	TUBO LATEX EN T No 16	CUMPLE		MEDEX
7	PHARMEUROPEA	767	G08T04	TUBO LATEX EN T No 18	CUMPLE		MEDEX
7	PHARMEUROPEA	768	E10T01	TUBO TORAX No 28	CUMPLE		MEDEX
7	PHARMEUROPEA	769	E10T02	TUBO TORAX No 30	CUMPLE		MEDEX
7	PHARMEUROPEA	770	C19C03	TUBO TORAX No. 26	CUMPLE		MEDEX
7	PHARMEUROPEA	778	A01V01	VENDA DE ALGODÓN 4X5 YARDAS	CUMPLE		MERMAX
7	PHARMEUROPEA	779	A01V02	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	CUMPLE		MERMAX
7	PHARMEUROPEA	780	A01V03	VENDA DE ALGODÓN 6X5 YARDAS	CUMPLE		MERMAX
7	PHARMEUROPEA	782	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	NO CUMPLE	EL PERSONAL ASISTENCIAL REQUIERE VERIFICAR EL TIEMPO DE FRAGUADO, LA HOMOGENIZACIÓN DE LAS CAPAS; POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL DISPOSITIVO Y SER PROBADO EN LA INSTITUCION CON ACOMPAÑAMIENTO DEL PROVEEDOR PARA ASI PODER EMITIR UN CONCEPTO TECNICO	
7	PHARMEUROPEA	783	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	NO CUMPLE	EL PERSONAL ASISTENCIAL REQUIERE VERIFICAR EL TIEMPO DE FRAGUADO, LA HOMOGENIZACIÓN DE LAS CAPAS; POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL DISPOSITIVO Y SER PROBADO EN LA INSTITUCION CON ACOMPAÑAMIENTO DEL PROVEEDOR PARA ASI PODER EMITIR UN CONCEPTO TECNICO	
7	PHARMEUROPEA	784	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	CUMPLE		LOHMANN & RAUSCHER
7	PHARMEUROPEA	785	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	CUMPLE		MERMAX

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
7	PHARMEUROPEA	786	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	CUMPLE		MERMAX
7	PHARMEUROPEA	787	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	CUMPLE		MERMAX
7	PHARMEUROPEA	789	CT1048819	VENTURI PEDIATRICO KIT	NO CUMPLE	EL SOPORTE QUE TRAE LA MASCARA SE SUELTA CON FACILIDAD Y POR SU MATERIAL PUEDE GENERAR HERIDAS EN LA CARA O LAS MANOS DE LOS NIÑOS	
8	VYGON	4	A01A01	ADAPTADOR MACHO-MACHO	NO CUMPLE	PUEDE HABER RIESGO DE INFECCIÓN POR DOS ROSCAS NO FIRMES	
8	VYGON	15	A07A08	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 18GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		VYGON
8	VYGON	10	A07A06	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 20GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		VYGON
8	VYGON	11	A07A01	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 22GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		VYGON
8	VYGON	12	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 25GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		VYGON
8	VYGON	13	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 26GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		VYGON
8	VYGON	14	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 27GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		VYGON
8	VYGON	35	A07A10	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 21g X 100mm	CUMPLE		VYGON
8	VYGON	36	A07A8	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 22g X 50mm	CUMPLE		VYGON
8	VYGON	194	C15C01	CATETER EPICUTANEO MONOLUMEN 2F 24cm	CUMPLE		VYGON
8	VYGON	201	G02H05	CATETER IMPLANTABLE DE ACCESO VENOSO CON CAMARA DE TITANIO CON ACCESORIOS	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
8	VYGON	219	CATE	CATETER UMBILICAL 5F 38cm	CUMPLE		VYGON
8	VYGON	220	N01C01	CATETER UMBILICAL 3,5F 38CM	CUMPLE		VYGON
8	VYGON	224	C12C01	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm	NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	
8	VYGON	225	C11C01	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFERICA 16ga 70cm	CUMPLE		VYGON
8	VYGON	226	C12C04	CATETER VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 14G 6FR (2.0mm) 20cm	CUMPLE		VYGON
8	VYGON	227	C12C03	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F 20cm	NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	
8	VYGON	266	C02C01	CONECTOR LIBRE DE AGUJA	CUMPLE		VYGON
8	VYGON	328	G10E01	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	CUMPLE		VYGON
8	VYGON	445	A05E01	KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL 19G 900mm	CUMPLE		VYGON
8	VYGON	467	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	CUMPLE		VYGON
8	VYGON	620	CT10801796	SET DE CATETERIZACION ARTERIAL	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
8	VYGON	712	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	NO CUMPLE	REQUIERE AGUJA. RIESGO BIOLÓGICO	
9	INNOVACIONES	56	F12A15	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA LARGE	CUMPLE		GRANUFOAM
9	INNOVACIONES	57	F12A08	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA SMALL	CUMPLE		GRANUFOAM

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
9	INNOVACIONES	60	CT1241709	APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA LARGE	CUMPLE		GRANUFOAM SILVER
9	INNOVACIONES	61	CT1241708	APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA MEDIUM	CUMPLE		GRANUFOAM SILVER
9	INNOVACIONES	62	CT1241707	APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA SMALL	CUMPLE		GRANUFOAM SILVER
9	INNOVACIONES	64	F12A12	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA LARGE	CUMPLE		FRANUFOAM
9	INNOVACIONES	65	F12A14	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MEDIUM	CUMPLE		GRANUFOAM
9	INNOVACIONES	66	F12A11	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA SMALL	CUMPLE		GRANUFOAM
9	INNOVACIONES	63	F12A10	APOSITO POLIURETANO ABDOMEN ABIERTO TERAPIA PRESION NEGATIVA CON BARRERA FENESTRADA	CUMPLE		FRANUFOAM
9	INNOVACIONES	126	F12A09	CANISTER GRANDE PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	CUMPLE		VAC
9	INNOVACIONES	127	F12A13	CANISTER PEQUEÑO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	CUMPLE		VAC
9	INNOVACIONES	265	CT124436	CONECTOR EN Y PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	CUMPLE		VAC
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	22	CT10331545	AGUJA DE INYECCION CISTOSCOPICA	CUMPLE		BOSTON
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	76	CT1301496	ASA DE RECUPERACION DE CUERPO EXTRAÑO	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	81	D01B20	BALON DE DILATACION COLONICA 6F 240cm	CUMPLE		BOSTON
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	82	D01B15	BALÓN DILATACIÓN ESOFÁGICA 12-15mm X 8cm	NO CUMPLE	REGISTRO VENCIDO	
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	176	G05C01	CATEETER BALON DE DILATACION BILIAR 6,0mm X 4 cm 0,035	CUMPLE		BOSTON
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	177	CT1021942	CATEETER BALON TRIPLE LUMEN PARA DUODENOSCOPIA 7Fr *	CUMPLE		BOSTON
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	179	A06A02	CATEETER CON AGUJA PARA TERAPIA DE INYECCION 23g X 240cm	CUMPLE		BOSTON
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	221	D01B26	CATEETER URETERAL 6F 70cm	CUMPLE		BOSTON
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	222	E13C01	CATEETER URETERAL DOBLE J, 6FR (2.0mm), 24cm CON ESTILETE Y ADAPTADOR	CUMPLE		BOSTON
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	257	E08E10	CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSION PARA INCONTINENCIA URINARIA RETROPUBICA	CUMPLE		BOSTON

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	260	CT10251031	CLIP SISTEMA DE LIGADURA XL	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	295	E08E11	DISPOSITIVO DE LIGADURA DE BANDAS MULTIPLES 8.6mm-11.5mm 110cm	CUMPLE		BOSTON
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	380	G01G01	GUIA BILIAR ELECTROQUIRURGICA 0.35 480cm	CUMPLE		BOSTON
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	436	CT148812	KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 24F	CUMPLE		BOSTON
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	508	D01P03	PAPILO TOMO PRECORTE	CUMPLE		BOSTON
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	509	D01P01	PAPILO TOMO TRENSADO 5 Fr	CUMPLE		BOSTON
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	695	CT11021770	STENT AUTOEXPANDIBLE BILIAR 8mm*47mm*75cm de 6Fr	CUMPLE		BOSTON
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	696	CT1101819	STENT AUTOEXPANDIBLE CON SISTEMA INTRODUTOR DE CIERRE DE ANCLAJE DUODENAL 26mm X 60mm	CUMPLE		BOSTON
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	697	E22E17	STENT AUTOEXPANDIBLE ESOFAGICO	CUMPLE		BOSTON
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	698	CT4461587	STENT BILIAR CON SISTEMA INTRODUTOR	CUMPLE		BOSTON
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	699	CT11021502	STENT CON SISTEMA INTRODUTOR DE CIERRE DE ANCLAJE DUODENAL 22mm X 60mm	CUMPLE		BOSTON
10	TECNOLOGIAS MEDICAS	702	CT11021147	STENT PANCREATICO 5Fr * 7cm	CUMPLE		BOSTON
11	HOSPIRA	266	C02C01	CONECTOR LIBRE DE AGUJA	CUMPLE		MICRO CLAVE
11	HOSPIRA	329	CT4981407	EQUIPO FOTOPROTECTOR PARA BOMBA DE INFUSION	CUMPLE		LIFESCHIELD
11	HOSPIRA	332	A06E01	EQUIPO PARA BOMBA DE DOLOR	CUMPLE		SAPPHIRE
11	HOSPIRA	333	A07E03	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION	CUMPLE		LIFESCHIELD
12	CTP MEDICA	7	D03A09	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA (TRANSRECTAL) 18 x 150 mm	CUMPLE		BIOPC
12	CTP MEDICA	8	CT3091613	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA PERCUTANEA 18 x 250 mm	CUMPLE		BIOPC
12	CTP MEDICA	9	CT3091582	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA 18 Ga * 250mm DESARMABLE	CUMPLE		BIOPC
12	CTP MEDICA	17	D10A01	AGUJA ASPIRACION MEDULA OSEA MIELOGRAMA	NO CUMPLE	EL PRODUCTO TIENE MALA ERGONOMIA	
12	CTP MEDICA	18	CT3091605	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14 g X 150 mm	NO CUMPLE	PENDIENTE TRABAJO DE CAMPO	
12	CTP MEDICA	19	D03A15	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14gX100mm	NO CUMPLE	PENDIENTE TRABAJO DE CAMPO	
12	CTP MEDICA	20	CT3091607	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 16G X 150MM	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
12	CTP MEDICA	32	D05A02	AGUJA PARA BIOPSIA 22mm X 200mm TIPO CHIBA	NO CUMPLE	PENDIENTE TRABAJO DE CAMPO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
12	CTP MEDICA	33	D10A02	AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO 16G X 7,5cm	NO CUMPLE	AGUJA DE ASPIRACION DE MEDULA NO SIRVE PARA TOMA DE BIOPSIA DE HUESO	
12	CTP MEDICA	34	D03A11	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA 11g X 100mm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
12	CTP MEDICA	35	A07A10	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 21g X 100mm	CUMPLE		STIMUCATH
12	CTP MEDICA	36	A07A8	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 22g X 50mm	CUMPLE		STIMUCATH
12	CTP MEDICA	6	D03A08	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA CON ESTILETE 18G X150mm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
12	CTP MEDICA	38	CT309114	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE SENO DESARMABLE 14mm X 100mm TIPO TRUCUT	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
12	CTP MEDICA	39	CT309115	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE SENO DESARMABLE 14mm X 150mm TIPO TRUCUT	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
12	CTP MEDICA	40	CT309751	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE SENO TIPO TRUCUT 18MMX200MM DESARMABLE	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
12	CTP MEDICA	41	CT3091576	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA -DESARMABLE- 16 Ga 100mm	CUMPLE		BIOPC
12	CTP MEDICA	42	CT3091581	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA -DESARMABLE- 16 Ga 150mm.	NO CUMPLE	REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
12	CTP MEDICA	43	CT309116	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA TIPO TRUCUT 18mm X 150mm DESARMABLE	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
12	CTP MEDICA	44	D03A10	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA TRU-CUT 20 Ga * 100 mm-DESARMABLE	NO CUMPLE	REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
12	CTP MEDICA	58	CT1241067	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUADRADO 20*20cm	CUMPLE		POLYMEN
12	CTP MEDICA	119	CT9531566	CABLE LIBERADOR DE COIL 2.75 m	CUMPLE	DEPENDE DE LOS COILS	PENUMBRA COIL
12	CTP MEDICA	175	CT1301299	CATETER ANGIOGRAFICO SIMMONS 2	CUMPLE		PENUMBRA
12	CTP MEDICA	178	C12C05	CATETER CENTRAL PEDIATRICO MONOLUMEN 22G 0.6 X 0.9 MM 10 CM	CUMPLE		ARROW
12	CTP MEDICA	182	CT6031784	CATETER DE ALTO FLUJO MULTILUMEN	CUMPLE		ARROW
12	CTP MEDICA	193	CT383765	CATETER ELECTRODO BIPOLAR 7-7,5FR	CUMPLE		TELEFLEX MEDICAL
12	CTP MEDICA	196	CT4321802	CATETER GUJA CHAPERON 6Fr	CUMPLE		PENUMBRA
12	CTP MEDICA	197	CT4711481	CATETER GUJA DE ACCESO INTRACEREBRAL	CUMPLE	DEPENDE DE LOS COILS	PENUMBRA
12	CTP MEDICA	224	C12C01	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm	CUMPLE		ARROW
12	CTP MEDICA	225	C11C01	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSECCION PERIFERICA 16ga 70cm	CUMPLE		ARROW
12	CTP MEDICA	226	C12C04	CATETER VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 14G 6FR (2.0mm) 20cm	CUMPLE		ARROW
12	CTP MEDICA	227	C12C03	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F 20cm	CUMPLE		ARROW
12	CTP MEDICA	250	CT1029767	CELULOSA OXIDADA REGENERADA 7,6cm X 10,2cm	NO CUMPLE	SE SOLICITA CELULOSA OXIDADA REGENERADA.	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
12	CTP MEDICA	261	CT9531263	COIL DE EMBOLIZACION NEUROVASCULAR DIFERENTES MEDIDAS	CUMPLE	REVISAR SISTEMA LIBERACIÓN CATETER Y MICROGUÍAS	PENUMBRA COIL
12	CTP MEDICA	262	CT9531347	COIL EMBOLIZACION CEREBRAL 1,5mm (HELIX)	CUMPLE	REVISAR SISTEMA LIBERACIÓN CATETER Y MICROGUÍAS	PENUMBRA COIL
12	CTP MEDICA	292	CT3041046	DISPOSITIVO ACCESO INTRAOSseo ADULTO calibre 15	CUMPLE		BIG
12	CTP MEDICA	293	CT3041047	DISPOSITIVO ACCESO INTRAOSseo PEDIATRICO calibre 18	CUMPLE		BIG
12	CTP MEDICA	324	CT529968	EQUIPO DE DRENAJE TORÁXICO DE ALTA CAPACIDAD DE 3 CAMARAS SECO	CUMPLE		PLEUREVAC
12	CTP MEDICA	341	B02BG001661	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO BOVINO 5cm X 8cm	NO CUMPLE	SEGÚN SERVICIO DE NEUROCIRUGIA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS.	
12	CTP MEDICA	381	CT4321322	GUÍA DE INTERCAMBIO RECTA (0.035 X 280 Cm)	CUMPLE		KIMAL
12	CTP MEDICA	382	D07603	GUÍA DIAGNOSTICA 035mmX145cm 6'150cm	CUMPLE		KIMAL
12	CTP MEDICA	384	CT4321339	GUÍA HIDROFILICA 035 x 150	CUMPLE		KIMAL
12	CTP MEDICA	385	D04501	GUÍA HIDROFILICA 0,35mmx 180x260 cm	CUMPLE		KIMAL
12	CTP MEDICA	386	CT4321599	GUÍA HIDROFILICA DE INTERCAMBIO (0.035 X 280 Cm)	CUMPLE		KIMAL
12	CTP MEDICA	389	D03602	GUÍA TEFLONADA 0,035" 150cm CON PUNTA EN J"	CUMPLE		KIMAL
12	CTP MEDICA	391	CT1029766	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE FIBRILAR 5,1 x 10,2	NO CUMPLE	SE SOLICITA CELULOSA OXIDADA REGENERADA.	
12	CTP MEDICA	432	C17C01	KIT CATETER HEMODIALISIS BILUMEN CORTA VIDA EXTENSIONES CURVAS 14F 15cm	CUMPLE		ARROW
12	CTP MEDICA	433	CT10271001	KIT CATETER HEMODIALISIS BILUMEN CORTA VIDA EXTENSIONES RECTAS 14F 20cm	CUMPLE		ARROW
12	CTP MEDICA	441	C02101	KIT INTRODUTOR PERCUTANEO 8,5F 10cm 0,035	CUMPLE		ARROW
12	CTP MEDICA	445	A05E01	KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL 19G 900mm	CUMPLE		ARROW
12	CTP MEDICA	492	N01N02	MATRIZ HEMOSTATICA DE GELATINA CON TROMBINA JERINGA 6 ml	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
12	CTP MEDICA	495	CT1301279	MICROCATETER INTRACEREBRAL 1,7 F 0,57mm 150cm	CUMPLE	DEPENDE DE LOS COILS	PENUMBRA
12	CTP MEDICA	496	CT1591756	MICROCOIL PLATINO 0,018 X 3 cm	CUMPLE		PENUMBRA COIL
12	CTP MEDICA	620	CT10801796	SET DE CATETERIZACION ARTERIAL	CUMPLE		ARROW
13	SUPLSALUD	51	E03A01	APOSITO ABSORBENTE DE FIBRAS	CUMPLE		URGO
13	SUPLSALUD	53	CT1241747	APOSITO ALGINATO DE CALCIO 5% MIEL LEPTOSPERMUN 95% 10 CM X 12,5 CM	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
13	SUPLSALUD	55	CT1241239	APOSITO CURATIVO DE ADHESION BACTERIANA 10cm X 20cm	NO CUMPLE	NO ES DE ADHESIÓN BACTERIANA	
13	SUPLSALUD	68	CT124782	APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO 15cm X 15cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE COMPOSICIÓN 100% HIDROCOLOIDE	
13	SUPLSALUD	70	E03A04	APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 15cm X 15cm	CUMPLE		URGOSORB
13	SUPLSALUD	71	CT1241144	APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 20cm X 30cm	NO CUMPLE	LAS MEDIDAS NO CORRESPONDEN A LO SOLICITADO	
13	SUPLSALUD	72	CT1241816	APOSITO HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA 9 X 15cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE 100% HIDROCOLOIDE	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
13	SUPLEDSALUD	73	CT1241817	APOSITO HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA 9 X 25cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE 100% HIDROCOLOIDE	
13	SUPLEDSALUD	74	CT1241818	APOSITO HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA 9 X 35cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE 100% HIDROCOLOIDE	
14	DRAEGER	112	F09B01	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE No 1 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES, SE SOLICITA SEAN COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS	
14	DRAEGER	114	CT606137	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE No 2 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR 4,3-8cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES, SE SOLICITA SEAN COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS	
14	DRAEGER	115	CT606438	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE No 4 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR 7,1 -13,1cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES, SE SOLICITA SEAN COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS	
14	DRAEGER	116	CT606437	BRAZALETE NEONATAL No 3 UNA VIA CON CONECTOR 5,8 -10,9cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES, SE SOLICITA SEAN COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS	
14	DRAEGER	117	CT606439	BRAZALETE NEONATAL No 5 UNA VIA CON CONECTOR 8,2 -15,3cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES, SE SOLICITA SEAN COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS	
14	DRAEGER	373	CT9601938	GORRO NEONATAL PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA	CUMPLE		BABYFLOW
14	DRAEGER	465	CT4841881	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA	CUMPLE		DRAEGER
14	DRAEGER	479	CT9601939	MANGUERA O TUBO DE CONEXION PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA	CUMPLE		BABYFLOW
14	DRAEGER	485	CT9601941	MASCARA NASAL NEONATAL PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA M	CUMPLE		BABYFLOW
14	DRAEGER	486	CT9601942	MASCARA NASAL NEONATAL SILICONADA PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA S	CUMPLE		BABYFLOW
14	DRAEGER	487	CT9601940	MASCARA NASAL NEONATAL SILICONADA VENTILACION MECANICA TALLA L	CUMPLE		BABYFLOW
14	DRAEGER	490	G05M03	MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO CON EXTENSIÓN PARA OXIGENO	CUMPLE		BABYFLOW
14	DRAEGER	574	CT9601943	PRONG NASAL NEONATAL TALLA L	CUMPLE		BABYFLOW
14	DRAEGER	575	CT9601944	PRONG NASAL NEONATAL TALLA M	CUMPLE		BABYFLOW

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
14	DRAEGER	576	CT19601945	PRONG NASAL NEONATAL TALLA S	CUMPLE		BABYFLOW
15	DROGAS BOYACÁ	52	CT124875	APOSITO ADHESIVO ESTERIL CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 10cm x 25cm	CUMPLE		LEUKOMED® BSN MEDICAL LTDA
15	DROGAS BOYACÁ	56	F12A15	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA LARGE	NO CUMPLE	A PESAR DE QUE EL PRODUCTO SE CONOCE EN LA INSTITUCIÓN NO TIENE ROTACIÓN	
15	DROGAS BOYACÁ	57	F12A08	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA SMALL	NO CUMPLE	A PESAR DE QUE EL PRODUCTO SE CONOCE EN LA INSTITUCIÓN NO TIENE ROTACIÓN	
15	DROGAS BOYACÁ	58	CT1241067	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUADRADO 20*20cm	CUMPLE		CUTIMED® SILTEC BSN MEDICAL LTDA
15	DROGAS BOYACÁ	60	CT1241709	APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA LARGE	NO CUMPLE	REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
15	DROGAS BOYACÁ	61	CT1241708	APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA MEDIUM	NO CUMPLE	REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
15	DROGAS BOYACÁ	62	CT1241707	APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA SMALL	NO CUMPLE	REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
15	DROGAS BOYACÁ	64	F12A12	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA LARGE	NO CUMPLE	A PESAR DE QUE EL PRODUCTO SE CONOCE EN LA INSTITUCIÓN NO TIENE ROTACIÓN	
15	DROGAS BOYACÁ	65	F12A14	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MEDIUM	NO CUMPLE	A PESAR DE QUE EL PRODUCTO SE CONOCE EN LA INSTITUCIÓN NO TIENE ROTACIÓN	
15	DROGAS BOYACÁ	66	F12A11	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA SMALL	NO CUMPLE	A PESAR DE QUE EL PRODUCTO SE CONOCE EN LA INSTITUCIÓN NO TIENE ROTACIÓN	
15	DROGAS BOYACÁ	68	CT124782	APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO 15cm X 15cm	CUMPLE		CUTIMED HYDRO L
15	DROGAS BOYACÁ	63	F12A10	APOSITO POLIURETANO ABDOMEN ABIERTO TERAPIA PRESION NEGATIVA CON BARRERA FENESTRADA	NO CUMPLE	A PESAR DE QUE EL PRODUCTO SE CONOCE EN LA INSTITUCIÓN NO TIENE ROTACIÓN	
15	DROGAS BOYACÁ	75	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	NO CUMPLE	EL REGISTRO NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
15	DROGAS BOYACÁ	120	CT1453825	CAMARA ESPACIADORA PARA APLICACIÓN DE INHALADORES POR VIA RESPIRATORIA - ADULTO (INHALOCAMARA ADULTO)	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ	121	CT109434	CAMARA ESPACIADORA PARA APLICACIÓN DE INHALADORES POR VIA RESPIRATORIA NEONATAL	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ	126	F12A09	CANISTER GRANDE PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	NO CUMPLE	A PESAR DE QUE EL PRODUCTO SE CONOCE EN LA INSTITUCIÓN NO TIENE ROTACIÓN	
15	DROGAS BOYACÁ	127	F12A13	CANISTER PEQUEÑO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	NO CUMPLE	A PESAR DE QUE EL PRODUCTO SE CONOCE EN LA INSTITUCIÓN NO TIENE ROTACIÓN	
15	DROGAS BOYACÁ	141	CT4841178	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 6.0	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
15	DROGAS BOYACÁ	143	CT4841182	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 8,0	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
15	DROGAS BOYACÁ	144	CT4841174	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON 7,0	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
15	DROGAS BOYACÁ	147	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ	148	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ	149	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ	150	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7,0 CON BALON	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ	152	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8,0 CON BALÓN	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ	224	C12C01	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
15	DROGAS BOYACÁ	227	C12C03	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F 20cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
15	DROGAS BOYACÁ	265	CT124436	CONECTOR EN Y PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA	NO CUMPLE	A PESAR DE QUE EL PRODUCTO SE CONOCE EN LA INSTITUCIÓN NO TIENE ROTACIÓN	
15	DROGAS BOYACÁ	322	A10B01	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE ENFERMERIA REQUIERE VERIFICAR MATERIAL, FLEXIBILIDAD, LA TAPA DE AIRE Y SI HACE REBOSAMIENTO DE LIQUIDO; POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL INSUMO Y PROBARLO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL PROVEEDOR PARA EMITIR UN CONCEPTO TECNICO	
15	DROGAS BOYACÁ	324	CT529968	EQUIPO DE DRENAJE TORÁXICO DE ALTA CAPACIDAD DE 3 CAMARAS SECO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
15	DROGAS BOYACÁ	325	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	NO CUMPLE	SE DESPRENDE EL CAUCHO DE CONEXIÓN A PACIENTE	
15	DROGAS BOYACÁ	326	A13E02	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ	328	G10E01	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ	330	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOL TERAPIA ADULTO	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ	331	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOL TERAPIA PEDIATRICO	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
15	DROGAS BOYACÁ	364	G01S02	FILTRO HUMIDIFICADOR ANTIBACTERIAL ADULTO	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ	373	CT9601938	GORRO NEONATAL PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
15	DROGAS BOYACÁ	392	CT124998	HIALURONATO DE SODIO 12,5 mg CMC 25g JERINGA 5g	CUMPLE		CLOSTER PHARMA S.A.S.
15	DROGAS BOYACÁ	394	CT1048854	HUMIDIFICADOR DESECHABLE CON VENTURY	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ	395	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ	399	CT9961856	Incentivo Inspiratorio con puerto para oxígeno	NO CUMPLE	NO SE PUEDE REVISAR LA FICHA TÉCNICA	
15	DROGAS BOYACÁ	400	CT4531089	INHALOCAMARA PEDIATRICA	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ	407	G02I01	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	NO CUMPLE	NO TIENE EMPATE PARA COLOCAR O2 SUPLEMENTARIO	
15	DROGAS BOYACÁ	479	CT9601939	MANGUERA O TUBO DE CONEXIÓN PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
15	DROGAS BOYACÁ	482	G05M02	MASCARA LARINGEA 3.0	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ	483	G01M03	MASCARA LARINGEA 4.0	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ	484	CT453812	MASCARA LARINGEA 5.0	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ	487	CT9601940	MASCARA NASAL NEONATAL PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA L	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
15	DROGAS BOYACÁ	485	CT9601941	MASCARA NASAL NEONATAL PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA M	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
15	DROGAS BOYACÁ	486	CT9601942	MASCARA NASAL NEONATAL SILICONADA PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA S	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
15	DROGAS BOYACÁ	488	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ		G05M04	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN ADULTO	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ	489	G05M05	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN PEDIATRICA	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
15	DROGAS BOYACÁ	511	CT230879	PARCHE OCULAR ADULTO *	CUMPLE		BSN

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
15	DROGAS BOYACÁ		CT9601946	PRONG NASAL XL	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
15	DROGAS BOYACÁ	641	E01U07	SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 1.000ml CON GEL SOLIDIFICANTE	NO CUMPLE	LIMITADO POR EL PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA	
15	DROGAS BOYACÁ	642	E01U05	SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 2.000ml CON GEL SOLIDIFICANTE	NO CUMPLE	LIMITADO POR EL PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA	
15	DROGAS BOYACÁ	782	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	CUMPLE		GYPSONA
15	DROGAS BOYACÁ	783	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	CUMPLE		GYPSONA
15	DROGAS BOYACÁ	784	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	CUMPLE		GYPSONA
16	EXEL MEDICAL	287	CT4091657	CUCHILLAS PARA DERMATOMO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
16	EXEL MEDICAL	391	CT1029766	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE FIBRILAR 5,1 x 10,2	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
16	EXEL MEDICAL	401	E011024	INJERTO CORTICO ESPONJOSO 32 GR.	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
16	EXEL MEDICAL		CT6091885	Matiz dérmica enmallada 20cm*25cm	CUMPLE		INTEGRA
16	EXEL MEDICAL	493	CT4011629	MEMBRANA ABSORBIBLE SUSTITUTO DE DURAMADRE 5cm X 5cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
17	BLAU	241	F01C01	CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	CUMPLE		ATRAMAT
17	BLAU	243	CT10241059	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	CUMPLE		ATRAMAT
17	BLAU	244	CT10241060	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	CUMPLE		ATRAMAT
17	BLAU	245	F01C03	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	CUMPLE		ATRAMAT
17	BLAU	253	H02C01	CERA OSEA 2,5g	NO CUMPLE	CONCEPTO EMITIDO POR NEUROCIRUGIA	
17	BLAU	471	CT4551903	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 15cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
17	BLAU	472	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30cm X 30cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
17	BLAU	529	CT961901	polidioxanona 4/0 aguja curva redonda 1/2 circulo 17mm 70cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
17	BLAU	530	CT9641055	POLIDIOXANONA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
17	BLAU	535	E03P05	POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	NO CUMPLE	DEFICIENCIA EN LA AGUJAREFERENTE A LA PENETRACION Y ARRASTRE: DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE	
17	BLAU	536	CT9711747	POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2CIRCULO 26MM 90CM CV ALMOHADILLA TEFLON	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
17	BLAU	542	CT3421065	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36mm 70cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
17	BLAU	545	E02S07	POLIGLACTINA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
17	BLAU	546	C02S07	POLIGLACTINA 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 45cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
17	BLAU	552	C02S12	POLIGLECAPRONE 4/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
17	BLAU	558	G02M25	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	NO CUMPLE	DEFICIENCIA EN LA AGUJA, REFERENTE A LA PENETRACION Y ARRASTRE. DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE	
17	BLAU	560	G02M23	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 24mm 45cm	NO CUMPLE	DEFICIENCIA EN LA AGUJA, REFERENTE A LA PENETRACION Y ARRASTRE. DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE	
17	BLAU	562	A02M01	POLIPROPILENO 3/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	NO CUMPLE	DEFICIENCIA EN LA AGUJA, REFERENTE A LA PENETRACION Y ARRASTRE. DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE	
17	BLAU	564	G02M22	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	NO CUMPLE	DEFICIENCIA EN LA AGUJA, REFERENTE A LA PENETRACION Y ARRASTRE. DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE	
17	BLAU	565	A02M02	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	NO CUMPLE	DEFICIENCIA EN LA AGUJA, REFERENTE A LA PENETRACION Y ARRASTRE. DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE	
17	BLAU	566	CT9711742	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
17	BLAU	570	A02M04	POLIPROPILENO 6/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 13mm 60cm	NO CUMPLE	DEFICIENCIA EN LA AGUJA, REFERENTE A LA PENETRACION Y ARRASTRE. DEFICIENCIA EN LA HEBRA POR FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE	
17	BLAU	600	H01S06	SEDA 0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 30mm 75cm	CUMPLE		ATRAMAT
17	BLAU	601	B01S01	SEDA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	CUMPLE		ATRAMAT
17	BLAU	602	D01S20	SEDA 0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	CUMPLE		ATRAMAT
17	BLAU	605	D01S21	SEDA 2/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	CUMPLE		ATRAMAT
17	BLAU	606	B01S03	SEDA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	CUMPLE		ATRAMAT
18	COBO	52	CT124875	APOSITO ADHESIVO ESTERIL CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 10cm x 25cm	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
18	COBO	67	F12A07	APOSITO HIDROCOLOIDE 15cm X 15cm	CUMPLE		DUODERM
18	COBO	68	CT124782	APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO 15cm X 15cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE DELGADO	
18	COBO	71	CT1241144	APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 20cm X 30cm	CUMPLE		HYDROFIBER

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
18	COBO	72	CT1241816	APOSITO HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA 9 X 15cm	CUMPLE		AQUACEL
18	COBO	73	CT1241817	APOSITO HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA 9 X 25cm	CUMPLE		AQUACEL
18	COBO	74	CT1241818	APOSITO HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA 9 X 35cm	CUMPLE		AQUACEL
18	COBO	75	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	CUMPLE		TEGADERM
18	COBO	88	CT6311815	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SACHET X 1 PAÑO	CUMPLE		SENSICARE
18	COBO	89	CT6311810	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SPRAY X 50ml	CUMPLE		SENSICARE
18	COBO	92	CT148867	BOLSA COLOSTOMIA 57mm	CUMPLE		SURFITPLUS
18	COBO	93	E03B01	BOLSA COLOSTOMIA 70mm	CUMPLE		SURFITPLUS
18	COBO	105	CT4801711	BOLSA PARA SISTEMA DE INCONTINENCIA FECAL 1L CON TAPA	CUMPLE		FLEXISEAL
18	COBO	124	M2M113-1	CAMPO DE INSICION ANTIMIBROBIANO 56cm X 45cm	CUMPLE		3M
18	COBO	125	UDRAPE0011	CAMPO QUIRURGICO EN U AUTOADHESIVO, REFORZADO	NO CUMPLE	SEGUN EL SERVICIO DE CIRUGIA SE REQUIERE UN SISTEMA CON REFUERZO EN EL AREA QUIRURGICA	
18	COBO	158	CT148865	CARALLA COLOSTOMIA 57mm	CUMPLE		SURFITPLUS
18	COBO	159	E07C01	CARALLA COLOSTOMIA 70mm	CUMPLE		SURFITPLUS
18	COBO	224	C12C01	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm	CUMPLE		LOGICATH
18	COBO	226	C12C04	CATETER VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 14G 6FR (2.0mm) 20cm	CUMPLE		SMITHS
18	COBO	227	C12C03	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F 20cm	CUMPLE		LOGICATH
18	COBO	228	C18C01	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 14 50mm	CUMPLE		JELCO
18	COBO	229	C18C02	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 30mm	CUMPLE		JELCO
18	COBO	231	C18C04	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 18 30mm	CUMPLE		JELCO
18	COBO	232	C18C05	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 20 30mm	CUMPLE		JELCO
18	COBO	233	C18C06	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 22 25mm	CUMPLE		JELCO
18	COBO	234	C18C07	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 24 19mm	CUMPLE		JELCO
18	COBO	305	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	CUMPLE		3M
18	COBO	367	D11AD035341	GEL HIDROCOLOIDE CON ANTISEPTICO TUBO FRASCO 30 ml	NO CUMPLE	NO TIENE ANTISEPTICO	
18	COBO	514	CT10351505	PASTA HIDROCOLOIDE TUBO 30 g	CUMPLE		DUODERM
18	COBO	515	D02AP020353	PASTA PROTECTORA PARA PIEL TUBO 56.7 g	CUMPLE		STOMAHESIVE
18	COBO	573	D02AP020352	POLVO PROTECTOR HIDROCOLOIDE FRASCO 28g	CUMPLE		STOMAHESIVE

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
18	COBO	596	CT6371812	REMOVEDOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE 100% SILICONA SACHET X 1 PAÑO	CUMPLE		SENSICARE
18	COBO	597	CT3671811	REMOVEDOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE 100% SILICONA SPRAY X 50ml	CUMPLE		SENSICARE
19	BECTON DICKINSON	15	A07A08	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 18GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		QUINCKE
19	BECTON DICKINSON	10	A07A06	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 20GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		QUINCKE
19	BECTON DICKINSON	11	A07A01	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 22GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		QUINCKE
19	BECTON DICKINSON	12	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 25gX90mm DESECHABLE	CUMPLE		QUINCKE
19	BECTON DICKINSON	13	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 26GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		QUINCKE
19	BECTON DICKINSON	14	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 27GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		QUINCKE
19	BECTON DICKINSON	24	B08A10	AGUJA HIPODERMICA 16X1 1/2	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	25	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	26	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	27	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21X1 1/2	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	29	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25X5/8	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	30	B08A07	AGUJA HIPODERMICA 27X 1/2	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	31	CT3091167	AGUJA PARA ADMINISTRACION DE INSULINA EN LAPIZ	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	228	C18C01	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 14 50mm	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	229	C18C02	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 30mm	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	231	C18C04	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 18 30mm	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	232	C18C05	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 20 30mm	CUMPLE		BECTON DICKINSON

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
19	BECTON DICKINSON	233	C18C06	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 22 25mm	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	234	C18C07	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 24 19mm	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	266	C02C01	CONECTOR LIBRE DE AGUJA	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	417	A01J02	JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	418	A01J06	JERINGA DESECHABLE 1ml CON AGUJA 27X1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	420	A01J04	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	421	A01J01	JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	423	CT309752	JERINGA DESECHABLE 60ml CON PUNTA CATETER EMBOLO DE CAUCHO	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	425	A01J07	JERINGA HEPARINIZADA 1ml CON AGUJA 25X5/8	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	445	A05E01	KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL 19G 900mm	CUMPLE		BECTON DICKINSON
19	BECTON DICKINSON	467	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	CUMPLE		BECTON DICKINSON
20	ALLERS	24	B08A10	AGUJA HIPODERMICA 16X1 1/2	CUMPLE		ALLMED
20	ALLERS	25	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	CUMPLE		ALLMED
20	ALLERS	26	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	CUMPLE		ALLMED
20	ALLERS	27	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21X1 1/2	CUMPLE		ALLMED
20	ALLERS	28	B08A04	AGUJA HIPODERMICA 23X1 1/2	CUMPLE		ALLMED
20	ALLERS	30	B08A07	AGUJA HIPODERMICA 27X 1/2	CUMPLE		SPENCER®
20	ALLERS	131	CT484794	CANULA DE MAYO 0.50mm	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
20	ALLERS	132	CT484795	CANULA DE MAYO 1.60mm	CUMPLE		RYMCO - ELITEMEDICAL - INVERFARMA
20	ALLERS	134	CT484796	CANULA DE MAYO 3.80mm	CUMPLE		RYMCO - ELITEMEDICAL - INVERFARMA
20	ALLERS	135	G02C01	CANULA DE MAYO 4.90mm	CUMPLE		ALLMED
20	ALLERS	136	G02C02	CANULA DE MAYO 5.110mm	CUMPLE		ALLMED®
20	ALLERS	147	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	CUMPLE		ALLMED
20	ALLERS	263	CT1026843	COLLAR CERVICAL GRADUABLE	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
20	ALLERS	330	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO	CUMPLE		ALLMED
20	ALLERS	331	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA PEDIATRICO	CUMPLE		ALLMED®
20	ALLERS	407	G02I01	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	NO CUMPLE	NO TIENE EMPATE PARA COLOCAR O2 SUPLEMENTARIO	
20	ALLERS	417	A01J02	JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
20	ALLERS	418	A01J06	JERINGA DESECHABLE 1ml CON AGUJA 27X1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
20	ALLERS	419	A01J03	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
20	ALLERS	420	A01J04	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
20	ALLERS	421	A01J01	JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
20	ALLERS	482	G05M02	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 3.0	CUMPLE		ALLMED®
20	ALLERS	483	G01M03	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0	CUMPLE		RYMCO - ELITEMEDICAL - INVERFARMA
20	ALLERS	484	CT453812	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0	CUMPLE		RYMCO - ELITEMEDICAL - INVERFARMA
20	ALLERS	488	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	CUMPLE		ALLMED®
20	ALLERS	712	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
20	ALLERS	785	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	CUMPLE		ALLMED
20	ALLERS	786	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	CUMPLE		ALLMED
20	ALLERS	787	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	CUMPLE		ALLMED
21	PANAMERICAN	1	ASILI	ACEITE SILICONADO 5000 CENTISTOKES JERINGA 10ml	CUMPLE		ALQUIMIA
21	PANAMERICAN	77	F01A01	AZUL TRIPAN SOLUCION ESTERIL 0.055% JERINGA 0.75ml	CUMPLE		RSBLUE
21	PANAMERICAN	279	B28C04	CUCHILLA OFTALMICA 3.2 mm	CUMPLE		MANI
21	PANAMERICAN	288	B28C01	CUCHILLETE OFTALMICO 15 GRADOS	CUMPLE		MANI
21	PANAMERICAN	289	CT4091639	CUCHILLETE OFTALMICO DE 2,75 mm	CUMPLE		MANI
21	PANAMERICAN	290	B28C13	CUCHILLETE PARA VITRECTOMIA 20 GRADOS	CUMPLE		MANI
21	PANAMERICAN	398	CT200237	CUCHILLETE RETINAL BANDA CIRCULAR 2,5 mm	CUMPLE		MICROVISION
21	PANAMERICAN	502	E02P01	MONONYLON 10/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm	CUMPLE		MANI
21	PANAMERICAN	503	E02P04	MONONYLON 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm	CUMPLE		MANI

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
21	PANAMERICAN	516	PREFLU	PERFLUOROCARBONO ULTRAPURIFICADO VIAL DE 5ml	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
21	PANAMERICAN	538	E03P01	POLIESTER BLANCO 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
21	PANAMERICAN	545	E02S07	POLIGLACTINA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
21	PANAMERICAN	546	C02S07	POLIGLACTINA 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 45cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
21	PANAMERICAN	555	CT9711574	POLIPROPILENO 10/0 DOBLE AGUJA, RECTA 18mm CURVA ESPATULADA 4.5mm 30cm	CUMPLE		MANI
21	PANAMERICAN	599	CT2301108	RETRACTOR DE IRIS FLEXIBLE	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
21	PANAMERICAN	611	CT6631627	SEDA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 45cm	CUMPLE		MANI
21	PANAMERICAN	612	B01S05	SEDA 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 45cm	CUMPLE		MANI
21	PANAMERICAN	725	B05T04	TREPAÑO DIFERENTES DIAMETROS	CUMPLE		HESSBURG-BARRON
22	ANDREC	458	CT2001197	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE 3 PIEZAS DIFERENTES DIOPTRÍAS	CUMPLE		ABBOT
22	ANDREC	459	F01L07	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DIFERENTES DIOPTRÍAS	CUMPLE		ABBOT
22	ANDREC	614	CT5671631	SEGMENTOS DE ANILLO CORNEAL INTRAESTROMALES AD 6,0mm AL90° BW800	CUMPLE		MEDIPHACOS
23	OPIMED	1	ASILI	ACEITE SILICONADO 5000 CENTISTOKES JERINGA 10ml	CUMPLE		GEUDER
23	OPIMED	45	CT230947	ANILLO DE TENSION CAPSULAR PMMA 12,0	NO CUMPLE	REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
23	OPIMED	46	B28C14	ANILLO DE TENSION CAPSULAR PARA CIRUGIA DE CATARATA	CUMPLE		BIOTECH
23	OPIMED	77	F01A01	AZUL TRIPAN SOLUCIÓN ESTÉRIL 0,055% JERINGA 0,75ml	CUMPLE		BIO-BLUE (BIOTECH)
23	OPIMED	269	CT2001202	CONFORMADOR OFTALMICO ADULTO 20mm	CUMPLE		KATENA
23	OPIMED	270	C01C02	CONFORMADOR OFTALMICO PEQUEÑO 16mm	CUMPLE		KATENA
23	OPIMED	279	B28C04	CUCHILLA OFTALMICA 3.2 mm	CUMPLE		SURGICAL
23	OPIMED	288	B28C01	CUCHILLETE OFTALMICO 15 GRADOS	CUMPLE		OPIMED
23	OPIMED	289	CT4091639	CUCHILLETE OFTALMICO DE 2,75 mm	CUMPLE		OPIMED
23	OPIMED	290	B28C13	CUCHILLETE PARA VITRECTOMIA 20 GRADOS	CUMPLE		ESCLEROTOMO
23	OPIMED	393	S01KH015602	HIALURONATO SODICO 24mg/ml SOLUCION OFTALMICA JERINGA LUER LOCK 1ml MAS CANULA	CUMPLE		OPIMED
23	OPIMED	397	CT2001242	IMPLANTE OCULAR EN SILICONA 18	CUMPLE		KATENA
23	OPIMED	398	CT200237	IMPLANTE RETINAL BANDA CIRCULAR 2,5 mm	CUMPLE		BANDA 240
23	OPIMED	459	F01L07	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DIFERENTES DIOPTRÍAS	CUMPLE		EYECRYL PLUS (BIOTECH)
23	OPIMED	460	F01L02	LENTE INTRAOCULAR RÍGIDO DIFERENTES DIOPTRÍAS	CUMPLE		BIOVISION (BIOTECH)

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
23	OPIMED	497	F06M01	MICROESPONJA QUIRURGICA OFTALMICA EN PUNTA DE LANZA CON MANGO MALEABLE	CUMPLE		WECK CELL
23	OPIMED	516	PREFLU	PERFLUOCARBONO ULTRAPURIFICADO VIAL DE 5ml	CUMPLE		BIODECALIN PFS
23	OPIMED	577	F08C01	PROTECTOR DE OJOS UNIVERSAL 7,5 X 6,5cm	CUMPLE		OPIMED
23	OPIMED	599	CT2301108	RETRACTOR DE IRIS FLEXIBLE	CUMPLE		OPIMED
23	OPIMED	718	CT949439	TIRAS DE FLUORESCENCIA DE SODIO PARA DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO	CUMPLE		BIO FLUORO(BIOTECH)
23	OPIMED	719	CT949902	TIRAS OFTÁLMICAS ESTÉRILES DE DIAGNÓSTICO PARA LA MEDICIÓN DE PRODUCCIÓN DE LÁGRIMAS	CUMPLE		SHIRMER (BIOTECH)
23	OPIMED	725	B05T04	TREPAÑO DIFERENTES DIAMETROS	CUMPLE		KATENA
24	G BRACO	85	CT1501628	BALON PARA HEMORRAGIA POST PARTO	CUMPLE		COOK-G BARCO
24	G BRACO	86	CT4711565	BALON PARA PLANCHADO DE ENDOPROTESIS AORTICA	CUMPLE		GORE- G BARCO
24	G BRACO	110	CT6061821	BRAZLETE DESECHABLE NEONATAL NO 3 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES, SE SOLICITA SEAN COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS	
24	G BRACO	111	CT6061822	BRAZLETE DESECHABLE NEONATAL NO 4 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES, SE SOLICITA SEAN COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS	
24	G BRACO	113	CT6061820	BRAZLETE NEONATAL DESECHABLE NO 2 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES, SE SOLICITA SEAN COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS	
24	G BRACO	147	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	CUMPLE		TELEFLEX-G BARCO
24	G BRACO	149	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	CUMPLE		TELEFLEX-G BARCO
24	G BRACO	150	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0 CON BALÓN	CUMPLE		RUSCH-G BARCO
24	G BRACO	151	G06C01	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5 CON BALÓN	CUMPLE		RUSCH-G BARCO
24	G BRACO	152	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0 CON BALÓN	CUMPLE		RUSCH-G BARCO
24	G BRACO	153	G06C02	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5 CON BALÓN	CUMPLE		RUSCH-G BARCO
24	G BRACO	261	CT9531263	COIL DE EMBOLIZACION NEUROVASCULAR DIFERENTES MEDIDAS	CUMPLE	REVISAR SISTEMA LIBERACIÓN CATETER Y MICROGUIAS	STRYKER NEUROVASCULAR
24	G BRACO	262	CT9531347	COIL EMBOLIZACION CEREBRAL 1,5mm (HELIX)	CUMPLE	REVISAR SISTEMA LIBERACIÓN CATETER Y MICROGUIAS	STRYKER NEUROVASCULAR - G BARCO
24	G BRACO	317	CT4661697	ENDOPROTESIS TORACICA (incluye introductor, balon planchado, guia de alto soporte)	CUMPLE		GORE- G BARCO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
24	G BRACO	319	CT4461692	ENDOPROTESIS AORTICA ABDOMINAL REPOSICIONABLE SIN FIJACION SUPRA RENAL (incluye tronco, colateral, introductores, balon planchado, guias de alto soporte)	CUMPLE		GORE- G BARCO
24	G BRACO	320	CT4461563	ENDOPROTESIS AORTICA CONTRALATERAL AAA	CUMPLE		GORE-BARCO
24	G BRACO	330	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOL TERAPIA ADULTO	CUMPLE		HUDSON RCI- G BARCO
24	G BRACO	331	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOL TERAPIA PEDIATRICO	CUMPLE		TELEFLEX
24	G BRACO	354	G01S02	FILTRO HUMIDIFICADOR ANTIBACTERIAL ADULTO	CUMPLE		TELEFLEX MEDICAL-G BARCO
24	G BRACO	394	CT1048854	HUMIDIFICADOR DESECHABLE CON VENTURY	CUMPLE		TELEFLEX
24	G BRACO	395	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	CUMPLE		HUDSON RCI- G BARCO
24	G BRACO	407	G02I01	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	CUMPLE		TELEFLEX
24	G BRACO	440	CT484954	KIT INTRODUCTOR PARA TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA 8,0F 29cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE CONOCER LOS DIAMETROS, FACILIDAD DE MANIPULACION Y SU DESEMPEÑO, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL DISPOSITIVO Y SER PROBADO EN LA INSTITUCION CON ACOMPAÑAMIENTO DEL PROVEEDOR PARA ASI PODER EMITIR UN CONCEPTO TECNICO	
24	G BRACO	465	CT4841881	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO, ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS MONITORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL HUS MARCAS MIDRAY, DRAEGER Y GENERAL ELECTRIC	
24	G BRACO	478	CT2751056	MANGUERA LISA PARA OXIGENO	CUMPLE		TELEFLEX
24	G BRACO	489	G05M05	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACION PEDIATRICA	CUMPLE		TELEFLEX
24	G BRACO	495	CT1301279	MICROCATETER INTRACEREBRAL 1.7 F 0.57mm 150cm	CUMPLE	DEPENDE DE LOS COILS	STRYKER NEUROVASCULAR - G BARCO
24	G BRACO	499	CT4321415	MICROGUJA HIDROFILICA 0.014" 0.36mm 200 cm	CUMPLE	DEPENDE DE LOS COILS	STRYKER NEUROVASCULAR - G BARCO
24	G BRACO	500	CT4321414	MICROGUJA HYBRID 1214D	CUMPLE		G BRACO
24	G BRACO	579	F02P02	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA DACRON 18 X 9mm LONGITUD 50cm	CUMPLE		INTERGARD SILVER- G BARCO
24	G BRACO	580	F02P06	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA EN DACRON 14 X 7mm LONGITUD 50 cm	CUMPLE		INTERGARD SILVER- G BARCO
24	G BRACO	582	F02P08	PROTESIS VASCULAR RECTA EN PTFE ANILLADA 6mm 70cm	CUMPLE		GORE- G BARCO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
24	G BRACO	583	CT4461543	PROTESIS VASCULAR RECTA PTFE 6mm SIN ANILLADO.	CUMPLE		GORE- G BARCO
24	G BRACO	584	CT4461544	PROTESIS VASCULAR RECTA PTFE 8mm SIN ANILLADO.	CUMPLE		GORE- G BARCO
24	G BRACO	644	CT9531261	SISTEMA PARA DESPRENDIMIENTO DE COILS	CUMPLE	DEPENDE DE LOS COILS	STRYKER
24	G BRACO	723	D04T01	TRANSDUCTOR DE PRESION SANGUINEA SENCILLO	CUMPLE		ARGON
24	G BRACO	739	G06T04	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 35F	CUMPLE		TELEFLEX
24	G BRACO	740	G06T05	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 37F	CUMPLE		TELEFLEX
24	G BRACO	741	G06T01	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 35F	CUMPLE		TELEFLEX
24	G BRACO	742	G06T02	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 37F	CUMPLE		TELEFLEX
24	G BRACO	761	G13T03	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7.5	CUMPLE		TELEFLEX
24	G BRACO	762	G13T01	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7mm	CUMPLE		TELEFLEX
24	G BRACO	763	G13T04	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8.5mm	CUMPLE		TELEFLEX
24	G BRACO	764	G13T02	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8mm	CUMPLE		TELEFLEX
24	G BRACO	789	CT1048819	VENTURI PEDIATRICO KIT	CUMPLE		TELEFLEX MEDICAL-G BARCO
25	RP MEDICAS	8	CT3091613	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA PERCUTANEA 18 x 250 mm	CUMPLE		ARGON RP MEDICAS S.A.
25	RP MEDICAS	16	D02A02	AGUJA ANGIOGRAFICA	CUMPLE		ANGIOTECH RP MEDICAS S.A.
25	RP MEDICAS	19	D03A15	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14gx100mm	NO CUMPLE	TRABAJO DE CAMPO PENDIENTE	
25	RP MEDICAS	22	CT10331545	AGUJA DE INYECCION CISTOSCOPICA	NO CUMPLE	SEREQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
25	RP MEDICAS	32	D05A02	AGUJA PARA BIOPSIA 22mm X 200mm TIPO CHIBA	CUMPLE		ANGIOTECH-MD TECH RP MEDICAS S.A.
25	RP MEDICAS	34	D03A11	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA 11g X 100mm	NO CUMPLE	PENDIENTE TRABAJO DE CAMPO	
25	RP MEDICAS	76	CT1301496	ASA DE RECUPERACION DE CUERPO EXTRAÑO	CUMPLE		SNARE KIT VASCULAR ATRIEVE RP MEDICAS S.A.
25	RP MEDICAS	222	E13C01	CATETER URETERAL DOBLE J, 6FR (2.0mm), 24cm CON ESTILETE Y ADAPTADOR	CUMPLE		BIOTEQ URETERAL STENT SET (DOBLE J TYPE) RP MEDICAS S.A.
25	RP MEDICAS	257	E08E10	CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSION PARA INCONTINENCIA URINARIA RETROPUBICA	NO CUMPLE	TRABAJO DE CAMPO PENDIENTE	
25	RP MEDICAS	260	CT10251031	CLIP SISTEMA DE LIGADURA XL	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
25	RP MEDICAS	323	E08E09	EQUIPO CATETER DRENAJE MULTIPROPOSITO 12 FR	CUMPLE		SKATER DRAINAGE CATHETER RP MEDICAS S.A.
25	RP MEDICAS	355	CT14141320	FILTRO VENA CAVA	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
25	RP MEDICAS	462	D01H04	LIGACLIP DE TITANIO MEDIANO CARTUCHO 6 CLIPS	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
25	RP MEDICAS	463	CT10301230	LIGACLIP DE TITANIO MEDIO/LARGO CARTUCHO 6 CLIPS	CUMPLE		SISTEMA DE LIGADURA SLS RP MEDICAS S.A.
25	RP MEDICAS	464	D01H03	LIGACLIP DE TITANIO PEQUEÑO CARTUCHO 6 CLIPS	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
25	RP MEDICAS	482	G05M02	MASCARA LARINGEA 3.0	CUMPLE		TELEFLEX
25	RP MEDICAS	483	G01M03	MASCARA LARINGEA 4.0	CUMPLE		TELEFLEX
25	RP MEDICAS	484	CT453812	MASCARA LARINGEA 5.0	CUMPLE		TELEFLEX
26	TWITY	471	CT4551903	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 15cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
26	TWITY	472	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30cm X 30cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
27	MINERVA	141	CT4841178	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 6,0	CUMPLE		PULMODYNE
27	MINERVA	143	CT4841182	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 8,0	CUMPLE		PULMODYNE
27	MINERVA	183	A22C02	CATETER DE GASTROSTOMIA CON Sonda EN SILICONA 22F	CUMPLE		HALYARD HEALTH / KIMBERLY CLARK
27	MINERVA	330	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOL TERAPIA ADULTO	CUMPLE		SALTER LABS
27	MINERVA	331	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOL TERAPIA PEDIATRICO	CUMPLE		SALTER LABS
27	MINERVA	436	CT148812	KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 24F	CUMPLE		HALYARD HEALTH / KIMBERLY CLARK
27	MINERVA	647	A23S03	SONDA DE ALIMENTACION 12F SIN PUNTA DE TUNGSTENO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
27	MINERVA	648	CT1021988	SONDA DE PEG DE REPUESTO CON BALON 24F	CUMPLE		HALYARD HEALTH / KIMBERLY CLARK
27	MINERVA	666	E06S01	SONDA SUCCION CERRADA 14F	CUMPLE		KIMBERLY CLARK
27	MINERVA	667	CT401821	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR	CUMPLE		KIMBERLY CLARK
27	MINERVA	668	CT4011601	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUNTA DIRIGIDA	CUMPLE		HALYARD HEALTH / KIMBERLY CLARK
27	MINERVA	669	E04S08	SONDA SUCCION CERRADA 16F	CUMPLE		HALYARD HEALTH / KIMBERLY CLARK
27	MINERVA	670	CT401823	SONDA SUCCION CERRADA 5F NEONATAL	CUMPLE		KIMBERLY CLARK
27	MINERVA	671	CT401759	SONDA SUCCION CERRADA 6F NEONATAL	CUMPLE		KIMBERLY CLARK
27	MINERVA	672	CT401824	SONDA SUCCION CERRADA 7F NEONATAL	CUMPLE		KIMBERLY CLARK
27	MINERVA	665	CT401760	SONDA SUCCION CERRADA 8F NEONATAL	CUMPLE		KIMBERLY CLARK
28	OPERANDO	15	A07A08	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 18GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		BECTON DICKINSON
28	OPERANDO	10	A07A06	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 20GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		BECTON DICKINSON
28	OPERANDO	11	A07A01	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 22GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		BECTON DICKINSON

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
28	OPERANDO	12	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 25gx90mm DESECHABLE	CUMPLE		BECTON DICKINSON
28	OPERANDO	13	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 26GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		BECTON DICKINSON
28	OPERANDO	14	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 27GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		BECTON DICKINSON
28	OPERANDO	24	B08A10	AGUJA HIPODERMICA 16X1 1/2	CUMPLE		SUZHOUL-OPERANDO
28	OPERANDO	25	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	CUMPLE		SUZHOUL-OPERANDO
28	OPERANDO	26	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	CUMPLE		SUZHOUL-OPERANDO
28	OPERANDO	27	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21X1 1/2	CUMPLE		SUZHOUL-OPERANDO
28	OPERANDO	28	B08A04	AGUJA HIPODERMICA 23X1 1/2	CUMPLE		SUZHOUL-OPERANDO
28	OPERANDO	29	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25X5/8	CUMPLE		SUZHOUL-OPERANDO
28	OPERANDO	30	B08A07	AGUJA HIPODERMICA 27X 1/2	CUMPLE		SUZHOUL-OPERANDO
28	OPERANDO	31	CT3091167	AGUJA PARA ADMINISTRACION DE INSULINA EN LAPIZ	CUMPLE		BECTON DICKINSON
28	OPERANDO	94	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
28	OPERANDO	131	CT484794	CANULA DE MAYO 0 50mm	CUMPLE		INTERSURGICAL
28	OPERANDO	132	CT484795	CANULA DE MAYO 1 60mm	CUMPLE		INTERSURGICAL
28	OPERANDO	133	CT484772	CANULA DE MAYO 2 70mm	CUMPLE		INTERSURGICAL
28	OPERANDO	134	CT484796	CANULA DE MAYO 3 80mm	CUMPLE		INTERSURGICAL
28	OPERANDO	135	G02C01	CANULA DE MAYO 4 90mm	CUMPLE		INTERSURGICAL
28	OPERANDO	136	G02C02	CANULA DE MAYO 5 110mm	CUMPLE		INTERSURGICAL
28	OPERANDO	147	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	NO CUMPLE	MUY LARGAS LAS PUNTAS, SE ACODA LA MAGUERA LISA	
28	OPERANDO	149	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
28	OPERANDO	221	D01B26	CATETER URETERAL 6F 70cm	NO CUMPLE	REGISTRO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
28	OPERANDO	226	C12C04	CATETER VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 14G 6FR (2.0mm) 20cm	CUMPLE		VYGON
28	OPERANDO	228	C18C01	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 14 50mm	CUMPLE		BECTON DICKINSON
28	OPERANDO	229	C18C02	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 30mm	CUMPLE		BECTON DICKINSON
28	OPERANDO	231	C18C04	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 18 30mm	CUMPLE		BECTON DICKINSON
28	OPERANDO	232	C18C05	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 20 30mm	CUMPLE		BECTON DICKINSON
28	OPERANDO	233	C18C06	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 22 25mm	CUMPLE		BECTON DICKINSON
28	OPERANDO	234	C18C07	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 24 19mm	CUMPLE		BECTON DICKINSON
28	OPERANDO	322	A10B01	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	CUMPLE		BAXTER
28	OPERANDO	325	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	
28	OPERANDO	330	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO	CUMPLE		LIFECARE SOLUTION-OPERANDO
28	OPERANDO	331	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA PEDIATRICO	CUMPLE		LIFECARE SOLUTION-OPERANDO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
28	OPERANDO	417	A01J02	JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
28	OPERANDO	418	A01J06	JERINGA DESECHABLE 1ml CON AGUJA 27X1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
28	OPERANDO	419	A01J03	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
28	OPERANDO	420	A01J04	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
28	OPERANDO	421	A01J01	JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
28	OPERANDO	778	A01V01	VENDA DE ALGODÓN 4X5 YARDAS	CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES
28	OPERANDO	779	A01V02	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES
28	OPERANDO	780	A01V03	VENDA DE ALGODÓN 6X5 YARDAS	CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES
28	OPERANDO	781	A03V02	VENDA DE GASA 5X5 YARDAS	CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES
28	OPERANDO	785	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	CUMPLE		VENDATEX
28	OPERANDO	786	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	CUMPLE		VENDATEX
28	OPERANDO	787	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	CUMPLE		VENDATEX
29	SURGICON	7	D03A09	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA (TRANSRECTAL) 18 x 150 mm	NO CUMPLE	SE DIFICULTA LA ROTACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE LOS CILINDROS	
29	SURGICON	8	CT3091613	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA PERCUTANEA 18 x 250 mm	NO CUMPLE	SE DIFICULTA LA ROTACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE LOS CILINDROS	
29	SURGICON	9	CT3091582	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA 18 Ga * 250mm - DESARMABLE	NO CUMPLE	SE DIFICULTA LA ROTACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE LOS CILINDROS	
29	SURGICON	17	D10A01	AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA OSEA MIELOGRAMA	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
29	SURGICON	19	D03A15	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14gX100mm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
29	SURGICON	20	CT3091607	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 16G X 150MM	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
29	SURGICON	32	D05A02	AGUJA PARA BIOPSIA 22mm X 200mm TIPO CHIBA	CUMPLE		BIOPSYBELL SURGICON & CIA S.A.S
29	SURGICON	34	D03A11	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA 11g X 100mm	NO CUMPLE	DIFICULTAD PARA LA MANIPULACION, NO SON ERGONOMICAS, NO SE ADAPTAN A LA MANO, EL CILINDRO OBTENIDO NO ES DE BUENA CALIDAD	
29	SURGICON	6	D03A08	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA CON ESTILETE 18G X150mm	CUMPLE		BIOPSYBELL SURGICON & CIA S.A.S
29	SURGICON	38	CT309114	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE SENO DESARMABLE 14mm X 100mm TIPO TRUCUT	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
29	SURGICON	40	CT309751	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE SENO TIPO TRUCUT 18MMX200MM DESARMABLE	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
29	SURGICON	41	CT3091576	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA -DESARMABLE- 16 Ga * 100mm	NO CUMPLE	REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
29	SURGICON	42	CT3091581	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA -DESARMABLE- 16 Ga * 150mm.	NO CUMPLE	REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
29	SURGICON	43	CT309116	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA TIPO TRUCUT 18mm X 150mm DESARMABLE	CUMPLE		BIOPSYBELL SURGICON & CIA S.A.S
29	SURGICON	44	D03A10	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA TRU-CUT 20 Ga * 100 mm-DESARMABLE	CUMPLE		BIOPSYBELL SURGICON & CIA S.A.S
29	SURGICON	214	C16C01	CATETER TROMBOEMBOLISMO 3 DE 80cm	CUMPLE		LEMAIRE® SURGICON & CIA S.A.S
29	SURGICON	215	C16C02	CATETER TROMBOEMBOLISMO 4 DE 80cm	CUMPLE		LEMAIRE® SURGICON & CIA S.A.S
29	SURGICON	216	C16C03	CATETER TROMBOEMBOLISMO 5 DE 80cm	CUMPLE		LEMAIRE® SURGICON & CIA S.A.S
29	SURGICON	217	C16C04	CATETER TROMBOEMBOLISMO 6 DE 80cm	CUMPLE		LEMAIRE® SURGICON & CIA S.A.S
29	SURGICON	254	CT4011015	CINTA AZUL PARA IDENTIFICACION DE VASOS SANGUINEOS L	CUMPLE		SILICONE LOOPS SCANLAN® SURGICON & CIA S.A.S.
29	SURGICON	255	CT4011014	CINTA ROJA PARA IDENTIFICACION DE VASOS SANGUINEOS	CUMPLE		SILICONE LOOPS SCANLAN® SURGICON & CIA S.A.S.
29	SURGICON	259	CT1451892	CLAMP VASCULAR TIPO BULLDOG DESECHABLE MAXI RECTO-PRESION 165-175G	CUMPLE		SINGLE-USE BULLDOG CLAMP SYSTEM SCANLAN® SURGICON & CIA S.A.S.
29	SURGICON	471	CT4551903	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 15cm	CUMPLE		HERNIAMESH SRJ SURGICON & CIA S.A.S
29	SURGICON	472	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30cm X 30cm	CUMPLE		HERNIAMESH SRJ SURGICON & CIA S.A.S
29	SURGICON	579	F02P02	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA DACRON 18 X 9mm LONGITUD 50cm	CUMPLE		VASCUTEK TERUMO SURGICON & CIA S.A.S
29	SURGICON	580	F02P06	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA EN DACRON 14 X 7mm LONGITUD 50 cm	CUMPLE		VASCUTEK TERUMO SURGICON & CIA S.A.S
29	SURGICON	581	F02P07	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA EN DACRON 20 X 10mm LONGITUD 50 cm	CUMPLE		VASCUTEK TERUMO SURGICON & CIA S.A.S
29	SURGICON	582	F02P08	PROTESIS VASCULAR RECTA EN PTFE ANILLADA 6mm 70cm	CUMPLE		VASCUTEK TERUMO SURGICON & CIA S.A.S
29	SURGICON	583	CT4461543	PROTESIS VASCULAR RECTA PTFE 6mm SIN ANILLADO.	CUMPLE		VASCUTEK TERUMO SURGICON & CIA S.A.S

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
29	SURGICON	584	CT4461544	PROTESIS VASCULAR RECTA PTFE 8mm SIN ANILLADO.	CUMPLE		VASCUTEK TERUMO SURGICON & CIA S.A.S
29	SURGICON	586	CT4011851	Punzon para aorta/vena de 4mm desechable	CUMPLE		SCANLAN® SURGICON & CIA S.A.S
30	VJ CARDIOSISTEMAS	9	CT3091582	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA 18 Ga * 250mm -- DESARMABLE	CUMPLE		HS - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	17	D10A01	AGUJA ASPIRACION MEDULA OSEA MIELOGRAMA	CUMPLE		HS - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	34	D03A11	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA 11g X 100mm	CUMPLE		COOK - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	37	CT309927	AGUJA PARACENTESIS PIGTAIL 5F 15CM	CUMPLE		HS - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	6	D03A08	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA CON ESTILETE 18G X150mm	CUMPLE		HS - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	38	CT309114	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE SENO DESARMABLE 14mm X 100mm TIPO TRUCUT	CUMPLE		HS - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	39	CT309115	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE SENO DESARMABLE 14mm X 150mm TIPO TRUCUT	CUMPLE		HS - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	40	CT309751	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE SENO TIPO TRUCUT 18MMX200MM DESARMABLE	CUMPLE		HS - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	41	CT3091576	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA -DESARMABLE- 16 Ga * 100mm	CUMPLE		HS - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	42	CT3091581	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA -DESARMABLE- 16 Ga * 150mm.	NO CUMPLE	REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
30	VJ CARDIOSISTEMAS	43	CT309116	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA TIPO TRUCUT 18mm X 150mm DESARMABLE	CUMPLE		HS - VJ CARDIOSISTEMAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
30	VJ CARDIOSISTEMAS	44	D03A10	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA TRU-CUT 20 Ga *100 mm- DESARMABLE	CUMPLE		HS - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	79	CT4791580	BALON DE ALTA PRESION CORONARIO (HIRYU)	CUMPLE		COOK - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	172	CT1301317	CATETER ANGIOGRAFICO CENTIMETRADO 5Fr *100cm TIPO PIG TAIL	NO CUMPLE	REGISTRO VENCIDO	
30	VJ CARDIOSISTEMAS	204	CT529905	CATETER MULTIPROPOSITO DE 1 SOLO PASO* 8.5 F	CUMPLE		COOK - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	212	CT401989	CATETER RECTAL DE UNA VIA CON BALON DE LATEX 12F L400	CUMPLE		COOK - VJ
30	VJ CARDIOSISTEMAS	221	D01B26	CATETER URETERAL 6F 70cm	CUMPLE		COOK - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	222	E13C01	CATETER URETERAL DOBLE J, 6FR (2.0mm), 24cm CON ESTILETE Y ADAPTADOR	CUMPLE		COOK - VJ
30	VJ CARDIOSISTEMAS	323	E08E09	EQUIPO CATETER DRENAJE MULTIPROPOSITO 12 FR	CUMPLE		COOK - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	343	G01E01	ESTILETE PARA INTUBACION 14F	CUMPLE		COOK - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	344	CT499830	ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO	CUMPLE		COOK - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	355	CT14141320	FILTRO VENA CAVA	NO CUMPLE	LA FICHA TECNICA NO ESPECIFICA SI ES TEMPORAL O PERMANENTE NI EL MATERIAL	
30	VJ CARDIOSISTEMAS	378	CT4851458	GUIA 0.035 x 260 EXTRA STIFF (ENDOPROTESIS)	CUMPLE		COOK - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	387	CT4321474	GUIA CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO 0.014" 300cm CON PUNTA RECTA	NO CUMPLE	EL PRODUCTO NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
30	VJ CARDIOSISTEMAS	381	CT4321322	GUIA DE INTERCAMBIO RECTA (0.035 X 260 Cm)	CUMPLE		COOK - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	382	D07603	GUIA DIAGNOSTICA 035mmX145cm ó 150cm	CUMPLE		COOK - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	385	D04301	GUIA HIDROFILICA 0,35mmx 180x260 cm	CUMPLE		COOK - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	388	CT4851575	GUIA HIDROFILICA 0.014" 195cm CON PUNTA RECTA MOLDEABLE	CUMPLE		COOK - VJ
30	VJ CARDIOSISTEMAS	386	CT4321599	GUIA HIDROFILICA DE INTERCAMBIO (0.035 X 260 Cm)	CUMPLE		COOK - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	389	D03602	GUIA TEFLONADA 0,035" 150cm CON PUNTA EN J"	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
30	VJ CARDIOSISTEMAS	409	CT5851341	INTRODUCTOR FLEXOR CON BRAZO LATERAL	CUMPLE		COOK - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	440	CT484954	KIT INTRODUCTOR PARA TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA 8,0F 29cm	CUMPLE		COOK
30	VJ CARDIOSISTEMAS	619	CT1080756	SET CATETER DRENAJE MULTIPROPOSITO 8F-10F-12F TIPO MALECOT	CUMPLE		COOK - VJ
30	VJ CARDIOSISTEMAS	626	E22E16	SET DRENAJE BILIAR CON MICROPUNCION 8.5F 40cm	CUMPLE		COOK - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	627	E08E06	SET DRENAJE MULTIPROPOSITO 8.5F 25cm	CUMPLE		COOK - VJ CARDIOSISTEMAS
30	VJ CARDIOSISTEMAS	647	A23S03	SONDA DE ALIMENTACION 12F SIN PUNTA DE TUNGSTENO	NO CUMPLE	LA MEDIDA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
30	VJ CARDIOSISTEMAS	695	CT11021770	STENT AUTOEXPANDIBLE BILIAR 8mm*47mm*75cm de 6F+	NO CUMPLE	EL REGISTRO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
31	ABBOTT	104	A06B02	BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL 1000ml CON EQUIPO	CUMPLE		EQUIPO FREEGO ENTERAL
31	ABBOTT	335	CT142935	EQUIPO PARA BOMBA ENTERAL CON PUNZON O TAPA ROSCA PARA ALIMENTACION POR Sonda	CUMPLE		EQUIPO FREEGO TAPA ROSCA
31	ABBOTT	454	CT5531058	LANCETAS PARA GLUCOMETRIA	CUMPLE		FREESTYLE LANCETS - LANCETAS - FREESTYLE
31	ABBOTT	720	D03T01	TIRAS PARA GLUCOMETRIA CON DETECCION DE CETONAS	CUMPLE		FREESTYLE PRECISION PRO BLOOD GLUCOSE TEST STRIP
32	PROASEPSIS	52	CT124875	APOSITO ADHESIVO ESTERIL CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 10cm x 25cm	NO CUMPLE	NO EXISTE REGISTRO SANITARIO EN LA PAGINA DEL INVIMA NI ESTA INCLUIDO EN LOS DOCUMENTOS TECNICOS	
32	PROASEPSIS	58	CT1241067	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUADRADO 20*20cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
32	PROASEPSIS	75	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
32	PROASEPSIS	260	CT10251031	CLIP SISTEMA DE LIGADURA XL	CUMPLE		TELEFLEX®, HEM-O-LOK
32	PROASEPSIS	461	CLIPHEMO	LIGACLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE L CARTUCHO X 6	CUMPLE		TELEFLEX®, HEM-O-LOK
32	PROASEPSIS	462	D01H04	LIGACLIP DE TITANIO MEDIANO CARTUCHO 6 CLIPS	CUMPLE		TELEFLEX, HORIZON - PROASEPSIS
32	PROASEPSIS	463	CT10301230	LIGACLIP DE TITANIO MEDIO/LARGO CARTUCHO 6 CLIPS	CUMPLE		TELEFLEX, HORIZON - PROASEPSIS
32	PROASEPSIS	464	D01H03	LIGACLIP DE TITANIO PEQUEÑO CARTUCHO 6 CLIPS	CUMPLE		TELEFLEX, HORIZON - PROASEPSIS
33	QUIRURGICOS	15	A07A08	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 18GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		EGEMEN
33	QUIRURGICOS	10	A07A06	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 20GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		DR. JAPAN
33	QUIRURGICOS	11	A07A01	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 22GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		DR. JAPAN
33	QUIRURGICOS	12	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 25gx90mm DESECHABLE	CUMPLE		DR. JAPAN
33	QUIRURGICOS	13	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 26GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		DR. JAPAN
33	QUIRURGICOS	14	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 27GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		DR. JAPAN
33	QUIRURGICOS	32	D05A02	AGUJA PARA BIOPSIA 22mm X 200mm TIPO CHIBA	CUMPLE		EGEMEN
33	QUIRURGICOS	34	D03A11	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA 11g X 100mm	NO CUMPLE	EL PRODUCTO PRESENTA MALA EXTRACCIÓN DEL CILINDRO	
33	QUIRURGICOS	6	D03A08	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA CON ESTILETE 18G X150mm	CUMPLE		DR. JAPAN

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
33	QUIRURGICOS	38	CT309114	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE SENO DESARMABLE 14mm X 100mm TIPO TRUCUT	CUMPLE		DR. JAPAN
33	QUIRURGICOS	39	CT309115	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE SENO DESARMABLE 14mm X 150mm TIPO TRUCUT	CUMPLE		DR. JAPAN
33	QUIRURGICOS	40	CT309751	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE SENO TIPO TRUCUT 18MMX200MM/DESARMABLE	CUMPLE		DR. JAPAN
33	QUIRURGICOS	41	CT3091576	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA -DESARMABLE- 16 Ga * 100mm	CUMPLE		DR. JAPAN
33	QUIRURGICOS	42	CT3091581	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA -DESARMABLE- 16 Ga * 150mm.	CUMPLE		DR. JAPAN
33	QUIRURGICOS	43	CT309116	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA TIPO TRUCUT 18mm X 150mm DESARMABLE	CUMPLE		DR. JAPAN
33	QUIRURGICOS	44	D03A10	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA TRU-CUT 20 Ga * 100 mm-DESARMABLE	CUMPLE		DR. JAPAN
33	QUIRURGICOS	94	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	131	CT484794	CANULA DE MAYO 0 50mm	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	132	CT484795	CANULA DE MAYO 1 60mm	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	133	CT484772	CANULA DE MAYO 2 70mm	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	134	CT484796	CANULA DE MAYO 3 80mm	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	135	G02C01	CANULA DE MAYO 4 90mm	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	136	G02C02	CANULA DE MAYO 5 110mm	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	150	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0 CON BALÓN	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	151	G06C01	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5 CON BALÓN	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	152	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0 CON BALÓN	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	153	G06C02	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5 CON BALÓN	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	257	E08E10	CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSION PARA INCONTINENCIA URINARIA RETROPUBICA	NO CUMPLE	TRABAJO DE CAMPO PENDIENTE	
33	QUIRURGICOS	305	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	343	G01E01	ESTILETE PARA INTUBACION 14F	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	344	CT499830	ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	354	G01S02	FILTRO HUMIDIFICADOR ANTIBACTERIAL ADULTO	NO CUMPLE	SE TUVO QUE CAMBIAR ANTES DE 48 HORAS POR IMPACTACION DE SECRECIONES	
33	QUIRURGICOS	445	A05E01	KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL 19G 900mm	CUMPLE		EGEMEN
33	QUIRURGICOS	468	CT4551872	Malla de polipropileno parcialmente absorbible con poliglecaprone 10x15	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
33	QUIRURGICOS	469	CT4551017	MALLA OVALADA SEPARADORA DE TEJIDO POLIPROPILENO RECUBIERTA DE POLIGLECAPRONE POLIDIOXANONA 20cm X 25cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
33	QUIRURGICOS	470	CT4551626	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 10cm PARA REPARACIÓN DE PARED ABDOMINAL	CUMPLE		DIPROMED
33	QUIRURGICOS	471	CT4551903	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 15cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
33	QUIRURGICOS	472	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30cm X 30cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
33	QUIRURGICOS	473	MALLA	MALLA POLIPROPILENO RECUBIERTA CON CELULOSA OXIGENADA REGENERADA Y POLIDIOXANONA 15cm X 10cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
33	QUIRURGICOS	475	CT4551018	MALLA SEPARADORA DE TEJIDO POLIESTER RECUBIERTA DE COLAGENO 30cm X 20cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
33	QUIRURGICOS	482	G05M02	MASCARA LARINGEA 3.0	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	483	G01M03	MASCARA LARINGEA 4.0	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	484	CT453812	MASCARA LARINGEA 5.0	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	634	E01U04	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/4	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	635	E01U01	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/8	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	636	E01U02	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 3/16	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	667	CT401821	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR	NO CUMPLE	EL FORRO PROTECTOR DE LA SONDA SE HUMEDece CON FACILIDAD, SE DEBE CAMBIAR ANTES DE 24 HORAS, POR PROTOCOLO SE CAMBIA A LAS 48 HORAS. 2. NO TRAE SOLUCION SALINA.	
33	QUIRURGICOS	669	E04S08	SONDA SUCCION CERRADA 16F	NO CUMPLE	EL FORRO PROTECTOR DE LA SONDA SE HUMEDece CON FACILIDAD, SE DEBE CAMBIAR ANTES DE 24 HORAS, POR PROTOCOLO SE CAMBIA A LAS 48 HORAS. 2. NO TRAE SOLUCION SALINA.	
33	QUIRURGICOS	670	CT401823	SONDA SUCCION CERRADA 5F NEONATAL	NO CUMPLE	EL FORRO PROTECTOR DE LA SONDA SE HUMEDece CON FACILIDAD, SE DEBE CAMBIAR ANTES DE 24 HORAS, POR PROTOCOLO SE CAMBIA A LAS 48 HORAS. 2. NO TRAE SOLUCION SALINA.	
33	QUIRURGICOS	671	CT401759	SONDA SUCCION CERRADA 6F NEONATAL	NO CUMPLE	EL FORRO PROTECTOR DE LA SONDA SE HUMEDece CON FACILIDAD, SE DEBE CAMBIAR ANTES DE 24 HORAS, POR PROTOCOLO SE CAMBIA A LAS 48 HORAS. 2. NO TRAE SOLUCION SALINA.	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
33	QUIRURGICOS	672	CT401824	SONDA SUCCION CERRADA 7F NEONATAL	NO CUMPLE	EL FORRO PROTECTOR DE LA SONTA SE HUMEDECE CON FACILIDAD, SE DEBE CAMBIAR ANTES DE 24 HORAS, POR PROTOCOLO SE CAMBIA A LAS 48 HORAS. 2. NO TRAE SOLUCION SALINA.	
33	QUIRURGICOS	665	CT401760	SONDA SUCCION CERRADA 8F NEONATAL	NO CUMPLE	EL FORRO PROTECTOR DE LA SONTA SE HUMEDECE CON FACILIDAD, SE DEBE CAMBIAR ANTES DE 24 HORAS, POR PROTOCOLO SE CAMBIA A LAS 48 HORAS. 2. NO TRAE SOLUCION SALINA.	
33	QUIRURGICOS	673	CT10321930	SONDA VESICAL 10 FR 2 VIAS LATEX 3ml	CUMPLE		WELL LEAD
33	QUIRURGICOS	674	E02S01	SONDA VESICAL 10 FR 2 VIAS SILICONADA 3ml	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	675	CT10321931	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS LATEX 15ml	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	676	E02S03	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS SILICONADA 15ml	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	677	CT10321932	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS LATEX 10ml	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	678	E02S04	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS SILICONADA 10ml	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	679	E02S11	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS EN LATEX 30ml	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	680	E02S05	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS SILICONADA 15ml	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	681	CT401798	SONDA VESICAL 18 FR 3 VIAS EN LATEX 30ml	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	682	CT10321933	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS LATEX 5ml	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	683	E02S06	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS SILICONADA 5ml	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	684	CT10321934	SONDA VESICAL 20 FR 3 VIAS LATEX 30ml	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	685	E02S08	SONDA VESICAL 20 FR 3 VIAS SILICONADA 30ml	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	686	CT10321935	SONDA VESICAL 22 FR 2 VIAS LATEX 30ml	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	688	E02S13	SONDA VESICAL 22 FR 3 VIAS LATEX 30ml	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	689	E02S09	SONDA VESICAL 22 FR 3 VIAS SILICONADA 30ml	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	690	E02S12	SONDA VESICAL 24 FR 3 VIAS LATEX 30ml	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	691	E02S10	SONDA VESICAL 24 FR 3 VIAS SILICONADA 30ml	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	692	CT10321936	SONDA VESICAL 8 FR 2 VIAS LATEX 3-5ml. CON GUIA	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	693	E02S02	SONDA VESICAL 8 FR 2 VIAS SILICONADA 3-5ml. CON GUIA	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	739	G06T04	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 35F	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	740	G06T05	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 37F	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	741	G06T01	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 35F	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	742	G06T02	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 37F	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	743	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	744	CT5031227	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	745	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	746	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	747	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALON	CUMPLE		GOLDEN CARE

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
33	QUIRURGICOS	748	CT5031207	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 CON BALON	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	749	G07706	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALÓN	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	750	G07707	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	751	G07710	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	753	G07709	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	754	G07710	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	755	G07711	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	756	G07712	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	757	G07713	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	758	G07701	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	759	G07705	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	760	CT5031206	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4 CON BALON	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	761	G13T03	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7,5	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	762	G13T01	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7mm	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	763	G13T04	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8,5mm	CUMPLE		GOLDEN CARE
33	QUIRURGICOS	764	G13T02	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8mm	CUMPLE		GOLDEN CARE
34	UCIPHARMA	122	CT1044857	CAMISA PARA TROCAR 12mm X 100mm	NO CUMPLE	PENDIENTE TRABAJO DE CAMPO	
34	UCIPHARMA	123	CT10441077	CAMISA PARA TROCAR 5mm X 100mm	NO CUMPLE	PENDIENTE TRABAJO DE CAMPO	
34	UCIPHARMA	124	M2M113-1	CAMPO DE INSICION ANTIMIBROBIANO 56cm X 45cm	CUMPLE		HARTMANN-UCIPHARMA
34	UCIPHARMA	125	UDRAPE0011	CAMPO QUIRURGICO EN U AUTOADHESIVO, REFORZADO	CUMPLE		HARTMANN-UCIPHARMA
34	UCIPHARMA	338	D18E01	EQUIPO PARA MEDIR LA PRESION VENOSA CENTRAL	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
34	UCIPHARMA	492	N01N02	MATRIZ HEMOSTATICA DE GELATINA CON TROMBINA JERINGA 6 ml	CUMPLE		BAXTER
34	UCIPHARMA	615	CT10401550	SELLANTE SINTETICO PARA ANASTOMOSIS VASCULAR JERINGA 2ml	CUMPLE		BAXTER
34	UCIPHARMA	645	CT3461740	Solucion cardioplejica bolsa 1000ml	CUMPLE		CUSTODIOL X 100000 ML
34	UCIPHARMA	646	A23S01	SONDA DE ALIMENTACION 12F CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 7g	CUMPLE		CORPAK-UCIPHARMA
34	UCIPHARMA	647	A23S03	SONDA DE ALIMENTACION 12F SIN PUNTA DE TUNGSTENO	CUMPLE		CORPAK-UCIPHARMA
34	UCIPHARMA	723	D04T01	TRANSDUCTOR DE PRESION SANGUINEA SENCILLO	NO CUMPLE	TRABAJO DE CAMPO PENDIENTE	
34	UCIPHARMA	722	CT2551785	TRANSDUCTOR DE PRESION TRIPLE	CUMPLE		TRANSPACK-HOSPITAL-UCIPHARMA
34	UCIPHARMA	726	CT10441382	TROCAR DESECHABLE 12mm X 150 mm CON CUCHILLA	NO CUMPLE	SU DISEÑO ES TRAUMATICO PARA LOS TEJIDOS, LA CUCHILLA PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LAS ASAS INTESTINALES	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
34	UCIPHARMA	727	TROCA	TROCAR DESECHABLE 12mm X 100mm CON CUCHILLA	NO CUMPLE	SU DISEÑO ES TRAUMATICO PARA LOS TEJIDOS, LA CUCHILLA PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LAS ASAS INTESTINALES	
34	UCIPHARMA	729	TROC	TROCAR DESECHABLE 5mm X 100mm CON CUCHILLA	CUMPLE		KII CUCHILLA PROTEGIDA ROSCA Z 5 MMX 100MM. REF. CTB03
34	UCIPHARMA	730	C01B02	TROCAR OPTICO 5mm - 100mm DESECHABLE	NO CUMPLE	ES NECESARIO HACER MUCHA PRESION PARA INGRESAR AL ABDOMEN	
34	UCIPHARMA	731	CT10441073	TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm X 100mm SIN CUCHILLA	NO CUMPLE	ES NECESARIO HACER MUCHA PRESION PARA INGRESAR AL ABDOMEN	
34	UCIPHARMA	732	CT10441196	TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm X 150mm SIN CUCHILLA	NO CUMPLE	ES NECESARIO HACER MUCHA PRESION PARA INGRESAR AL ABDOMEN	
34	UCIPHARMA	771	CT9771792	tubo valvulado mecanico diferentes medidas	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
34	UCIPHARMA	775	CT3101777	valvula mecanica aortica diferentes medidas	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
34	UCIPHARMA	776	CT5411727	valvula mecanica mitral diferentes medidas	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
35	BSN	52	CT124875	APOSITO ADHESIVO ESTERIL CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 10cm x 25cm	CUMPLE		LEUKOMED® T PLUS BSN MEDICAL LIMITADA
35	BSN	55	CT1241239	APOSITO CURATIVO DE ADHESION BACTERIANA 10cm X 20cm	CUMPLE		CUTIMED SORBACT DRESSING PAD BSN MEDICAL LTDA
35	BSN	58	CT1241067	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUADRADO 20*20cm	CUMPLE		CUTIMED® BSN MEDICAL LTDA
35	BSN	67	F12A07	APOSITO HIDROCOLOIDE 15cm X 15cm	CUMPLE		CUTIMED® HYDRO B APOSITO HIDROCOLOIDE BSN MEDICAL Ltda
35	BSN	68	CT124782	APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO 15cm X 15cm	CUMPLE		CUTIMED® HYDRO L APOSITO HIDROCOLOIDE FINO BSN MEDICAL LTDA
35	BSN	75	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	CUMPLE		LEUKOMED® T BSN MEDICAL LIMITADA
35	BSN	511	CT230879	PARCHE OCULAR ADULTO *	CUMPLE		BSN
35	BSN	782	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	CUMPLE		GYPSONA
35	BSN	783	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	CUMPLE		GYPSONA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
35	BSN	784	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	CUMPLE		GYPSONA
35	BSN	788	CT664753	VENDAJE OXIDO DE ZINC Y CALAMINA 10,2cm X 9,1m BOTA DE UNNA	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
36	SHERLEG	274	F24C03	COTONOIDE 13mm X 13mm PEQUEÑO	NO CUMPLE	ESTE DISPOSITIVO TIENE POCA ABSORCIÓN	
36	SHERLEG	275	F24C02	COTONOIDE 25mm X 25mm MEDIANO	NO CUMPLE	ESTE DISPOSITIVO TIENE POCA ABSORCIÓN	
36	SHERLEG	276	F24C01	COTONOIDE 38mm X 38mm GRANDE	NO CUMPLE	ESTE DISPOSITIVO TIENE POCA ABSORCIÓN	
36	SHERLEG	328	G10E01	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	649	A03S01	SONDA NASOGASTRICA 10	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	650	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	651	A03S06	SONDA NASOGASTRICA 6	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	652	A03S07	SONDA NASOGASTRICA 8	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	653	A03S03	SONDA NASOGASTRICA NO 14	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	654	A03S04	SONDA NASOGASTRICA NO 16	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	655	A03S05	SONDA NASOGASTRICA NO 18	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	656	E04N02	SONDA NELATON 10 FR	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	657	E04N03	SONDA NELATON 12 FR	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	658	E04N04	SONDA NELATON 14 FR	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	659	E04N05	SONDA NELATON 16 FR	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	660	E04N06	SONDA NELATON 18 FR	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	663	E04N01	SONDA NELATON 6 FR	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	664	E04N07	SONDA NELATON 8 FR	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	666	E06S01	SONDA SUCCION CERRADA 14F	NO CUMPLE	SE HUMEDECE LA FUNDA PROTECTORA CON FACILIDAD LO CUAL DIFICULTA SU USO	
36	SHERLEG	667	CT401821	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR	NO CUMPLE	SE HUMEDECE LA FUNDA PROTECTORA CON FACILIDAD LO CUAL DIFICULTA SU USO	
36	SHERLEG	669	E04S08	SONDA SUCCION CERRADA 16F	NO CUMPLE	SE HUMEDECE LA FUNDA PROTECTORA CON FACILIDAD LO CUAL DIFICULTA SU USO	
36	SHERLEG	670	CT401823	SONDA SUCCION CERRADA 5F NEONATAL	NO CUMPLE	SE HUMEDECE LA FUNDA PROTECTORA CON FACILIDAD LO CUAL DIFICULTA SU USO	
36	SHERLEG	671	CT401759	SONDA SUCCION CERRADA 6F NEONATAL	NO CUMPLE	SE HUMEDECE LA FUNDA PROTECTORA CON FACILIDAD LO CUAL DIFICULTA SU USO	
36	SHERLEG	672	CT401824	SONDA SUCCION CERRADA 7F NEONATAL	NO CUMPLE	SE HUMEDECE LA FUNDA PROTECTORA CON FACILIDAD LO CUAL DIFICULTA SU USO	
36	SHERLEG	665	CT401760	SONDA SUCCION CERRADA 8F NEONATAL	NO CUMPLE	SE HUMEDECE LA FUNDA PROTECTORA CON FACILIDAD LO CUAL DIFICULTA SU USO	
36	SHERLEG	734	E10T04	TUBO DE TORAX 34 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	CUMPLE		SILICON CATHS - TUBO TORACICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
36	SHERLEG	735	E10T05	TUBO DE TORAX 36 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	CUMPLE		SILICON CATHS - TUBO TORACICO
36	SHERLEG	736	E10T06	TUBO DE TORAX 38 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	CUMPLE		SILICON CATHS - TUBO TORACICO
36	SHERLEG	768	E10T01	TUBO TORAX No 28	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	769	E10T02	TUBO TORAX No 30	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	770	C19C03	TUBO TORAX No. 26	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	778	A01V01	VENDA DE ALGODÓN 4X5 YARDAS	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	779	A01V02	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	CUMPLE		ESPECIALIZADA III VENDA DE ALGODON - SHERLEG
36	SHERLEG	780	A01V03	VENDA DE ALGODÓN 6X5 YARDAS	CUMPLE		ESPECIALIZADA III VENDA DE ALGODON - SHERLEG
36	SHERLEG	781	A03V02	VENDA DE GASA 5X5 YARDAS	CUMPLE		SHERLEG
36	SHERLEG	782	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	NO CUMPLE	INADECUADO FRAGUADO	
36	SHERLEG	783	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	NO CUMPLE	INADECUADO FRAGUADO	
36	SHERLEG	784	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	NO CUMPLE	INADECUADO FRAGUADO	
36	SHERLEG	785	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	CUMPLE		ESPECIALIZADA III - VENDAS ELASTICAS - SHERLEG
36	SHERLEG	786	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	CUMPLE		ESPECIALIZADA III - VENDAS ELASTICAS - SHERLEG
36	SHERLEG	787	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	CUMPLE		ESPECIALIZADA III - VENDAS ELASTICAS - SHERLEG
37	REACTIMEDICA	24	B08A10	AGUJA HIPODERMICA 16X1 1/2	CUMPLE		VM VITAL MEDIC (IMPORTADOR GRUPO VITAL)
37	REACTIMEDICA	25	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	CUMPLE		VM VITAL MEDIC (IMPORTADOR GRUPO VITAL)
37	REACTIMEDICA	26	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	CUMPLE		VM VITAL MEDIC (IMPORTADOR GRUPO VITAL)
37	REACTIMEDICA	27	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21X1 1/2	CUMPLE		VM VITAL MEDIC (IMPORTADOR GRUPO VITAL)

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENT. .CA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
37	REACTIMEDICA	28	B08A04	AGUJA HIPODERMICA 23X1 1/2	CUMPLE		VM VITAL MEDIC (IMPORTADOR GRUPO VITAL)
37	REACTIMEDICA	29	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25X5/8	CUMPLE		VM VITAL MEDIC (IMPORTADOR GRUPO VITAL)
37	REACTIMEDICA	30	B08A07	AGUJA HIPODERMICA 27X 1/2	CUMPLE		VM VITAL MEDIC (IMPORTADOR GRUPO VITAL)
37	REACTIMEDICA	305	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	NO CUMPLE	NO EXISTE REGISTRO SANITARIO. NO ANEXA INFORMACIÓN TÉCNICA	
37	REACTIMEDICA	407	G02I01	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
37	REACTIMEDICA	417	A01J02	JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
37	REACTIMEDICA	418	A01J06	JERINGA DESECHABLE 1ml CON AGUJA 27X1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
37	REACTIMEDICA	419	A01J03	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
37	REACTIMEDICA	420	A01J04	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
37	REACTIMEDICA	421	A01J01	JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
37	REACTIMEDICA	422	A01J05	JERINGA DESECHABLE 60ML CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	NO EXISTE REGISTRO INVIMA	
37	REACTIMEDICA	423	CT309752	JERINGA DESECHABLE 60ml CON PUNTA CATETER EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE. JERINGA 60 ML CON AGUJA NO CON PUNTA CATETER	
37	REACTIMEDICA	782	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	NO CUMPLE	FRACTURA DEL YESO A NIVEL DE REGIÓN POPLÍTEA, EL YESO PRESENTA RETARDO DEL FRAGUADO, DEFICIT EN LA HOMOGENIZACIÓN DE LAS CAPAS, AL HUMEDECERLO QUEDAN PARCHES, AL ESCURRIRLO SE DESPRENDE GRAN PARTE DEL YESO	
37	REACTIMEDICA	783	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	NO CUMPLE	FRACTURA DEL YESO A NIVEL DE REGIÓN POPLÍTEA, EL YESO PRESENTA RETARDO DEL FRAGUADO, DEFICIT EN LA HOMOGENIZACIÓN DE LAS CAPAS, AL HUMEDECERLO QUEDAN PARCHES, AL ESCURRIRLO SE DESPRENDE GRAN PARTE DEL YESO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
37	REACTIMEDICA	784	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	NO CUMPLE	FRACTURA DEL YESO A NIVEL DE REGION POPLITEA, EL YESO PRESENTA RETARDO DEL FRAGUADO, DEFICIT EN LA HOMOGENIZACION DE LAS CAPAS, AL HUMEDECERLO QUEDAN PARCHES, AL ESCURRIRLO SE DESPRENDE GRAN PARTE DEL YESO	
38	BOSTON MEDICAL	59	CT1241130	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO SACRAL 20*20cm - TRIANGULAR	CUMPLE		AQUACEL FOAM
38	BOSTON MEDICAL	67	F12A07	APOSITO HIDROCOLOIDE 15cm X 15cm	CUMPLE		DuoDERM CGF
38	BOSTON MEDICAL	68	CT124782	APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO 15cm X 15cm	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
38	BOSTON MEDICAL	69	CT1241503	APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO 20cm X 30cm	CUMPLE		DuoDERM CGF
38	BOSTON MEDICAL	70	E03A04	APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 15cm X 15cm	CUMPLE		AQUACEL AG + EXTRA
38	BOSTON MEDICAL	71	CT1241144	APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 20cm X 30cm	CUMPLE		AQUACEL AG + EXTRA
38	BOSTON MEDICAL	72	CT1241816	APOSITO HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA 9 X 15cm	CUMPLE		AQUACEL AG
38	BOSTON MEDICAL	73	CT1241817	APOSITO HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA 9 X 25cm	CUMPLE		AQUACEL AG
38	BOSTON MEDICAL	74	CT1241818	APOSITO HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA 9 X 35cm	CUMPLE		AQUACEL AG
38	BOSTON MEDICAL	87	CT6311809	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SACHET X 1 COLOMBINA	CUMPLE		SENCICARE
38	BOSTON MEDICAL	88	CT6311815	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SACHET X 1 PAÑO	CUMPLE		SENCICARE
38	BOSTON MEDICAL	89	CT6311810	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SPRAY X 50ml	CUMPLE		SENCICARE
38	BOSTON MEDICAL	91	CT1481504	BOLSA COLOSTOMIA 45 mm*	CUMPLE		SUR-FIT
38	BOSTON MEDICAL	92	CT148867	BOLSA COLOSTOMIA 57mm	CUMPLE		SUR-FIT
38	BOSTON MEDICAL	93	E03B01	BOLSA COLOSTOMIA 70mm	CUMPLE		SUR-FIT
38	BOSTON MEDICAL	103	CT148866	BOLSA PARA COLOSTOMIA DE UNA PIEZA	CUMPLE		ACTIVE LIFE

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
38	BOSTON MEDICAL	105	CT4801711	BOLSA PARA SISTEMA DE INCONTINENCIA FECAL 1L CON TAPA	CUMPLE		FLEXI-SEAL
38	BOSTON MEDICAL	157	CT1481511	CARALLA COLOSTOMIA 45 mm*	CUMPLE		SUR-FIT
38	BOSTON MEDICAL	158	CT148865	CARALLA COLOSTOMIA 57mm	CUMPLE		SUR-FIT
38	BOSTON MEDICAL	159	E07C01	CARALLA COLOSTOMIA 70mm	CUMPLE		SUR-FIT
38	BOSTON MEDICAL	366	CT3881749	GEL DERMICO HIDRATANTE TUBO 85g	CUMPLE		SAF-GEL
38	BOSTON MEDICAL	367	D11AD035341	GEL HIDROCOLOIDE CON ANTISEPTICO TUBO FRASCO 30 ml	NO CUMPLE	NO TIENE ANTISEPTICO	
38	BOSTON MEDICAL	514	CT10351505	PASTA HIDROCOLOIDE TUBO 30 g	CUMPLE		DuoDERM
38	BOSTON MEDICAL	515	D02AP020353	PASTA PROTECTORA PARA PIEL TUBO 56.7 g	CUMPLE		STOMAHESIVE
38	BOSTON MEDICAL	573	D02AP020352	POLVO PROTECTOR HIDROCOLOIDE FRASCO 28g	CUMPLE		STOMAHESIVE
38	BOSTON MEDICAL	596	CT6371812	REMOVEDOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE 100% SILICONA SACHET X 1 PAÑO	CUMPLE		SENCICARE
38	BOSTON MEDICAL	597	CT3671811	REMOVEDOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE 100% SILICONA SPRAY X 50ml	CUMPLE		SENCICARE
38	BOSTON MEDICAL	638	CT4801710	SISTEMA DE INCONTINENCIA FECAL CON BOLSA 1l	CUMPLE		FLEXI-SEAL - KIT
39	CORPAUL	25	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	CUMPLE		JIANGSU KANGBAO-CORPAUL
39	CORPAUL	26	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	CUMPLE		JIANGSU KANGBAO-CORPAUL
39	CORPAUL	554	H02M30	POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
39	CORPAUL	558	G02M25	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	NO CUMPLE	REGULAR CORTE DE AGUJA. SE EVIDENCIA DEFICIENCIA DE FUERZA Y SE DOBLA LA AGUJA	
39	CORPAUL	563	CT971877	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
39	CORPAUL	602	D01S20	SEDA 0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	NO CUMPLE	REGULAR CORTE DE AGUJA. SE EVIDENCIA DEFICIENCIA DE FUERZA Y SE DOBLA LA AGUJA	
39	CORPAUL	605	D01S21	SEDA 2/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	NO CUMPLE	REGULAR CORTE DE AGUJA. SE EVIDENCIA DEFICIENCIA DE FUERZA Y SE DOBLA LA AGUJA	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
39	CORPAUL	607	D01S22	SEDA 3/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	NO CUMPLE	REGULAR CORTE DE AGUJA, SE EVIDENCIA DEFICIENCIA DE FUERZA Y SE DOBLA LA AGUJA	
39	CORPAUL	608	B01S04	SEDA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	NO CUMPLE	REGULAR CORTE DE AGUJA, SE EVIDENCIA DEFICIENCIA DE FUERZA Y SE DOBLA LA AGUJA	
40	TM MEDICAS	7	D03A09	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA (TRANSRECTAL) 18 x 150 mm	CUMPLE		BARD MAGNUM / BARD MAX CORE BARD COLOMBIA S.A.S
40	TM MEDICAS	8	CT3091613	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA PERCUTANEA 18 x 250 mm	CUMPLE		BARD® MISSION® BARD COLOMBIA S.A.S
40	TM MEDICAS	9	CT3091582	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA 18 Ga * 250mm -- DESARMABLE	CUMPLE		BARD MAGNUM / BARD MAX CORE BARD COLOMBIA S.A.S
40	TM MEDICAS	18	CT3091605	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14 g X 150 mm	CUMPLE		BARD MAGNUM / BARD MAX CORE BARD COLOMBIA S.A.S
40	TM MEDICAS	19	D03A15	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14gX100mm	CUMPLE		BARD MAGNUM / BARD MAX CORE BARD COLOMBIA S.A.S
40	TM MEDICAS	20	CT3091607	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 16G X 150MM	CUMPLE		BARD® MISSION® BARD COLOMBIA S.A.S
40	TM MEDICAS	6	D03A08	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA CON ESTILETE 18G X150mm	CUMPLE		BARD MAGNUM / BARD MAX CORE BARD COLOMBIA S.A.S
40	TM MEDICAS	38	CT309114	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE SENO DESARMABLE 14mm X 100mm TIPO TRUCUT	CUMPLE		BARD® MISSION® BARD COLOMBIA S.A.S
40	TM MEDICAS	39	CT309115	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE SENO DESARMABLE 14mm X 150mm TIPO TRUCUT	CUMPLE		BARD® MISSION® BARD COLOMBIA S.A.S
40	TM MEDICAS	40	CT309151	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE SENO TIPO TRUCUT 18MMX200MM DESARMABLE	CUMPLE		BARD® MISSION® BARD COLOMBIA S.A.S
40	TM MEDICAS	41	CT3091576	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA-DESARMABLE- 16 Ga * 100mm	CUMPLE		BARD® MISSION® BARD COLOMBIA S.A.S
40	TM MEDICAS	42	CT3091581	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA-DESARMABLE- 16 Ga * 150mm.	CUMPLE		BARD® MISSION® BARD COLOMBIA S.A.S
40	TM MEDICAS	43	CT309116	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA TIPO TRUCUT 18mm X 150mm DESARMABLE	CUMPLE		BARD® MISSION® BARD COLOMBIA S.A.S
40	TM MEDICAS	44	D03A10	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA TRU-CUT 20 Ga * 100 mm- DESARMABLE	CUMPLE		BARD® MISSION® BARD COLOMBIA S.A.S

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
40	TM MEDICAS	80	CT4791260	BALON DE ANGIOPLASTIA PERIFERICA DIFERENTES LONGITUDES	CUMPLE		CATETER DE DILATACION ARMADA 35 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.
40	TM MEDICAS	317	CT4661697	ENDOPROTESIS TORACICA (incluye introductor, balon planchado, 2 guias de alto soporte)	CUMPLE		INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH COOK® TM MEDICAS S.A.
40	TM MEDICAS	318	CT4461685	ENDOPROTESIS AORTICA ABDOMINAL CON FIJACION SUPRA RENAL (incluye tronco, colateral, introductores, balon planchado, 2 guias de alto soporte)	CUMPLE		INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH® AAA TM MEDICAS S.A.
40	TM MEDICAS	320	CT4461563	ENDOPROTESIS AORTICA CONTRALATERAL AAA	CUMPLE		INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH® AAA TM MEDICAS S.A.
40	TM MEDICAS	321	CT4461656	ENDOPROTESIS AORTOMONOLIACA	CUMPLE		INJERTO ENDOVASCULAR ZENITH® AAA TM MEDICAS S.A.
40	TM MEDICAS	379	CT4321375	GUIA ANGIOPLASTIA DIFERENTES SOPORTES	CUMPLE		HI- TORQUE WINN GUIDE WIRE ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.
40	TM MEDICAS	694	CT3021331	STENT AUTOEXPANDIBLE PERIFERICO	CUMPLE		ABSOLUTE PRO STENT PERIFÉRICO ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.
41	DISCOLMEDICA	4	A01A01	ADAPTADOR MACHO-MACHO	CUMPLE		BBRAUN
41	DISCOLMEDICA	15	A07A08	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 18GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	10	A07A06	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 20GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	11	A07A01	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 22GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	12	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 25GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	13	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 26GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	14	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 27GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		QUIRURGICOS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
41	DISCOLMEDICA	17	D10A01	AGUJA ASPIRACION MEDULA OSEA MIELOGRAMA	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	RYMCO
41	DISCOLMEDICA	25	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	CUMPLE		CORPAUL
41	DISCOLMEDICA	26	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	CUMPLE		RYMCO
41	DISCOLMEDICA	27	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21X1 1/2	CUMPLE		RYMCO
41	DISCOLMEDICA	28	B08A04	AGUJA HIPODERMICA 23X1 1/2	CUMPLE		RYMCO
41	DISCOLMEDICA	29	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25X5/8	CUMPLE		QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	30	B08A07	AGUJA HIPODERMICA 27X 1/2	CUMPLE		QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	6	D03A08	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA CON ESTILETE 18G X150mm	CUMPLE		QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	38	CT309114	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE SENO DESARMABLE 14mm X 100mm TIPO TRUCUT	CUMPLE		QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	39	CT309115	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE SENO DESARMABLE 14mm X 150mm TIPO TRUCUT	CUMPLE		QUIRURGICOS(NO DICE TRUCUT)
41	DISCOLMEDICA	41	CT3091576	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA -DESARMABLE- 16 Ga * 100mm	CUMPLE		QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	91	CT1481504	BOLSA COLOSTOMIA 45 mm*	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
41	DISCOLMEDICA	92	CT148867	BOLSA COLOSTOMIA 57mm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
41	DISCOLMEDICA	93	E03B01	BOLSA COLOSTOMIA 70mm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
41	DISCOLMEDICA	94	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	CUMPLE		BIOLIFE-BIOLAST
41	DISCOLMEDICA	97	CT1301376	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 1000 ml	CUMPLE		NUTRIMIX
41	DISCOLMEDICA	98	CT1301377	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 150 ml	CUMPLE		FREKA MIX
41	DISCOLMEDICA	99	CT1301051	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 2000 ml	CUMPLE		FREKA MIX
41	DISCOLMEDICA	100	CT1301378	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 250 ml	CUMPLE		FREKA MIX
41	DISCOLMEDICA	101	A07B01	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 3.000ml	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
41	DISCOLMEDICA	102	A07B04	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 500ml	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
41	DISCOLMEDICA	103	CT148866	BOLSA PARA COLOSTOMIA DE UNA PIEZA	NO CUMPLE	LA BOLSA DEBE SER TRANSPARENTE, PARA PODER VISUALIZAR EL ESTOMA	
41	DISCOLMEDICA	104	A06B02	BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL 1000ml CON EQUIPO	CUMPLE		FRESUBIN HP
41	DISCOLMEDICA	106	E08B01	BOLSA RECOLECCION ORINA NEONATAL	CUMPLE		BIOLAST
41	DISCOLMEDICA	131	CT484794	CANULA DE MAYO 0.50mm	CUMPLE		BIOLAST
41	DISCOLMEDICA	132	CT484795	CANULA DE MAYO 1.60mm	CUMPLE		BIOLAST
41	DISCOLMEDICA	133	CT484772	CANULA DE MAYO 2.70mm	CUMPLE		BIOLAST
41	DISCOLMEDICA	134	CT484796	CANULA DE MAYO 3.80mm	CUMPLE		BIOLAST
41	DISCOLMEDICA	135	G02C01	CANULA DE MAYO 4.90mm	CUMPLE		BIOLAST
41	DISCOLMEDICA	136	G02C02	CANULA DE MAYO 5.110mm	CUMPLE		BIOLAST
41	DISCOLMEDICA	147	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	CUMPLE		BIOLIFE, GOLDEN-BIOLAST
41	DISCOLMEDICA	148	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	CUMPLE		BIOLIFE-GOLDEN CARE
41	DISCOLMEDICA	149	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	CUMPLE		BIOLIFE-GOLDEN CARE

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE L SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEE DOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
41	DISCOLMEDICA	150	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0 CON BALON	CUMPLE		QUIRURGICOS-GOLDEN CARE
41	DISCOLMEDICA	151	G06C01	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5 CON BALÓN	CUMPLE		QUIRURGICOS-GOLDEN CARE
41	DISCOLMEDICA	152	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0 CON BALÓN	CUMPLE		QUIRURGICOS-GOLDEN CARE
41	DISCOLMEDICA	153	G06C02	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5 CON BALÓN	CUMPLE		QUIRURGICOS-GOLDEN CARE
41	DISCOLMEDICA	157	CT1481511	CARALLA COLOSTOMIA 45 mm*	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
41	DISCOLMEDICA	158	CT148865	CARALLA COLOSTOMIA 57mm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
41	DISCOLMEDICA	159	E07C01	CARALLA COLOSTOMIA 70mm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
41	DISCOLMEDICA	178	C12C05	CATETER CENTRAL PEDIATRICO MONOLUMEN 22G 0.6 X 0.9 MM 10 CM	CUMPLE		CERTOPIX-BBRAUN
41	DISCOLMEDICA	220	N01C01	CATETER UMBILICAL 3.5F 38CM	CUMPLE		VYGON
41	DISCOLMEDICA	219	CATE	CATETER UMBILICAL 5F 38cm	CUMPLE		VYGON
41	DISCOLMEDICA	222	E13C01	CATETER URETERAL DOBLE J. 6FR (2.0mm), 24cm CON ESTILETE Y ADAPTADOR	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA QUE SEA DOBLE J	
41	DISCOLMEDICA	223	C18C08	CATETER VENOSO 18	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
41	DISCOLMEDICA	224	C12C01	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm	NO CUMPLE	LA AGUJA SE DOBLA FACILMENTE	
41	DISCOLMEDICA	225	C11C01	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCCION PERIFERICA 16ga 70cm	CUMPLE		CAVAFIX DUO
41	DISCOLMEDICA	228	C18C01	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 14 50mm	NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN MEDIDAS	
41	DISCOLMEDICA	229	C18C02	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 30mm	CUMPLE		INTROCAN SAFETY
41	DISCOLMEDICA	230	C18C03	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 50mm	CUMPLE		INTROCAN SAFETY
41	DISCOLMEDICA	231	C18C04	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 18 30mm	CUMPLE		INTROCAN SAFETY
41	DISCOLMEDICA	232	C18C05	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 20 30mm	CUMPLE		INTROCAN SAFETY
41	DISCOLMEDICA	233	C18C06	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 22 25mm	CUMPLE		INTROCAN SAFETY
41	DISCOLMEDICA	234	C18C07	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 24 19mm	CUMPLE		INTROCAN SAFETY
41	DISCOLMEDICA	241	F01C01	CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN LAS MEDIDAS	
41	DISCOLMEDICA	243	CT10241059	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN LAS MEDIDAS	
41	DISCOLMEDICA	245	F01C03	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN LAS MEDIDAS	
41	DISCOLMEDICA	247	CT10241061	CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN LAS MEDIDAS	
41	DISCOLMEDICA	248	F01C06	CATGUT CROMADO 5/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	NO CUMPLE	NO ESPECIFICAN LAS MEDIDAS	
41	DISCOLMEDICA	258	F02L01	CLAMP UMBILICAL	CUMPLE		BIOLIFE-BIOPLAST

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEE DOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
41	DISCOLMEDICA	263	CT1026843	COLLAR CERVICAL GRADUABLE	CUMPLE		AMBU
41	DISCOLMEDICA	266	C02C01	CONECTOR LIBRE DE AGUJA	CUMPLE		BRAUN
41	DISCOLMEDICA	280	B29C01	CUCHILLA PARA BISTURI 10	CUMPLE		PARAMOUNT
41	DISCOLMEDICA	281	CT409929	CUCHILLA PARA BISTURI 11	CUMPLE		PARAMOUNT
41	DISCOLMEDICA	277	CT409930	CUCHILLA PARA BISTURI 12	CUMPLE		PARAMOUNT
41	DISCOLMEDICA	282	B29C02	CUCHILLA PARA BISTURI 15	CUMPLE		PARAMOUNT
41	DISCOLMEDICA	283	CT409805	CUCHILLA PARA BISTURI 20	CUMPLE		PARAMOUNT
41	DISCOLMEDICA	284	B30C03	CUCHILLA PARA BISTURI 23	CUMPLE		PARAMOUNT
41	DISCOLMEDICA	296	CT601820	DISPOSITIVO INTRAUTERINO EN T ANTICONCEPTIVO	CUMPLE		ENOVA-PROFAMILIA
41	DISCOLMEDICA	297	CT529198	DREN DE PEN-ROSE 10 mm RADIOPACO ESTERIL	CUMPLE		MEDEX-MEDITEC
41	DISCOLMEDICA	298	CT529199	DREN DE PEN-ROSE 19mmX13mmX46cm RADIOPACO ESTERIL	CUMPLE		MEDEX-MEDITEC
41	DISCOLMEDICA	299	F25D01	DREN DE PEN-ROSE 4 mm RADIOPACO ESTERIL	CUMPLE		MEDEX-MEDITEC
41	DISCOLMEDICA	305	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	CUMPLE		QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	322	A10B01	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE ENFERMERIA REQUIERE VERIFICAR MATERIAL, FLEXIBILIDAD, LA TAPA DE AIRE Y SI HACE REBOSAMIENTO DE LIQUIDO; POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL INSUMO Y PROBARLO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL PROVEEDOR PARA EMITIR UN CONCEPTO TECNICO	
41	DISCOLMEDICA	325	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
41	DISCOLMEDICA	326	A13E02	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	CUMPLE		RYMCO
41	DISCOLMEDICA	329	CT4981407	EQUIPO FOTOPROTECTOR PARA BOMBA DE INFUSION	NO CUMPLE	NO HACE REFERENCIA AL APOYO TECNOLÓGICO	
41	DISCOLMEDICA	330	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
41	DISCOLMEDICA	331	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA PEDIATRICO	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
41	DISCOLMEDICA	333	A07E03	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION	NO CUMPLE	NO SE HACE REFERENCIA AL APOYO TECNOLÓGICO	
41	DISCOLMEDICA	338	D18E01	EQUIPO PARA MEDIR LA PRESION VENOSA CENTRAL	CUMPLE		MEDIFIX
41	DISCOLMEDICA	343	G01E01	ESTILETE PARA INTUBACION 14F	CUMPLE		QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	344	CT499830	ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO	CUMPLE		QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	394	CT1048854	HUMIDIFICADOR DESECHABLE CON VENTURY	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
41	DISCOLMEDICA	395	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
41	DISCOLMEDICA	399	CT9961856	Incentivo Inspiratorio con puerto para oxígeno	NO CUMPLE	NO DICE QUE TENGA PUERTO	
41	DISCOLMEDICA	400	CT4531089	INHALOCAMARA PEDIATRICA	CUMPLE		BIOPLAST

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE L. JAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEE DOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
41	DISCOLMEDICA	403	CT5911840	INMOVILIZADOR CERVICAL PEDIATRICO GRADUABLE	CUMPLE		AMBU
41	DISCOLMEDICA	404	CT10261006	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILODELFA TALLA L	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
41	DISCOLMEDICA	405	CT1026951	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILODELFA TALLA M	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
41	DISCOLMEDICA	406	S2S347	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILODELFA TALLA S	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
41	DISCOLMEDICA	407	G02101	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	NO CUMPLE	SE DESARMA CON FACILIDAD, SE PIERDEN LAS PIEZAS Y SE DEBE SOLICITAR UN NUEVO INCENTIVO	
41	DISCOLMEDICA	417	A01J02	JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
41	DISCOLMEDICA	418	A01J06	JERINGA DESECHABLE 1ml CON AGUJA 27X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
41	DISCOLMEDICA	419	A01J03	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
41	DISCOLMEDICA	420	A01J04	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
41	DISCOLMEDICA	421	A01J01	JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
41	DISCOLMEDICA	423	CT309752	JERINGA DESECHABLE 60ml CON PUNTA CATETER EMBOLO DE CAUCHO	NO CUMPLE	ES MUY DURA PARA ENVASAR Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS	
41	DISCOLMEDICA	425	A01J07	JERINGA HEPARINIZADA 1ml CON AGUJA 25X5/8	NO CUMPLE	SE REALIZO TRABAJO DE CAMPO DONDE SE OOBSEVA QUE LA AGUJA SE TAPA	
41	DISCOLMEDICA	443	G02V01	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
41	DISCOLMEDICA	454	CT5531058	LANCETAS PARA GLUCOMETRIA	NO CUMPLE	SE REQUIERE COMPATIBILIDAD CON LAS TIRAS	
41	DISCOLMEDICA	467	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	CUMPLE		HARSORIA
41	DISCOLMEDICA	482	G05M02	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 3.0	CUMPLE		SOLUS
41	DISCOLMEDICA	483	G01M03	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0	CUMPLE		SOLUS
41	DISCOLMEDICA	484	CT453812	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0	CUMPLE		SOLUS
41	DISCOLMEDICA	488	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	CUMPLE		ETERNA(VIENE CON MANGUERA)
41	DISCOLMEDICA	489	G05M05	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACION PEDIATRICA	NO CUMPLE	EL RESERVORIO SE ROMPE CON FACILIDAD	
41	DISCOLMEDICA	511	CT230879	PARCHE OCULAR ADULTO *	NO CUMPLE	ESTE DISPOSITIVO SI REQUIERE INVIMA	
41	DISCOLMEDICA	554	H02M30	POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA (LA SUTURA PRELIMINE SE DESAMBLA DE LA AGUJA Y SOLO CON COLOCARLA EN EL PORTAGUJAS DESPUES DE PASAR VARIOS PUNTOS, LA SUTURA SE REVIENTA Y SALE LA AGUJA)	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA JAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
41	DISCOLMEDICA	563	CT971877	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNOSIGILANCIA (LA SUTURA PRELIMINE SE DESAMBLA DE LA AGUJA Y SOLO CON COLOCARLA EN EL PORTAGUJAS DESPUES DE PASAR VARIOS PUNTOS, LA SUTURA SE REVIENTA Y SALE LA AGUJA)	
41	DISCOLMEDICA	577	F08C01	PROTECTOR DE OJOS UNIVERSAL 7,5 X 6,5cm	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
41	DISCOLMEDICA	600	H01S06	SEDA 0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 30mm 75cm	CUMPLE		SILKAM-BBRAUN
41	DISCOLMEDICA	601	B01S01	SEDA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	CUMPLE		SILKAM-BBRAUN
41	DISCOLMEDICA	602	D01S20	SEDA 0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	CUMPLE		SILKAM-BBRAUN
41	DISCOLMEDICA	603	CT6631062	SEDA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	CUMPLE		SILKAM-BBRAUN
41	DISCOLMEDICA	604	B01S02	SEDA 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	CUMPLE		SILKAM-BBRAUN
41	DISCOLMEDICA	605	D01S21	SEDA 2/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	CUMPLE		SILKAM-BBRAUN
41	DISCOLMEDICA	606	B01S03	SEDA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	CUMPLE		SILKAM-BBRAUN
41	DISCOLMEDICA	607	D01S22	SEDA 3/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	CUMPLE		SILKAM-BBRAUN
41	DISCOLMEDICA	608	B01S04	SEDA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	CUMPLE		SILKAM-BBRAUN
41	DISCOLMEDICA	609	D01S23	SEDA 4/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	CUMPLE		SILKAM-BBRAUN
41	DISCOLMEDICA	611	CT6631627	SEDA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 45cm	CUMPLE		HAND-J&J
41	DISCOLMEDICA	610	CT663851	SEDA 6/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 13mm 45cm	CUMPLE		HAND-J&J
41	DISCOLMEDICA	612	B01S05	SEDA 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 45cm	CUMPLE		HAND-J&J
41	DISCOLMEDICA	613	CT663800	SEDA NEGRA TRENZADA 1 AC 1/2 c / 25 mm x 75 cm*	CUMPLE		SILKAM-BBRAUN
41	DISCOLMEDICA	634	E01U04	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/4	CUMPLE		QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	635	E01U01	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/8	CUMPLE		QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	636	E01U02	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 3/16	CUMPLE		QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	649	A03S01	SONDA NASOGASTRICA 10	CUMPLE		SHERLEG
41	DISCOLMEDICA	650	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	CUMPLE		SHERLEG
41	DISCOLMEDICA	653	A03S03	SONDA NASOGASTRICA 14	CUMPLE		SHERLEG
41	DISCOLMEDICA	654	A03S04	SONDA NASOGASTRICA 16	CUMPLE		SHERLEG
41	DISCOLMEDICA	655	A03S05	SONDA NASOGASTRICA 18	CUMPLE		SHERLEG

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
41	DISCOLMEDICA	651	A03S06	SONDA NASOGASTRICA 6	CUMPLE		SHERLEG
41	DISCOLMEDICA	652	A03S07	SONDA NASOGASTRICA 8	CUMPLE		SHERLEG
41	DISCOLMEDICA	656	E04N02	SONDA NELATON 10 FR	CUMPLE		SHERLEG
41	DISCOLMEDICA	657	E04N03	SONDA NELATON 12 FR	CUMPLE		SHERLEG
41	DISCOLMEDICA	658	E04N04	SONDA NELATON 14 FR	CUMPLE		SHERLEG
41	DISCOLMEDICA	659	E04N05	SONDA NELATON 16 FR	CUMPLE		SHERLEG
41	DISCOLMEDICA	660	E04N06	SONDA NELATON 18 FR	CUMPLE		SHERLEG
41	DISCOLMEDICA	661	E04N09	SONDA NELATON 4 FR	NO CUMPLE	LA FICHA ENTREGADA PARA LA REVISIÓN NO EXISTE LA REFERENCIA N 4	
41	DISCOLMEDICA	662	E04N08	SONDA NELATON 5 FR	CUMPLE		MEDEX
41	DISCOLMEDICA	663	E04N01	SONDA NELATON 6 FR	CUMPLE		SHERLEG
41	DISCOLMEDICA	664	E04N07	SONDA NELATON 8 FR	CUMPLE		SHERLEG
41	DISCOLMEDICA	666	E06S01	SONDA SUCCION CERRADA 14F	NO CUMPLE	EL FORRO PROTECTOR DE LA Sonda se humedece con facilidad, se debe cambiar antes de 24 horas, por protocolo se cambia a las 48 horas. 2. No trae solución salina.	
41	DISCOLMEDICA	668	CT4011601	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUNTA DIRIGIDA	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
41	DISCOLMEDICA	669	E04S08	SONDA SUCCION CERRADA 16F	NO CUMPLE	EL FORRO PROTECTOR DE LA Sonda se humedece con facilidad, se debe cambiar antes de 24 horas, por protocolo se cambia a las 48 horas. 2. No trae solución salina.	
41	DISCOLMEDICA	670	CT401823	SONDA SUCCION CERRADA 5F NEONATAL	NO CUMPLE	EL FORRO PROTECTOR DE LA Sonda se humedece con facilidad, se debe cambiar antes de 24 horas, por protocolo se cambia a las 48 horas. 2. No trae solución salina.	
41	DISCOLMEDICA	671	CT401759	SONDA SUCCION CERRADA 6F NEONATAL	NO CUMPLE	EL FORRO PROTECTOR DE LA Sonda se humedece con facilidad, se debe cambiar antes de 24 horas, por protocolo se cambia a las 48 horas. 2. No trae solución salina.	
41	DISCOLMEDICA	672	CT401824	SONDA SUCCION CERRADA 7F NEONATAL	NO CUMPLE	EL FORRO PROTECTOR DE LA Sonda se humedece con facilidad, se debe cambiar antes de 24 horas, por protocolo se cambia a las 48 horas. 2. No trae solución salina.	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
41	DISCOLMEDICA	665	CT401760	SONDA SUCCION CERRADA 8F NEONATAL	NO CUMPLE	EL FORRO PROTECTOR DE LA SONTA SE HUMEDECE CON FACILIDAD. SE DEBE CAMBIAR ANTES DE 24 HORAS, POR PROTOCOLO SE CAMBIA A LAS 48 HORAS. 2. NO TRAE SOLUCION SALINA.	
41	DISCOLMEDICA	673	CT10321930	SONDA VESICAL 10 FR 2 VIAS LATEX 3ml	CUMPLE		WELL LEAD
41	DISCOLMEDICA	674	E02S01	SONDA VESICAL 10 FR 2 VIAS SILICONADA 3ml	CUMPLE		WELL LEAD
41	DISCOLMEDICA	675	CT10321931	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS LATEX 15ml	CUMPLE		PRECISION CARE
41	DISCOLMEDICA	677	CT10321932	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS LATEX 10ml	CUMPLE		FOLEY-QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	678	E02S04	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS SILICONADA 10ml	CUMPLE		FOLEY-QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	679	E02S11	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS EN LATEX 30ml	CUMPLE		FOLEY-QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	680	E02S05	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS SILICONADA 15ml	CUMPLE		FOLEY-QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	681	CT401798	SONDA VESICAL 18 FR 3 VIAS EN LATEX 30ml	CUMPLE		FOLEY-QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	682	CT10321933	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS LATEX 5ml	CUMPLE		PRECISION CARE
41	DISCOLMEDICA	684	CT10321934	SONDA VESICAL 20 FR 3 VIAS LATEX 30ml	CUMPLE		GOLDEN CARE-QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	685	E02S08	SONDA VESICAL 20 FR 3 VIAS SILICONADA 30ml	CUMPLE		GOLDEN CARE-QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	686	CT10321935	SONDA VESICAL 22 FR 2 VIAS LATEX 30ml	CUMPLE		PRECISION CARE
41	DISCOLMEDICA	688	E02S13	SONDA VESICAL 22 FR 3 VIAS LATEX 30ml	CUMPLE		WELL LEAD
41	DISCOLMEDICA	689	E02S09	SONDA VESICAL 22 FR 3 VIAS SILICONADA 30ml	CUMPLE		GOLDEN CARE-QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	690	E02S12	SONDA VESICAL 24 FR 3 VIAS LATEX 30ml	CUMPLE		GOLDEN CARE-QUIRURGICOS
41	DISCOLMEDICA	691	E02S10	SONDA VESICAL 24 FR 3 VIAS SILICONADA 30ml	CUMPLE		GOLDEN CARE
41	DISCOLMEDICA	692	CT10321936	SONDA VESICAL 8 FR 2 VIAS LATEX 3-5ml CON GUIA	CUMPLE		WELL LEAD
41	DISCOLMEDICA	693	E02S02	SONDA VESICAL 8 FR 2 VIAS SILICONADA 3-5ml CON GUIA	CUMPLE		WELL LEAD
41	DISCOLMEDICA	712	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	CUMPLE		HARSORIA-BIOPLAST
41	DISCOLMEDICA	720	D03T01	TIRAS PARA GLUCOMETRIA CON DETECCION DE CETONAS	NO CUMPLE	NO TIENE DETECCION DE CETONAS	
41	DISCOLMEDICA	733	E10T03	TUBO DE TORAX 32 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA(EL TUBO NO TIENE MARCACION RADIOLOGICA QUE PERMITA IDENTIFICAR EL ULTIMO ORIFICIO CON RESPECTO A LA PIEL. HAY FLEXIBILIDAD INADECUADA QUE PERMITE QUE EL TUBO SE PLEGUE Y OBSTRUYA LA SALIDA DEL LIQUIDO POR LO CUAL	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
41	DISCOLMEDICA	734	E10T04	TUBO DE TORAX 34 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA(EL TUBO NO TIENE MARCACION RADIOLOGICA QUE PERMITA IDENTIFICAR EL ULTIMO ORIFICIO CON RESPECTO A LA PIEL. HAY FLEXIBILIDAD INADECUADA QUE PERMITE QUE EL TUBO SE PLEGUE Y OBSTRUUYA LA SALIDA DEL LIQUIDO POR LO CUAL	
41	DISCOLMEDICA	735	E10T05	TUBO DE TORAX 36 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA(EL TUBO NO TIENE MARCACION RADIOLOGICA QUE PERMITA IDENTIFICAR EL ULTIMO ORIFICIO CON RESPECTO A LA PIEL. HAY FLEXIBILIDAD INADECUADA QUE PERMITE QUE EL TUBO SE PLEGUE Y OBSTRUUYA LA SALIDA DEL LIQUIDO POR LO CUAL	
41	DISCOLMEDICA	736	E10T06	TUBO DE TORAX 38 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA(EL TUBO NO TIENE MARCACION RADIOLOGICA QUE PERMITA IDENTIFICAR EL ULTIMO ORIFICIO CON RESPECTO A LA PIEL. HAY FLEXIBILIDAD INADECUADA QUE PERMITE QUE EL TUBO SE PLEGUE Y OBSTRUUYA LA SALIDA DEL LIQUIDO POR LO CUAL	
41	DISCOLMEDICA	738	G08T02	TUBO EN T DE LATEX 14 ESTERIL DESECHABLE	CUMPLE		MEDEX-NANTON
41	DISCOLMEDICA	743	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	744	CT5031227	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	745	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	746	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	747	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALÓN	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	748	CT5031207	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 CON BALON	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	749	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALÓN	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	750	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	751	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	752	G07T08	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 SIN BALON	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	753	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	754	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	755	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	756	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	757	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	758	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	759	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA JAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
41	DISCOLMEDICA	760	CT5031206	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4 CON BALON	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	761	G13T03	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7,5	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	762	G13T01	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7mm	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	764	G13T02	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8mm	CUMPLE		NUBENCO-NUBENCO
41	DISCOLMEDICA	765	G08T01	TUBO LATEX EN T No 12	CUMPLE		MEDEX
41	DISCOLMEDICA	766	G08T03	TUBO LATEX EN T No 16	CUMPLE		MEDEX
41	DISCOLMEDICA	767	G08T04	TUBO LATEX EN T No 18	CUMPLE		MEDEX
41	DISCOLMEDICA	768	E10T01	TUBO TORAX No 28	CUMPLE		MEDEX
41	DISCOLMEDICA	769	E10T02	TUBO TORAX No 30	CUMPLE		MEDEX
41	DISCOLMEDICA	770	C19C03	TUBO TORAX No. 26	CUMPLE		MEDEX
41	DISCOLMEDICA	778	A01V01	VENDA DE ALGODÓN 4X5 YARDAS	CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES
41	DISCOLMEDICA	779	A01V02	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES
41	DISCOLMEDICA	780	A01V03	VENDA DE ALGODÓN 6X5 YARDAS	CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES
41	DISCOLMEDICA	781	A03V02	VENDA DE GASA 5X5 YARDAS	CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES
41	DISCOLMEDICA	782	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	NO CUMPLE	FRACTURA DEL YESO A NIVEL DE REGIÓN PÓPLITEA, EL YESO PRESENTA RETARDO DEL FRAGUADO, DEFICIT EN LA HOMOGENIZACIÓN DE LAS CAPAS, AL HUMEDECERLO QUEDAN PARCHES, AL ESCURRIRLO SE DESPRENDE GRAN PARTE DEL YESO	
41	DISCOLMEDICA	783	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	NO CUMPLE	FRACTURA DEL YESO A NIVEL DE REGIÓN PÓPLITEA, EL YESO PRESENTA RETARDO DEL FRAGUADO, DEFICIT EN LA HOMOGENIZACIÓN DE LAS CAPAS, AL HUMEDECERLO QUEDAN PARCHES, AL ESCURRIRLO SE DESPRENDE GRAN PARTE DEL YESO	
41	DISCOLMEDICA	784	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	NO CUMPLE	FRACTURA DEL YESO A NIVEL DE REGIÓN PÓPLITEA, EL YESO PRESENTA RETARDO DEL FRAGUADO, DEFICIT EN LA HOMOGENIZACIÓN DE LAS CAPAS, AL HUMEDECERLO QUEDAN PARCHES, AL ESCURRIRLO SE DESPRENDE GRAN PARTE DEL YESO	
41	DISCOLMEDICA	785	A02V01	VENDA ELÁSTICA 4X5 YARDAS	CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES
41	DISCOLMEDICA	786	A02V02	VENDA ELÁSTICA 5X5 YARDAS	CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES
41	DISCOLMEDICA	789	CT1048819	VENTURI PEDIATRICO KIT	NO CUMPLE	EL SOPORTE QUE TRAE LA MASCARA SE SUELTA CON FACILIDAD Y POR SU MATERIAL PUEDE GENERAR HERIDAS EN LA CARA O LAS MANOS DE LOS NIÑOS	
42	BAXTER	94	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	CUMPLE		BAXTER

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
42	BAXTER	95	CT529808	BOLSA DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICA	CUMPLE		BAXTER
42	BAXTER	97	CT1301376	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 1000 ml	CUMPLE		BAXTER
42	BAXTER	98	CT1301377	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 150 ml	CUMPLE		BAXTER
42	BAXTER	99	CT1301051	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 2000 ml	CUMPLE		BAXTER
42	BAXTER	101	A07B01	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 3.000ml	CUMPLE		BAXTER
42	BAXTER	102	A07B04	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 500ml	CUMPLE		BAXTER
42	BAXTER	104	A06B02	BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL 1000ml CON EQUIPO	NO CUMPLE	LA BOMBA TIENE UNA PUERTA MUY FRAGIL QUE PUEDE LLEGAR A SER DE FACIL DESPRENDIMIENTO	
42	BAXTER	322	A10B01	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	CUMPLE		BAXTER
42	BAXTER	325	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	CUMPLE		BAXTER
42	BAXTER	326	A13E02	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	CUMPLE		BAXTER
42	BAXTER	328	G10E01	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	CUMPLE		BAXTER
42	BAXTER	336	CT4901848	EQUIPO PARA IRRIGACION DE UNA VIA	CUMPLE		BAXTER
42	BAXTER	337	G09E01	EQUIPO PARA IRRIGACION EN Y	CUMPLE		BAXTER
42	BAXTER	350	CT4981189	EXTENSION PARA VENOCILISIS NEONATAL	CUMPLE		BAXTER
42	BAXTER	353	E03F10	FILTRO DIALIZADOR PEQUEÑO DE 110 - 150m2	CUMPLE		BAXTER
42	BAXTER	430	CT1021733	KIT CATETER CRONICO DE HEMODIALISIS BILUMEN 14.5FR (4.8mm) 45cm (LARGA VIDA)	CUMPLE		KENDALL- BAXTER
42	BAXTER	432	C17C01	KIT CATETER HEMODIALISIS BILUMEN CORTA VIDA EXTENSIONES CURVAS 14F 15cm	CUMPLE		KENDALL- BAXTER
42	BAXTER	433	CT10271001	KIT CATETER HEMODIALISIS BILUMEN CORTA VIDA EXTENSIONES RECTAS 14F 20cm	CUMPLE		KENDALL- BAXTER
42	BAXTER	434	C17C02	KIT CATETER HEMODIALISIS BILUMEN LARGA VIDA 14,5F 36cm	CUMPLE		KENDALL- BAXTER
42	BAXTER	435	CT1027951	KIT CATETER HEMODIALISIS BILUMEN LARGA VIDA 14,5F 40cm	CUMPLE		BAXTER
42	BAXTER	466	CT3461149	LINEAS DE CATÉTERES SANGUINEOS PARA HEMODIALISIS	CUMPLE		NIKKISO
42	BAXTER	467	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	CUMPLE		BAXTER
43	M&M	212	CT401989	CATETER RECTAL DE UNA VIA CON BALON DE LATEX 12F L400	CUMPLE		UROTECH
43	M&M	221	D01B26	CATETER URETERAL 6F 70cm	CUMPLE		UROTECH
43	M&M	222	E13C01	CATETER URETERAL DOBLE J, 6FR (2.0mm), 24cm CON ESTILETE Y ADAPTADOR	CUMPLE		UROTECH

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
43	M&M	236	CT10321034	CATÉTER VESICAL DE BALÓN 3 VÍAS SILICONA PUNTA COUVELAIRE 24FR (8mm) 42cm CAPACIDAD DEL BALÓN 80ml	CUMPLE		UROTECH
43	M&M	237	CT10321035	CATÉTER VESICAL DE BALÓN 3 VÍAS SILICONA PUNTA DUFOUR 20FR (667mm) 42cm CAPACIDAD DEL BALÓN 60ml	CUMPLE		UROTECH
43	M&M	238	CT10321036	CATÉTER VESICAL DE BALÓN 3 VÍAS SILICONA PUNTA DUFOUR 22FR (733mm) 42cm CAPACIDAD DEL BALÓN 70ml	CUMPLE		UROTECH
43	M&M	239	CT10321037	CATÉTER VESICAL DE BALÓN 3 VÍAS SILICONA PUNTA DUFOUR 24FR (8mm) 42cm CAPACIDAD DEL BALÓN 80ml	CUMPLE		UROTECH
43	M&M	382	D07603	GUJA DIAGNOSTICA 035mmX145cm ó 150cm	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
43	M&M	436	CT148812	KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 24F	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
43	M&M	509	D01P01	PAPILOTOMO TENSADO 5 Fr	NO CUMPLE	PENDIENTE	
43	M&M	697	E22E17	STENT AUTOEXPANDIBLE ESOFAGICO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
43	M&M	702	CT11021147	STENT PANCREATICO 5Fr * 7cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	7	D03A09	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA (TRANSRECTAL) 18 x 150 mm	CUMPLE		UNIEVER LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	10	A07A06	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 20GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		UNIEVER LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	11	A07A01	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 22GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		UNIEVER LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	12	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 25gX90mm DESECHABLE	CUMPLE		UNIEVER LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	13	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 26GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		UNIEVER LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	14	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 27GX90mm DESECHABLE	CUMPLE		UNIEVER LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	18	CT3091605	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14 g X 150 mm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	19	D03A15	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14gX100mm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	20	CT3091607	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 16G X 150MM	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	34	D03A11	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA 11g X 100mm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA JAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
44	LM INSTRUMENTS	35	A07A10	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 21g X 100mm	CUMPLE		AGUJAS PARA CIRUGIA PAJUNK LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	36	A07A8	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 22g X 50mm	CUMPLE		AGUJAS PARA CIRUGIA PAJUNK LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	6	D03A08	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA CON ESTILETE 18G X150mm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	41	CT3091576	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA -DESARMABLE- 16 Ga * 100mm	NO CUMPLE	REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	42	CT3091581	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA -DESARMABLE- 16 Ga * 150mm.	NO CUMPLE	REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	43	CT309116	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA TIPO TRUCUT 18mm X 150mm DESARMABLE	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	94	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	108	CT6061805	BRAZALETE DESECHABLE ADULTO DE DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS		CT9261937	BRAZALETE DESECHABLE ADULTO UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	110	CT6061821	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL NO 3 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	111	CT6061822	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL NO 4 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	112	F09B01	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 1 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	113	CT6061820	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 2 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	114	CT606137	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 2 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR 4,3-8cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	115	CT606438	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 4 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR 7,1 -13,1cm	NO CUMPLE	CABLES Y SENSORES PARA MONITOREO DE SIGNOS VITALES-LM INSTRUMENTS S.A.	
44	LM INSTRUMENTS	116	CT606437	BRAZALETE NEONATAL NO 3 UNA VIA CON CONECTOR 5,8 -10,9cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	117	CT606439	BRAZALETE NEONATAL NO 5 UNA VIA CON CONECTOR 8,2 -15,3cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	131	CT484794	CANULA DE MAYO 0 50mm	CUMPLE		CANULAS DE GUEDEL LM INSTRUMENTS S.A.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE L. SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEE DOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
44	LM INSTRUMENTS	132	CT484795	CANULA DE MAYO 1 60mm	CUMPLE		CÁNULAS DE GUEDEL LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	133	CT484772	CANULA DE MAYO 2 70mm	CUMPLE		CÁNULAS DE GUEDEL LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	134	CT484796	CANULA DE MAYO 3 80mm	CUMPLE		CÁNULAS DE GUEDEL LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	135	G02C01	CANULA DE MAYO 4 90mm	CUMPLE		CÁNULAS DE GUEDEL LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	136	G02C02	CANULA DE MAYO 5 110mm	CUMPLE		CÁNULAS DE GUEDEL LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	141	CT4841178	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 6,0	CUMPLE		Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, con balón No 06. - TRACOE MEDICAL
44	LM INSTRUMENTS	142	CT4841180	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 7,0	CUMPLE		Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, con balón No 07. - TRACOE MEDICAL
44	LM INSTRUMENTS	143	CT4841182	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 8,0	CUMPLE		Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, con balón No 08. - TRACOE MEDICAL
44	LM INSTRUMENTS	144	CT4841174	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON 7,0	CUMPLE		Cánula de traqueostomía TWIST Fenestrada, sin balón No 07. - TRACOE MEDICAL
44	LM INSTRUMENTS	147	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	CUMPLE		OXYGEN MASK & ACCESSORIES LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	148	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	149	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	CUMPLE		OXYGEN MASK & ACCESSORIES LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	224	C12C01	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm	CUMPLE		CATETERES BIOMETRIX LM INSTRUMENTS S.A.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
44	LM INSTRUMENTS	227	C12C03	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F 20cm	CUMPLE		CATETERES BIOMETRIX LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	324	CT529968	EQUIPO DE DRENAJE TORÁXICO DE ALTA CAPACIDAD DE 3 CAMARAS SECO	CUMPLE		DRAINAGE SYSTEMS BIOMETRIX LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	332	A06E01	EQUIPO PARA BOMBA DE DOLOR	NO CUMPLE	NO HACE REFERENCIA AL APOYO TECNOLÓGICO	
44	LM INSTRUMENTS	343	G01E01	ESTILETE PARA INTUBACIÓN 14F	CUMPLE		INTRODUCTORES Y ESTILETES SUNMED HEALTHCARE LM INSTRUMENTS S.A
44	LM INSTRUMENTS	344	CT499830	ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO	CUMPLE		INTRODUCTORES Y ESTILETES SUNMED HEALTHCARE LM INSTRUMENTS S.A
44	LM INSTRUMENTS	354	G01S02	FILTRO HUMIDIFICADOR ANTIBACTERIAL ADULTO	CUMPLE		KING SYSTEMS LMI LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	394	CT1048854	HUMIDIFICADOR DESECHABLE CON VENTURY	CUMPLE		KIT NEBULIZADOR - VENTURY LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	395	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	CUMPLE		THERAPEUTIC HUMIDIFIER FOR HOME USE LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	416	CT1451897	JERINGA ASEPTO 60 ONZAS	CUMPLE		LM INSTRUMENTS
44	LM INSTRUMENTS	425	A01J07	JERINGA HEPARINIZADA 1ml CON AGUJA 25X5/8	CUMPLE		LM INSTRUMENTS
44	LM INSTRUMENTS	431	CT3771849	kit catéter de bloqueo continuo de nervio periférico 0.45x0.85x400mm con cánula 18Gx4	NO CUMPLE	DIFICIL POSICIONAR, NO ES ECOGENICO.	
44	LM INSTRUMENTS	440	CT484954	KIT INTRODUCTOR PARA TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA 8,0F 29cm	CUMPLE		TRACOE
44	LM INSTRUMENTS	443	G02V01	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	CUMPLE		LM INSTRUMENTS
44	LM INSTRUMENTS	445	A05E01	KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL 19G 900mm	CUMPLE		LM INSTRUMENTS S.A.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
44	LM INSTRUMENTS	465	CT4841881	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO, ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS MONITORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL HUS MARCAS MIDRAY, DRAEGER Y GENERAL ELECTRIC	
44	LM INSTRUMENTS	482	G05M02	MASCARA LARINGEA 3.0	CUMPLE		LM INSTRUMENTS
44	LM INSTRUMENTS	483	G01M03	MASCARA LARINGEA 4.0	CUMPLE		LM INSTRUMENTS
44	LM INSTRUMENTS	484	CT453812	MASCARA LARINGEA 5.0	CUMPLE		LM INSTRUMENTS
44	LM INSTRUMENTS	487	CT9601940	MASCARA NASAL NEONATAL PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA L	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	485	CT9601941	MASCARA NASAL NEONATAL PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA M	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	486	CT9601942	MASCARA NASAL NEONATAL SILICONADA PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA S	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
44	LM INSTRUMENTS	488	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	CUMPLE		OXYGEN MASK & ACCESSORIES LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	489	G05M05	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACION PEDIATRICA	CUMPLE		LM INSTRUMENTS
44	LM INSTRUMENTS	490	G05M03	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO CON EXTENSION PARA OXIGENO	CUMPLE		OXYGEN MASK & ACCESSORIES LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	634	E01U04	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/4	CUMPLE		SISTEMA DE DRENAJE-LM-LM-BIOMETRIX LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	635	E01U01	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/8	CUMPLE		SISTEMA DE DRENAJE-LM-LM-BIOMETRIX LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	636	E01U02	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 3/16	CUMPLE		LM INSTRUMENTS
44	LM INSTRUMENTS	639	CT9961855	Sistema de presion espiratoria positiva (PEP)	CUMPLE		LM INSTRUMENTS
44	LM INSTRUMENTS	641	E01U07	SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 1.000ml CON GEL SOLIDIFICANTE	NO CUMPLE	NO HACE REFERENCIA AL APOYO TECNOLÓGICO	
44	LM INSTRUMENTS	642	E01U05	SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 2.000ml CON GEL SOLIDIFICANTE	NO CUMPLE	NO HACE REFERENCIA AL APOYO TECNOLÓGICO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA JAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEE DOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genético))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
44	LM INSTRUMENTS	670	CT401823	SONDA SUCCION CERRADA 5F NEONATAL	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA (AL HACER EL RECUBRIMIENTO, ESTE SE EMPIEZA A INFLAR. EL CONDON DE LA SONTA SE HUMEDECE CON FACILIDAD, SE DEBE CAMBIAR A LAS 24 HORAS Y POR PROTOCOLO INSTITUCIONAL SE CAMBIA A LAS 48 HORAS Y NO TRAE SOLUCION SALINA	
44	LM INSTRUMENTS	671	CT401759	SONDA SUCCION CERRADA 6F NEONATAL	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA (AL HACER EL RECUBRIMIENTO, ESTE SE EMPIEZA A INFLAR. EL CONDON DE LA SONTA SE HUMEDECE CON FACILIDAD, SE DEBE CAMBIAR A LAS 24 HORAS Y POR PROTOCOLO INSTITUCIONAL SE CAMBIA A LAS 48 HORAS Y NO TRAE SOLUCION SALINA	
44	LM INSTRUMENTS	665	CT401760	SONDA SUCCION CERRADA 8F NEONATAL	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA (AL HACER EL RECUBRIMIENTO, ESTE SE EMPIEZA A INFLAR. EL CONDON DE LA SONTA SE HUMEDECE CON FACILIDAD, SE DEBE CAMBIAR A LAS 24 HORAS Y POR PROTOCOLO INSTITUCIONAL SE CAMBIA A LAS 48 HORAS Y NO TRAE SOLUCION SALINA	
44	LM INSTRUMENTS	674	E02S01	SONDA VESICAL 10 FR 2 VIAS SILICONADA 3ml	CUMPLE		LM INSTRUMENTS
44	LM INSTRUMENTS	676	E02S03	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS SILICONADA 15ml	CUMPLE		DRENAJE URINARIO BIOMETRIX LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	678	E02S04	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS SILICONADA 10ml	CUMPLE		DRENAJE URINARIO BIOMETRIX LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	680	E02S05	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS SILICONADA 15ml	CUMPLE		DRENAJE URINARIO BIOMETRIX LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	683	E02S06	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS SILICONADA 5ml	CUMPLE		LM INSTRUMENTS
44	LM INSTRUMENTS	685	E02S08	SONDA VESICAL 20 FR 3 VIAS SILICONADA 30ml	CUMPLE		LM INSTRUMENTS
44	LM INSTRUMENTS	687	CT401797	SONDA VESICAL 22 FR 2 VIAS SILICONADA 30ml	CUMPLE		DRENAJE URINARIO BIOMETRIX LM INSTRUMENTS S.A.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEE DOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
44	LM INSTRUMENTS	689	E02S09	SONDA VESICAL 22 FR 3 VIAS SILICONADA 30ml	CUMPLE		DRENAJE URINARIO BIOMETRIX LM INSTRUMENTS S.A.
44	LM INSTRUMENTS	691	E02S10	SONDA VESICAL 24 FR 3 VIAS SILICONADA 30ml	CUMPLE		LM INSTRUMENTS
44	LM INSTRUMENTS	693	E02S02	SONDA VESICAL 8 FR 2 VIAS SILICONADA 3-5ml CON GUIA	CUMPLE		LM INSTRUMENTS
44	LM INSTRUMENTS	721	V1V106-2	TRAMPA PARA RECOLECCION DE ESPECIMENES	CUMPLE		BUSSE
44	LM INSTRUMENTS	723	D04T01	TRANSDUCTOR DE PRESION SANGUINEA SENCILLO	NO CUMPLE	TRABAJO DE CAMPO PENDIENTE	
44	LM INSTRUMENTS	739	G06T04	TUBO ENDORONQUIAL DERECHO 35F	CUMPLE		PORTEX
44	LM INSTRUMENTS	740	G06T05	TUBO ENDORONQUIAL DERECHO 37F	CUMPLE		PORTEX
44	LM INSTRUMENTS	741	G06T01	TUBO ENDORONQUIAL IZQUIERDO 35F	CUMPLE		PORTEX
44	LM INSTRUMENTS	742	G06T02	TUBO ENDORONQUIAL IZQUIERDO 37F	CUMPLE		PORTEX
44	LM INSTRUMENTS	761	G13T03	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7,5	CUMPLE		UNOMEDICAL
44	LM INSTRUMENTS	762	G13T01	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7mm	CUMPLE		UNOMEDICAL
44	LM INSTRUMENTS	763	G13T04	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8,5mm	CUMPLE		UNOMEDICAL
44	LM INSTRUMENTS	764	G13T02	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8mm	CUMPLE		UNOMEDICAL
44	LM INSTRUMENTS	789	CT11048819	VENTURI PEDIATRICO KIT	CUMPLE		LM INSTRUMENTS
45	IMCOLMEDICA	91	CT1481504	BOLSA COLOSTOMIA 45 mm*	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO OFERTADO	
45	IMCOLMEDICA	92	CT148867	BOLSA COLOSTOMIA 57mm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
45	IMCOLMEDICA	93	E03B01	BOLSA COLOSTOMIA 70mm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO OFERTADO	
45	IMCOLMEDICA	131	CT484794	CANULA DE MAYO 0 50mm	CUMPLE		MEDEX
45	IMCOLMEDICA	132	CT484795	CANULA DE MAYO 1 60mm	CUMPLE		MEDEX
45	IMCOLMEDICA	133	CT484772	CANULA DE MAYO 2 70mm	CUMPLE		MEDEX
45	IMCOLMEDICA	134	CT484796	CANULA DE MAYO 3 80mm	CUMPLE		MEDEX
45	IMCOLMEDICA	135	G02C01	CANULA DE MAYO 4 90mm	CUMPLE		MEDEX

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
45	IMCOLMEDICA	136	G02C02	CANULA DE MAYO 5 110mm	CUMPLE		MEDEX
45	IMCOLMEDICA	147	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
45	IMCOLMEDICA	148	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
45	IMCOLMEDICA	149	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
45	IMCOLMEDICA	150	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0 CON BALON	CUMPLE		SUNMED
45	IMCOLMEDICA	151	G06C01	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5 CON BALÓN	CUMPLE		SUNMED
45	IMCOLMEDICA	152	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0 CON BALÓN	CUMPLE		SUNMED
45	IMCOLMEDICA	153	G06C02	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5 CON BALÓN	CUMPLE		SUNMED
45	IMCOLMEDICA	157	CT1481511	CARALLA COLOSTOMIA 45 mm*	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO OFERTADO	
45	IMCOLMEDICA	158	CT148865	CARALLA COLOSTOMIA 57mm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO OFERTADO	
45	IMCOLMEDICA	159	E07C01	CARALLA COLOSTOMIA 70mm	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO OFERTADO	
45	IMCOLMEDICA	263	CT1026843	COLLAR CERVICAL GRADUABLE	CUMPLE		COLLARINES DE INMOVILIZACIÓN AMBU, PERFIT, MINI PERFIT ACE, PERFIT ACE, MILITARY PERFIT ACE
45	IMCOLMEDICA	280	B29C01	CUCHILLA PARA BISTURI 10	CUMPLE		PARAMOUNT
45	IMCOLMEDICA	281	CT409929	CUCHILLA PARA BISTURI 11	CUMPLE		PARAMOUNT
45	IMCOLMEDICA	277	CT409930	CUCHILLA PARA BISTURI 12	CUMPLE		PARAMOUNT
45	IMCOLMEDICA	282	B29C02	CUCHILLA PARA BISTURI 15	CUMPLE		PARAMOUNT
45	IMCOLMEDICA	283	CT409805	CUCHILLA PARA BISTURI 20	CUMPLE		PARAMOUNT
45	IMCOLMEDICA	284	B30C03	CUCHILLA PARA BISTURI 23	CUMPLE		PARAMOUNT
45	IMCOLMEDICA	296	CT601820	DISPOSITIVO INTRAUTERINO EN T ANTICONCEPTIVO	CUMPLE		T DE COBRE (380A SAFE LOAD)
45	IMCOLMEDICA	305	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	CUMPLE		3M
45	IMCOLMEDICA	325	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	NO CUMPLE	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO EN ARCHIVO DIGITAL	
45	IMCOLMEDICA	326	A13E02	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	CUMPLE		BAXTER
45	IMCOLMEDICA	344	CT499830	ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO	CUMPLE		SUN MED HEALTHCARE
45	IMCOLMEDICA	400	CT4531089	INHALOCAMARA PEDIATRICA	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA JAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEE DOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
45	IMCOLMEDICA	403	CT5911840	INMOVILIZADOR CERVICAL PEDIATRICO GRADUABLE	CUMPLE		COLLARINES DE INMOVILIZACIÓN AMBU, PERFIT, MINI PERFIT ACE, PERFIT ACE, MILITARY PERFIT ACE
45	IMCOLMEDICA	404	CT10261006	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA L	CUMPLE		AMBU
45	IMCOLMEDICA	405	CT1026951	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA M	CUMPLE		AMBU
45	IMCOLMEDICA	406	S2S347	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA S	CUMPLE		AMBU
45	IMCOLMEDICA	416	CT1451897	JERINGA ASEPTO 60 ONZAS	CUMPLE		SUNMED HEALTHCARE - JERINGA ASEPTO EN PLASTICO, ESTERIL
45	IMCOLMEDICA	454	CT5531058	LANCETAS PARA GLUCOMETRIA	NO CUMPLE	SE REQUIERE COMPATIBILIDAD CON LAS TIRAS	
45	IMCOLMEDICA	467	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	NO CUMPLE	SEGÚN EL SERVICIO DE ENFERMERIA, ES IMPORTANTE OBSERVAR LA CALIDAD DEL MATERIAL CON EL FIN DE EVITAR LESIONES DE PIEL Y POSIBLES COMPLICACIONES DURANTE SU USO, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL INSUMO Y PROBARLO CON ACOMPANAMIENTO DEL PROVEEDOR PARA EMI	
45	IMCOLMEDICA	471	CT4551903	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 15cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
45	IMCOLMEDICA	472	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30cm X 30cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
45	IMCOLMEDICA	482	G05M02	MASCARA LARINGEA 3.0	CUMPLE		KRAMER - IMCOLMEDICA
45	IMCOLMEDICA	483	G01M03	MASCARA LARINGEA 4.0	CUMPLE		KRAMER - IMCOLMEDICA
45	IMCOLMEDICA	484	CT453812	MASCARA LARINGEA 5.0	CUMPLE		KRAMER - IMCOLMEDICA
45	IMCOLMEDICA	488	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	CUMPLE		MEDEX -MEDITEC
45	IMCOLMEDICA	511	CT230879	PARCHE OCULAR ADULTO *	CUMPLE		BSN
45	IMCOLMEDICA	649	A03S01	SONDA NASOGASTRICA 10	CUMPLE		MEDEX -MEDITEC
45	IMCOLMEDICA	650	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	CUMPLE		MEDEX -MEDITEC
45	IMCOLMEDICA	651	A03S06	SONDA NASOGASTRICA 6	CUMPLE		MEDEX -MEDITEC
45	IMCOLMEDICA	652	A03S07	SONDA NASOGASTRICA 8	CUMPLE		MEDEX -MEDITEC
45	IMCOLMEDICA	656	E04N02	SONDA NELATON 10 FR	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
45	IMCOLMEDICA	657	E04N03	SONDA NELATON 12 FR	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
45	IMCOLMEDICA	658	E04N04	SONDA NELATON 14 FR	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
45	IMCOLMEDICA	659	E04N05	SONDA NELATON 16 FR	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
45	IMCOLMEDICA	660	E04N06	SONDA NELATON 16 FR	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
45	IMCOLMEDICA	661	E04N09	SONDA NELATON 4 FR	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
45	IMCOLMEDICA	662	E04N08	SONDA NELATON 5 FR	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
45	IMCOLMEDICA	663	E04N01	SONDA NELATON 6 FR	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO OFERTADO	
45	IMCOLMEDICA	664	E04N07	SONDA NELATON 8 FR	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
45	IMCOLMEDICA	673	CT10321930	SONDA VESICAL 10 FR 2 VIAS LATEX 3ml	CUMPLE		WELL LEAD
45	IMCOLMEDICA	675	CT10321931	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS LATEX 15ml	CUMPLE		WELL LEAD
45	IMCOLMEDICA	677	CT10321932	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS LATEX 10ml	CUMPLE		SUNMED HEALTHCARE - JERINGA ASEPTO EN PLASTICO, ESTERIL
45	IMCOLMEDICA	679	E02S11	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS EN LATEX 30ml	CUMPLE		SUNMED HEALTHCARE - JERINGA ASEPTO EN PLASTICO, ESTERIL
45	IMCOLMEDICA	681	CT401798	SONDA VESICAL 18 FR 3 VIAS EN LATEX 30ml	CUMPLE		SUNMED
45	IMCOLMEDICA	682	CT10321933	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS LATEX 5ml	CUMPLE		SUNMED HEALTHCARE
45	IMCOLMEDICA	684	CT10321934	SONDA VESICAL 20 FR 3 VIAS LATEX 30ml	CUMPLE		WELL LEAD
45	IMCOLMEDICA	686	CT10321935	SONDA VESICAL 22 FR 2 VIAS LATEX 30ml	CUMPLE		WELL LEAD
45	IMCOLMEDICA	688	E02S13	SONDA VESICAL 22 FR 3 VIAS LATEX 30ml	CUMPLE		WELL LEAD
45	IMCOLMEDICA	690	E02S12	SONDA VESICAL 24 FR 3 VIAS LATEX 30ml	CUMPLE		WELL LEAD
45	IMCOLMEDICA	738	G08T02	TUBO EN T DE LATEX 14 ESTERIL DESECHABLE	CUMPLE		MEDEX
45	IMCOLMEDICA	745	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON	CUMPLE		WELL LEAD
45	IMCOLMEDICA	746	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	NO CUMPLE	ES MUY RIGIDO	
45	IMCOLMEDICA	747	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALON	NO CUMPLE	ES MUY RIGIDO	
45	IMCOLMEDICA	748	CT5031207	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 CON BALON	NO CUMPLE	ES MUY RIGIDO	
45	IMCOLMEDICA	749	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALON	CUMPLE		WELL LEAD
45	IMCOLMEDICA	750	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	NO CUMPLE	ES MUY RIGIDO	
45	IMCOLMEDICA	751	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	NO CUMPLE	ES MUY RIGIDO	
45	IMCOLMEDICA	752	G07T08	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 SIN BALON	NO CUMPLE	ES MUY RIGIDO	
45	IMCOLMEDICA	753	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	NO CUMPLE	ES MUY RIGIDO	
45	IMCOLMEDICA	754	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	NO CUMPLE	ES MUY RIGIDO	
45	IMCOLMEDICA	755	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	NO CUMPLE	ES MUY RIGIDO	
45	IMCOLMEDICA	756	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	NO CUMPLE	ES MUY RIGIDO	
45	IMCOLMEDICA	757	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	NO CUMPLE	ES MUY RIGIDO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
45	IMCOLMEDICA	759	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	NO CUMPLE	ES MUY RIGIDO	
45	IMCOLMEDICA	765	G08T01	TUBO LATEX EN T No 12	CUMPLE		MEDEX
45	IMCOLMEDICA	766	G08T03	TUBO LATEX EN T No 16	CUMPLE		MEDEX
45	IMCOLMEDICA	767	G08T04	TUBO LATEX EN T No 18	CUMPLE		MEDEX
45	IMCOLMEDICA	768	E10T01	TUBO TORAX No 28	CUMPLE		MEDEX - MEDITEC
45	IMCOLMEDICA	769	E10T02	TUBO TORAX No 30	CUMPLE		MEDEX - MEDITEC
45	IMCOLMEDICA	778	A01V01	VENDA DE ALGODÓN 4X5 YARDAS	CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES
45	IMCOLMEDICA	779	A01V02	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES
45	IMCOLMEDICA	780	A01V03	VENDA DE ALGODÓN 6X5 YARDAS	CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES
45	IMCOLMEDICA	781	A03V02	VENDA DE GASA 5X5 YARDAS	CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES
45	IMCOLMEDICA	782	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	CUMPLE		GYPSONA
45	IMCOLMEDICA	783	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	CUMPLE		GYPSONA
45	IMCOLMEDICA	784	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	CUMPLE		GYPSONA
45	IMCOLMEDICA	785	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES
45	IMCOLMEDICA	786	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES
45	IMCOLMEDICA	787	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES
46	SYSTEMED	439	CT9581485	KIT DE NEURONAVEGACION CON ACCESORIOS	CUMPLE		BIONAVI
48	GOTHAPLAST	94	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	NO CUMPLE	BOLSA QUE NO PERMITE EL ADECUADO DRENAJE DE ORINA	
48	GOTHAPLAST	95	CT529808	BOLSA DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICA	CUMPLE		GOTHAPLAST
48	GOTHAPLAST	120	CT453825	CAMARA ESPACIADORA PARA APLICACIÓN DE INHALADORES POR VIA RESPIRATORIA - ADULTO (INHALOCAMARA ADULTO)	NO CUMPLE	LA MASCARA NO ES FIRME AL CONTACTO CON LA CARA DEL PACIENTE, HUBO PERDIDA DE MEDICAMENTO	
48	GOTHAPLAST	147	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	NO CUMPLE	PUNTAS NASALES MUY LARGAS Y ANCHAS EN LA PUNTA, GENERA MOLESTIA AL PACIENTE	
48	GOTHAPLAST	149	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
48	GOTHAPLAST	258	F02L01	CLAMP UMBILICAL	CUMPLE		GOTHAPLAST
48	GOTHAPLAST	266	C02C01	CONECTOR LIBRE DE AGUJA	CUMPLE		GOTHAPLAST
48	GOTHAPLAST	322	A10B01	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	NO CUMPLE	SE ROMPE, GOTEA, MATERIAL MUY FLEXIBLE SE ROMPE CON FACILIDAD. LA TAPA DEL AIRE SE ROMPE FACILMENTE, POR LO CUAL SE LLENA DE LIQUIDO Y HACE REBOSAMIENTO.	
48	GOTHAPLAST	325	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	NO CUMPLE	NO TIENE PUERTO PARA MEDICAMENTOS	
48	GOTHAPLAST	326	A13E02	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	CUMPLE		GOTHAPLAST

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
48	GOTHAPLAST	328	G10E01	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	CUMPLE		GOTHAPLAST
48	GOTHAPLAST	330	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOL TERAPIA ADULTO	CUMPLE		GOTHAPLAST
48	GOTHAPLAST	331	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOL TERAPIA PEDIATRICO	CUMPLE		GOTHAPLAST
48	GOTHAPLAST	337	G09E01	EQUIPO PARA IRRIGACION EN Y	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNIVIGILANCIA (EL CALIBRE DEL TUBO NO PERMITE EL DRENAJE)	
48	GOTHAPLAST	395	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	CUMPLE		GOTHAPLAST
48	GOTHAPLAST	400	CT4531089	INHALOCAMARA PEDIATRICA	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
48	GOTHAPLAST	443	G02V01	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	CUMPLE		GOTHAPLAST
48	GOTHAPLAST	467	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	CUMPLE		GOTHAPLAST
48	GOTHAPLAST	477	CT2751800	MANGUERA DE EXTENSION PARA TRANSDUCTOR DE PRESION DE 120CM	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
48	GOTHAPLAST	478	CT2751056	MANGUERA LISA PARA OXIGENO	CUMPLE		GOTHAPLAST
48	GOTHAPLAST	488	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	CUMPLE		GOTHAPLAST
48	GOTHAPLAST	712	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	NO CUMPLE	NO ES LIBRE DE AGUJA, POR LO CUAL NO OFRECE SEGURIDAD OCUPACIONAL.	
48	GOTHAPLAST	723	D04T01	TRANSDUCTOR DE PRESION SANGUINEA SENCILLO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
48	GOTHAPLAST	722	CT2551785	TRANSDUCTOR DE PRESION TRIPLE	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
48	GOTHAPLAST	789	CT1048819	VENTURI PEDIATRICO KIT	CUMPLE		GOTHAPLAST
49	B BRAUN	4	A01A01	ADAPTADOR MACHO-MACHO	CUMPLE		DISCOFIX® B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	15	A07A08	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 18GX90mm DESECHABLE	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO SOLICITADO	
49	B BRAUN	10	A07A06	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 20GX90mm DESECHABLE	NO CUMPLE	EL REGISTRO PRESENTADO NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
49	B BRAUN	11	A07A01	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 22GX90mm DESECHABLE	NO CUMPLE	EL REGISTRO PRESENTADO NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
49	B BRAUN	12	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 25GX90mm DESECHABLE	NO CUMPLE	EL REGISTRO PRESENTADO NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
49	B BRAUN	13	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 26GX90mm DESECHABLE	NO CUMPLE	EL REGISTRO PRESENTADO NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
49	B BRAUN	14	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 27GX90mm DESECHABLE	NO CUMPLE	EL REGISTRO PRESENTADO NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
49	B BRAUN	35	A07A10	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 21g X 100mm	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	36	A07A8	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 22g X 50mm	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	51	E03A01	APPOSITO ABSORBENTE DE FIBRAS	NO CUMPLE	SE REQUIERE MAS CONSISTENCIA DE LA FIBRAS	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE L. SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEE DOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
49	B BRAUN	52	CT124875	APOSITO ADHESIVO ESTERIL CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 10CM X 25CM	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
49	B BRAUN	58	CT1241067	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUADRADO 20*20cm	CUMPLE		ASKINA ® B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	59	CT1241130	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO SACRAL 20*20cm - TRIANGULAR	CUMPLE		ASKINA ® B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	67	F12A07	APOSITO HIDROCOLOIDE 15cm X 15cm	CUMPLE		ASKINA ® B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	68	CT124782	APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO 15cm X 15cm	CUMPLE		ASKINA ® B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	75	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	CUMPLE		ASKINA ® B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	91	CT1481504	BOLSA COLOSTOMIA 45 mm*	NO CUMPLE	LA BARRERA NO SE ADHIERE A LA PIEL DEL PACIENTE	
49	B BRAUN	92	CT148867	BOLSA COLOSTOMIA 57mm	NO CUMPLE	LA BARRERA NO SE ADHIERE A LA PIEL DEL PACIENTE	
49	B BRAUN	97	CT1301376	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 1000 ml	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	101	A07B01	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 3.000ml	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	102	A07B04	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 500ml	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	122	CT1044857	CAMISA PARA TROCAR 12mm X 100mm	NO CUMPLE	PENDIENTE TRABAJO DE CAMPO	
49	B BRAUN	123	CT10441077	CAMISA PARA TROCAR 5mm X 100mm	NO CUMPLE	PENDIENTE TRABAJO DE CAMPO	
49	B BRAUN	157	CT1481511	CARALLA COLOSTOMIA 45 mm*	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO OFERTADO	
49	B BRAUN	158	CT148865	CARALLA COLOSTOMIA 57mm	NO CUMPLE	LA BARRERA NO SE ADHIERE A LA PIEL DEL PACIENTE	
49	B BRAUN	201	G02H05	CATETER IMPLANTABLE DE ACCESO VENOSO CON CAMARA DE TITANIO CON ACCESORIOS	CUMPLE		ST201F CELSITE TITANPORT
49	B BRAUN	224	C12C01	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm	NO CUMPLE	LA AGUJA SE DOBLA FACILMENTE	
49	B BRAUN	225	C11C01	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSECCION PERIFERICA 16ga 70cm	CUMPLE		CAVAFIX B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	227	C12C03	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F 20cm	NO CUMPLE	LA AGUJA SE DOBLA FACILMENTE	
49	B BRAUN	228	C18C01	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 14 50mm	CUMPLE		INTROCAN BRAUN
49	B BRAUN	229	C18C02	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 30mm	CUMPLE		INTROCAN BRAUN

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
49	B BRAUN	230	C18C03	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 50mm	CUMPLE		INTROCAN BRAUN
49	B BRAUN	231	C18C04	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 18 30mm	CUMPLE		INTROCAN BRAUN
49	B BRAUN	232	C18C05	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 20 30mm	CUMPLE		INTROCAN SAFETY
49	B BRAUN	233	C18C06	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 22 25mm	CUMPLE		INTROCAN SAFETY
49	B BRAUN	234	C18C07	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 24 19mm	CUMPLE		INTROCAN BRAUN
49	B BRAUN	241	F01C01	CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	243	CT10241059	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	244	CT10241060	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	245	F01C03	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	246	F01C04	CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 20mm 75cm	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	247	CT10241061	CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	248	F01C06	CATGUT CROMADO 5/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	253	H02C01	CERA OSEA 2.5g	NO CUMPLE	CONCEPTO EMITIDO POR NEUROCIROGIA	
49	B BRAUN	260	CT10251031	CLIP SISTEMA DE LIGADURA XL	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
49	B BRAUN	266	C02C01	CONECTOR LIBRE DE AGUJA	CUMPLE		SAFEFLOW B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	280	B29C01	CUCHILLA PARA BISTURI 10	CUMPLE		BRAUN
49	B BRAUN	281	CT409929	CUCHILLA PARA BISTURI 11	CUMPLE		BRAUN
49	B BRAUN	277	CT409930	CUCHILLA PARA BISTURI 12	CUMPLE		BRAUN
49	B BRAUN	282	B29C02	CUCHILLA PARA BISTURI 15	CUMPLE		BRAUN
49	B BRAUN	283	CT409805	CUCHILLA PARA BISTURI 20	CUMPLE		BRAUN
49	B BRAUN	284	B30C03	CUCHILLA PARA BISTURI 23	CUMPLE		BRAUN
49	B BRAUN	287	CT4091657	CUCHILLAS PARA DERMATOMO	CUMPLE		HOJAS P.DERMATOMO WAGNER ESTÉRIL
49	B BRAUN	325	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	338	D18E01	EQUIPO PARA MEDIR LA PRESION VENOSA CENTRAL	CUMPLE		MEDIFIX B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	341	B02BG001661	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO BOVINO 5cm X 8cm	CUMPLE		B BRAUN

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
49	B BRAUN	367	D11AD035341	GEL HIDROCLORIDE CON ANTISEPTICO TUBO FRASCO 30 ml	CUMPLE		PROSTOSAN® B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	372	C02S11	GLICONATO MONOFILAMENTO ABSORBIBLE MEDIO TIEMPO 3/0 - 3/8 AC 19 mm	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	427	A07E04	JERINGA PERFUSOR 20ml CON AGUJA	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	428	A07E05	JERINGA PERFUSOR 50ml CON AGUJA	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	431	CT13771849	kit catéter de bloqueo continuo de nervio periférico 0.45x0.85x400mm con cánula 18Gx4	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	435	CT1027951	KIT CATETER HEMODIALISIS BILUMEN LARGA VIDA 14,5F 40cm	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
49	B BRAUN	462	D01H04	LIGACLIP DE TITANIO MEDIANO CARTUCHO 6 CLIPS	CUMPLE		AESCLAP-B BRAUN
49	B BRAUN	463	CT10301230	LIGACLIP DE TITANIO MEDIO/LARGO CARTUCHO 6 CLIPS	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE CIRUGIA REQUIERE CONOCER LA FUNCIONALIDAD DEL INSUMO Y SU FACILIDAD DE MANIPULACION, PARA GARANTIZAR QUE NO HAYAN COMPLICACIONES EN EL MOMENTO QUE SE UTILICE, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL DISPOSITIVO Y SER PRUBADO EN LA INSTITUCION C	
49	B BRAUN	464	D01H03	LIGACLIP DE TITANIO PEQUEÑO CARTUCHO 6 CLIPS	CUMPLE		AESCLAP-B BRAUN
49	B BRAUN	467	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	CUMPLE		DISCOFIX® B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	468	CT4551872	Malla de polipropileno parcialmente absorbible con poliglecaprone 10x15	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
49	B BRAUN	469	CT4551017	MALLA OVALADA SEPARADORA DE TEJIDO POLIPROPILENO RECUBIERTA DE POLIGLECAPRONE POLIDIOXANONA 20cm X 25cm	CUMPLE		AESCLAP, BJBRAUN
49	B BRAUN	470	CT4551626	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 10cm PARA REPARACIÓN DE PARED ABDOMINAL	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
49	B BRAUN	471	CT4551903	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 15cm	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	472	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30cm X 30cm	CUMPLE		AESCLAP, BJBRAUN
49	B BRAUN	473	MALLA	MALLA POLIPROPILENO RECUBIERTA CON CELULOSA OXIGENADA REGENERADA Y POLIDIOXANONA 15cm X 10cm	CUMPLE		AESCLAP, BJBRAUN
49	B BRAUN	475	CT4551018	MALLA SEPARADORA DE TEJIDO POLIESTER RECUBIERTA DE COLAGENO 30cm X 20cm	CUMPLE		AESCLAP, BJBRAUN
49	B BRAUN	502	E02P01	MONONYLON 10/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 30cm	CUMPLE		DAFILON® BBRAUN MEDICAL S.A.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE L. SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
49	B BRAUN	503	E02P04	MONONYLON 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm	CUMPLE		DAFILON® B BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	514	CT10351505	PASTA HIDROCOLOIDE TUBO 30 g	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO OFERTADO	
49	B BRAUN	515	D02AP020363	PASTA PROTECTORA PARA PIEL TUBO 56.7 g	NO CUMPLE	NO TIENE CONSISTENCIA	
49	B BRAUN	517	CT1481735	PINZA BIPOLAR AVANZADO 35CM X 5MM ARTICULADA PARA LAPAROSCOPIA	NO CUMPLE	TRABAJO DE CAMPO PENDIENTE	
49	B BRAUN	520	C02M40	PINZA LAPAROSCOPIA 5mm 37cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
49	B BRAUN	522	CT3421403	PINZA PARA CIRUGIA ABIERTA 18cm X 36mm LARGO ELECTRODO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
49	B BRAUN	525	G02P03	POLIAMIDA 9/0 AGUJA CURVA REDONDA 3/8 CIRCULO 5mm 13cm	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA (LA SUTURA PRELIMINE SE DESAMBLA DE LA AGUJA Y SOLO CON COLOCARLA EN EL PORTAGUJAS DESPUES DE PASAR VARIOS PUNTOS, LA SUTURA SE REVIENTA Y SALE LA AGUJA)	
49	B BRAUN	526	C02P11	POLIDIOXANONA 1 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 40mm 150cm	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	528	CT9641964	POLIDIOXANONA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	527	CT964295	POLIDIOXANONA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	529	CT961901	polidioxanona 4/0 aguja curva redonda 1/2 circulo 17mm 70cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
49	B BRAUN	530	CT9641055	POLIDIOXANONA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	CUMPLE		MONOPLUS® B BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	531	CT961900	polidioxanona 5/0 doble aguja curva redonda 1/2 circulo 17mm 75cm	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	532	E03P04	POLIELSTER 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	NO CUMPLE	TRABAJO DE CAMPO PENDIENTE	
49	B BRAUN	534	E03P02	POLIELSTER 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	NO CUMPLE	TRABAJO DE CAMPO PENDIENTE	
49	B BRAUN	535	E03P05	POLIELSTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	536	CT9711747	POLIELSTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm CV ALMOHADILLA TEFLON	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
49	B BRAUN	540	CT3421063	POLILACTINA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	541	CT9771845	POLILACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26 mm 70 cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
49	B BRAUN	542	CT3421065	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36mm 70cm	NO CUMPLE	PENDIENTE	
49	B BRAUN	543	C02S05	POLIGLACTINA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	NO CUMPLE	LA AGUJA PRESENTA PROBLEMAS PARA PENETRACION Y LA HEBRA SE REVIENTA	
49	B BRAUN	544	C02S06	POLIGLACTINA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	NO CUMPLE	LA AGUJA PRESENTA PROBLEMAS PARA PENETRACION Y LA HEBRA SE REVIENTA	
49	B BRAUN	547	C02S02	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	NO CUMPLE	NO ES ANTIBACTERIAL	
49	B BRAUN	548	C02S01	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	NO CUMPLE	NO ES ANTIBACTERIAL	
49	B BRAUN	549	C02S03	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	NO CUMPLE	NO ES ANTIBACTERIAL	
49	B BRAUN	550	C02S04	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	NO CUMPLE	NO ES ANTIBACTERIAL	
49	B BRAUN	551	CT3421761	POLIGLECAPRONE 3/0 ANTIBACTERIAL AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 70CM	NO CUMPLE	NO ES ANTIBACTERIAL	
49	B BRAUN	552	C02S12	POLIGLECAPRONE 4/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	NO CUMPLE	RUPTURA FACIL DE LA HEBRA, SE DESCONECTA DE LA AGUJA, SE DESHILACHA, DEMASIADA MEMORIA LO QUE DIFICULTA MANIPULACION	
49	B BRAUN	553	C02S13	POLIGLECAPRONE 5/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	NO CUMPLE	RUPTURA FACIL DE LA HEBRA, SE DESCONECTA DE LA AGUJA, SE DESHILACHA, DEMASIADA MEMORIA LO QUE DIFICULTA MANIPULACION	
49	B BRAUN	554	H02M30	POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNOSIGILANCIA (LA SUTURA PRELIMINE SE DESAMBLA DE LA AGUJA Y SOLO CON COLOCARLA EN EL PORTAGUJAS DESPUES DE PASAR VARIOS PUNTOS, LA SUTURA SE REVIENTA Y SALE LA AGUJA)	
49	B BRAUN	556	G02M26	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 26mm 45cm	NO CUMPLE	LA SUTURA PRELIMINE SE DESAMBLA DE LA AGUJA Y SOLO CON COLOCARLA EN EL PORTAGUJAS DESPUES DE PASAR VARIOS PUNTOS, LA SUTURA SE REVIENTA Y SALE LA AGUJA	
49	B BRAUN	557	H02M32	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36,4MM 75CM	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNOSIGILANCIA (LA SUTURA PRELIMINE SE DESAMBLA DE LA AGUJA Y SOLO CON COLOCARLA EN EL PORTAGUJAS DESPUES DE PASAR VARIOS PUNTOS, LA SUTURA SE REVIENTA Y SALE LA AGUJA)	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
49	B BRAUN	558	G02M25	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNIVIGILANCIA (LA SUTURA PRELIMINE SE DESAMBLA DE LA AGUJA Y SOLO CON COLOCARLA EN EL PORTAGUJAS DESPUES DE PASAR VARIOS PUNTOS, LA SUTURA SE REVIENTA Y SALE LA AGUJA)	
49	B BRAUN	559	A02M06	POLIPROPILENO 2/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90 cm	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNIVIGILANCIA (LA SUTURA PRELIMINE SE DESAMBLA DE LA AGUJA Y SOLO CON COLOCARLA EN EL PORTAGUJAS DESPUES DE PASAR VARIOS PUNTOS, LA SUTURA SE REVIENTA Y SALE LA AGUJA)	
49	B BRAUN	560	G02M23	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 24mm 45cm	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNIVIGILANCIA (LA SUTURA PRELIMINE SE DESAMBLA DE LA AGUJA Y SOLO CON COLOCARLA EN EL PORTAGUJAS DESPUES DE PASAR VARIOS PUNTOS, LA SUTURA SE REVIENTA Y SALE LA AGUJA)	
49	B BRAUN	561	H02M31	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNIVIGILANCIA (LA SUTURA PRELIMINE SE DESAMBLA DE LA AGUJA Y SOLO CON COLOCARLA EN EL PORTAGUJAS DESPUES DE PASAR VARIOS PUNTOS, LA SUTURA SE REVIENTA Y SALE LA AGUJA)	
49	B BRAUN	562	A02M01	POLIPROPILENO 3/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNIVIGILANCIA (LA SUTURA PRELIMINE SE DESAMBLA DE LA AGUJA Y SOLO CON COLOCARLA EN EL PORTAGUJAS DESPUES DE PASAR VARIOS PUNTOS, LA SUTURA SE REVIENTA Y SALE LA AGUJA)	
49	B BRAUN	563	CT971877	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNIVIGILANCIA (LA SUTURA PRELIMINE SE DESAMBLA DE LA AGUJA Y SOLO CON COLOCARLA EN EL PORTAGUJAS DESPUES DE PASAR VARIOS PUNTOS, LA SUTURA SE REVIENTA Y SALE LA AGUJA)	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE L. SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEE DOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
49	B BRAUN	564	G02M22	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA (LA SUTURA PRELIMINE SE DESAMBLA DE LA AGUJA Y SOLO CON COLOCARLA EN EL PORTAGUJAS DESPUES DE PASAR VARIOS PUNTOS, LA SUTURA SE REVIENTA Y SALE LA AGUJA)	
49	B BRAUN	565	A02M02	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA (LA SUTURA PRELIMINE SE DESAMBLA DE LA AGUJA Y SOLO CON COLOCARLA EN EL PORTAGUJAS DESPUES DE PASAR VARIOS PUNTOS, LA SUTURA SE REVIENTA Y SALE LA AGUJA)	
49	B BRAUN	566	CT9711742	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26MM 90CM	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
49	B BRAUN	567	G02M21	POLIPROPILENO 5/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 13mm 45cm	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA (LA SUTURA PRELIMINE SE DESAMBLA DE LA AGUJA Y SOLO CON COLOCARLA EN EL PORTAGUJAS DESPUES DE PASAR VARIOS PUNTOS, LA SUTURA SE REVIENTA Y SALE LA AGUJA)	
49	B BRAUN	568	A02M03	POLIPROPILENO 5/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA (LA SUTURA PRELIMINE SE DESAMBLA DE LA AGUJA Y SOLO CON COLOCARLA EN EL PORTAGUJAS DESPUES DE PASAR VARIOS PUNTOS, LA SUTURA SE REVIENTA Y SALE LA AGUJA)	
49	B BRAUN	569	G02M20	POLIPROPILENO 6/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 11mm 45cm	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA (LA SUTURA PRELIMINE SE DESAMBLA DE LA AGUJA Y SOLO CON COLOCARLA EN EL PORTAGUJAS DESPUES DE PASAR VARIOS PUNTOS, LA SUTURA SE REVIENTA Y SALE LA AGUJA)	
49	B BRAUN	570	A02M04	POLIPROPILENO 6/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 13mm 60cm	NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA (LA SUTURA PRELIMINE SE DESAMBLA DE LA AGUJA Y SOLO CON COLOCARLA EN EL PORTAGUJAS DESPUES DE PASAR VARIOS PUNTOS, LA SUTURA SE REVIENTA Y SALE LA AGUJA)	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
49	B BRAUN	579	F02P02	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA DACRON 18 X 9mm LONGITUD 50cm	CUMPLE		AESCLAP
49	B BRAUN	580	F02P06	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA EN DACRON 14 X 7mm LONGITUD 50 cm	CUMPLE		AESCLAP-B BRAUN
49	B BRAUN	581	F02P07	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA EN DACRON 20 X 10mm LONGITUD 50 cm	CUMPLE		AESCLAP-B BRAUN
49	B BRAUN	600	H01S06	SEDA 0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 30mm 75cm	CUMPLE		SILKAM B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	601	B01S01	SEDA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	CUMPLE		SILKAM B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	602	D01S20	SEDA 0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	CUMPLE		SILKAM B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	603	CT6631062	SEDA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	CUMPLE		SILKAM B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	604	B01S02	SEDA 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	CUMPLE		SILKAM B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	605	D01S21	SEDA 2/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	CUMPLE		SILKAM B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	606	B01S03	SEDA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	CUMPLE		SILKAM B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	607	D01S22	SEDA 3/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	CUMPLE		SILKAM B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	608	B01S04	SEDA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	CUMPLE		SILKAM B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	609	D01S23	SEDA 4/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	CUMPLE		SILKAM B. BRAUN MEDICAL S.A.
49	B BRAUN	613	CT663800	SEDA NEGRA TRENZADA 1 AC 1/2 c / 25 mm x 75 cm*	CUMPLE		SILKAM B. BRAUN MEDICAL S.A.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE L. SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
49	B BRAUN	712	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	CUMPLE		B BRAUN
49	B BRAUN	728	CT1044923	TROCAR DESECHABLE 15mm x 100mm sin cuchilla -blades-	NO CUMPLE	PENDIENTE TRABAJO DE CAMPO	
50	DRILLTEX	324	CT529968	EQUIPO DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD DE 3 CAMARAS SECO	CUMPLE		ATRIUM®
50	DRILLTEX	327	CT5091780	EQUIPO DRENAJE TORAXICO DE 1 CAMARA PORTATIL	CUMPLE		ATRIUM®
50	DRILLTEX	471	CT4551903	MACLA POLIPROPILENO 15cm X 15cm	CUMPLE		ATRIUM
50	DRILLTEX	472	H01M01	MACLA POLIPROPILENO 30cm X 30cm	CUMPLE		ATRIUM
50	DRILLTEX	579	F02P02	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA DACRON 18 X 9mm LONGITUD 50cm	CUMPLE		MAQUET
50	DRILLTEX	580	F02P06	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA EN DACRON 14 X 7mm LONGITUD 50 cm	CUMPLE		MAQUET
50	DRILLTEX	581	F02P07	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA EN DACRON 20 X 10mm LONGITUD 50 cm	CUMPLE		MAQUET
50	DRILLTEX	582	F02P08	PROTESIS VASCULAR RECTA EN PTFE ANILLADA 6mm 70cm	CUMPLE		ATRIUM
50	DRILLTEX	583	CT4461543	PROTESIS VASCULAR RECTA PTFE 6mm SIN ANILLADO.	CUMPLE		ATRIUM
50	DRILLTEX	594	CT4461544	PROTESIS VASCULAR RECTA PTFE 8mm SIN ANILLADO.	CUMPLE		ATRIUM
50	DRILLTEX	694	CT3021331	STENT AUTOEXPANDIBLE PERIFERICO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
50	DRILLTEX	733	E10T03	TUBO DE TORAX 32 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	CUMPLE		ATRIUM
51	TECNICA ELECTROMEDICA	108	CT6061805	BRAZALETE DESECHABLE ADULTO DE DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	CUMPLE		TECNICA ELECTROMEDICA
51	TECNICA ELECTROMEDICA		CT9261937	BRAZALETE DESECHABLE ADULTO UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR	CUMPLE		TECNICA ELECTROMEDICA
51	TECNICA ELECTROMEDICA	110	CT6061821	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL NO 3 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	CUMPLE		TECNICA ELECTROMEDICA
51	TECNICA ELECTROMEDICA	111	CT6061822	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL NO 4 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	CUMPLE		TECNICA ELECTROMEDICA
51	TECNICA ELECTROMEDICA	112	F09B01	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 1 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR	CUMPLE		TECNICA ELECTROMEDICA
51	TECNICA ELECTROMEDICA	113	CT6061820	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 2 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	CUMPLE		TECNICA ELECTROMEDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE L. SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
51	TECNICA ELECTROMEDICA	114	CT606137	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 2 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR 4,3-8cm	CUMPLE		TECNICA ELECTROMEDICA
51	TECNICA ELECTROMEDICA	115	CT606438	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 4 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR 7,1 -13,1cm	CUMPLE		TECNICA ELECTROMEDICA
51	TECNICA ELECTROMEDICA	116	CT606437	BRAZALETE NEONATAL NO 3 UNA VIA CON CONECTOR 5,8 -10,9cm	CUMPLE		TECNICA ELECTROMEDICA
51	TECNICA ELECTROMEDICA	117	CT606439	BRAZALETE NEONATAL NO 5 UNA VIA CON CONECTOR 8,2 -15,3cm	CUMPLE		TECNICA ELECTROMEDICA
51	TECNICA ELECTROMEDICA	120	CT453825	CAMARA ESPACIADORA PARA APLICACIÓN DE INHALADORES POR VIA RESPIRATORIA - ADULTO(INHALOCAMARA ADULTO)	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
51	TECNICA ELECTROMEDICA	131	CT484794	CANULA DE MAYO 0 50mm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
51	TECNICA ELECTROMEDICA	132	CT484795	CANULA DE MAYO 1 60mm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
51	TECNICA ELECTROMEDICA	133	CT484772	CANULA DE MAYO 2 70mm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
51	TECNICA ELECTROMEDICA	134	CT484796	CANULA DE MAYO 3 80mm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
51	TECNICA ELECTROMEDICA	135	G02C01	CANULA DE MAYO 4 90mm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
51	TECNICA ELECTROMEDICA	136	G02C02	CANULA DE MAYO 5 110mm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
51	TECNICA ELECTROMEDICA	147	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
51	TECNICA ELECTROMEDICA	149	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	CUMPLE		CARDIOMED

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
51	TECNICA ELECTROMEDICA	330	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOL TERAPIA ADULTO	CUMPLE		GHC
51	TECNICA ELECTROMEDICA	331	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOL TERAPIA PEDIATRICO	CUMPLE		GHC
51	TECNICA ELECTROMEDICA	354	G01S02	FILTRO HUMIDIFICADOR ANTIBACTERIAL ADULTO	CUMPLE		GHC
51	TECNICA ELECTROMEDICA	373	CT9601938	GORRO NEONATAL PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
51	TECNICA ELECTROMEDICA	394	CT1048854	HUMIDIFICADOR DESECHABLE CON VENTURY	CUMPLE		GHC
51	TECNICA ELECTROMEDICA	395	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	CUMPLE		GHC
51	TECNICA ELECTROMEDICA	400	CT4531089	INHALOCAMARA PEDIATRICA	CUMPLE		GHC
51	TECNICA ELECTROMEDICA	446	CT10961841	Kit para reanimacion con pieza en T y puerto de succion, mascara 35mm	CUMPLE		FISHER
51	TECNICA ELECTROMEDICA	447	CT10961842	Kit para reanimacion con pieza en T y puerto de succion, mascara 42mm	CUMPLE		FISHER
51	TECNICA ELECTROMEDICA	448	CT10961843	Kit para reanimacion con pieza en T y puerto de succion, mascara 50mm	CUMPLE		FISHER
51	TECNICA ELECTROMEDICA	449	CT10961844	Kit para reanimacion con pieza en T y puerto de succion, mascara 60mm	CUMPLE		FISHER
51	TECNICA ELECTROMEDICA	487	CT9601940	MASCARA NASAL NEONATAL PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA L	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
51	TECNICA ELECTROMEDICA	485	CT9601941	MASCARA NASAL NEONATAL PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA M	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE L. SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
51	TECNICA ELECTROMEDICA	486	CT9601942	MASCARA NASAL NEONATAL SILICONADA PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA S	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
51	TECNICA ELECTROMEDICA	488	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	CUMPLE		GHC
51	TECNICA ELECTROMEDICA		G05M04	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACION ADULTO	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
51	TECNICA ELECTROMEDICA	489	G05M05	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACION PEDIATRICA	CUMPLE		GLOBAL HEALTHCARE
51	TECNICA ELECTROMEDICA	639	CT9961855	Sistema de presion espiratoria positiva (PEP)	NO CUMPLE	PENDIENTE	
51	TECNICA ELECTROMEDICA	640	CT4531602	SISTEMA DE PRESION POSITIVA CONTINUA Y ACCESORIOS CPAP	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
51	TECNICA ELECTROMEDICA	789	CT1048819	VENTURI PEDIATRICO KIT	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
52	RENAL MEDICAL	8	CT3091613	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA PERCUTANEA 18 x 250 mm	CUMPLE		HISTO - RENAL MEDICAL - AGUJAS PARA BIOPSIA TIPO TRUCUT HISTO
53	RODRIANGEL	208	C21C02	CATEETER PERITONEAL	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
53	RODRIANGEL	235	C20C01	CATEETER VENTRICULAR	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
53	RODRIANGEL	452	CT3771111	KIT VALVULA PROGRAMABLE HIPOCEFALIA ADULTO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
53	RODRIANGEL	453	CT3771110	KIT VALVULA PROGRAMABLE HIPOCEFALIA PEDIATRICA DE PERFIL BAJO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
53	RODRIANGEL	493	CT4011629	MEMBRANA ABSORBIBLE SUSTITUTO DE DURAMADRE 5cm X 5cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
53	RODRIANGEL	633	E01D02	SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO DE LCR CON CATEETER VENTRICULAR	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE L. SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEE DOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
54	COVIDIEN	2	H03S01	ACERO QUIRURGICO 5 AGUJA CURVA CORTANTE 1/2 CIRCULO 55mm 45cm	CUMPLE		SUTURA DE ACERO INOXIDABLE NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO STEEL COVIDIEN COLOMBIA S.A
54	COVIDIEN	58	CT1241067	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUADRADO 20*20cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	68	CT124782	APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO 15cm X 15cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	75	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	CUMPLE		POLYSKIN II KENDALL COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	76	CT1301496	ASA DE RECUPERACION DE CUERPO EXTRAÑO	CUMPLE		KIT DE LAZOS Y MICROLAZOS DE RECUPERACION EV3 COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	80	CT4791260	BALON DE ANGIOPLASTIA PERIFERICA DIFERENTES LONGITUDES	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	83	CT4711694	BALON DILATACION PARA STENT VENOSO DE ALTA FUERZA RADIAL	NO CUMPLE	EL REGISTRO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
54	COVIDIEN	119	CT9531566	CABLE LIBERADOR DE COIL 2.75 m	CUMPLE		EV3, COVIDIEN, MEDTRONIC, AXIUM COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	122	CT1044857	CAMISA PARA TROCAR 12mm X 100mm	CUMPLE		TROCAR OPTICAL BLADELESS COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	123	CT10441077	CAMISA PARA TROCAR 5mm X 100mm	CUMPLE		TROCAR OPTICAL BLADELESS COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	141	CT4841178	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 6,0	CUMPLE		CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA 6.0 CON BALON

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
54	COVIDIEN	142	CT4841180	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 7,0	CUMPLE		CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA 7.0 CON BALON
54	COVIDIEN	143	CT4841182	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 8,0	CUMPLE		CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA 8.0 CON BALON
54	COVIDIEN	144	CT4841174	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON 7,0	CUMPLE		CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA 7.0 SIN BALON
54	COVIDIEN	150	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0 CON BALON	NO CUMPLE	REGISTRO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
54	COVIDIEN	151	G06C01	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5 CON BALÓN	NO CUMPLE	REGISTRO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
54	COVIDIEN	152	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0 CON BALÓN	NO CUMPLE	REGISTRO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
54	COVIDIEN	153	G06C02	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5 CON BALÓN	NO CUMPLE	REGISTRO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
54	COVIDIEN	154	CT4841175	CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON 7,5*	NO CUMPLE	REGISTRO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
54	COVIDIEN	183	A22C02	CATETER DE GASTROSTOMIA CON Sonda EN SILICONA 22F	CUMPLE		TUBO DE GASTROSTOMIA KENDALL COVIDIEN COLOMBIA S.A
54	COVIDIEN	184	CT4321506	CATETER DE PROTECCION EMBOLICA SPIDER	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	219	CATE	CATETER UMBILICAL 5F 38cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	220	N01C01	CATETER UMBILICAL 3,5F 38CM	CUMPLE		CATETER UMBILICAL ARGYLE COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	241	F01C01	CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	242	CT10241052	CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 65mm 70cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN		F01C02	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE L. SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEE DOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
54	COVIDIEN	243	CT10241059	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	CUMPLE		CROMIC GUT, MILD CHROMIC GUT, PLAIN GUT COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	244	CT10241060	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	CUMPLE		CROMIC GUT, MILD CHROMIC GUT, PLAIN GUT COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	245	F01C03	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	246	F01C04	CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 20mm 75cm	NO CUMPLE	REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN		F01C05	CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	247	CT10241061	CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	248	F01C06	CATGUT CROMADO 5/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	253	H02C01	CERA OSEA 2.5g	CUMPLE		COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	256	H03C01	CINTA UMBILICAL 2 X 30 75cm	CUMPLE		POLYSUTURE COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	261	CT9531263	COIL DE EMBOLIZACION NEUROVASCULAR DIFERENTES MEDIDAS	CUMPLE	REVISAR SISTEMA LIBERACION CATETER Y MICROGUJAS	AXIUM PGLA HELIX, AXIUM PGLA 3D, AXIUM NYLON HELIX COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	262	CT9531347	COIL EMBOLIZACION CEREBRAL 1.5mm (HELIX)	CUMPLE	REVISAR SISTEMA LIBERACION CATETER Y MICROGUJAS	AXIUM PGLA HELIX, AXIUM PGLA 3D, AXIUM NYLON HELIX COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	297	CT529198	DREN DE PEN-ROSE 10 mm RADIOPACO ESTERIL	CUMPLE		ARGYLE PENROSE TUBING COVIDIEN COLOMBIA S.A.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
54	COVIDIEN	298	CT529199	DREN DE PENROSE 19mmX13mmX46cm RADIOPACO ESTERIL	CUMPLE		ARGYLE PENROSE TUBING COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	299	F25D01	DREN DE PEN-ROSE 4 mm RADIOPACO ESTERIL	CUMPLE		ARGYLE PENROSE TUBING COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	305	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	CUMPLE		MEDITRACE 200 COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	310	CT1481075	ENDOGRAPADORA 45MM 340MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE CIRUGIA REQUIERE CONOCER LA FUNCIONALIDAD DE LA GRAPADORA Y SU FACILIDAD DE MANIPULACION, PARA GARANTIZAR QUE NO HAYAN COMPLICACIONES EN EL MOMENTO QUE SE UTILICE, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL DISPOSITIVO Y SER PROBADO EN LA INSTITUC	
54	COVIDIEN	311	CT3421240	ENDOGRAPADORA 45MM 440MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE CIRUGIA REQUIERE CONOCER LA FUNCIONALIDAD DE LA GRAPADORA Y SU FACILIDAD DE MANIPULACION, PARA GARANTIZAR QUE NO HAYAN COMPLICACIONES EN EL MOMENTO QUE SE UTILICE, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL DISPOSITIVO Y SER PROBADO EN LA INSTITUC	
54	COVIDIEN	312	CT1481076	ENDOGRAPADORA 60MM 340MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE CIRUGIA REQUIERE CONOCER LA FUNCIONALIDAD DE LA GRAPADORA Y SU FACILIDAD DE MANIPULACION, PARA GARANTIZAR QUE NO HAYAN COMPLICACIONES EN EL MOMENTO QUE SE UTILICE, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL DISPOSITIVO Y SER PROBADO EN LA INSTITUC	
54	COVIDIEN	313	CT4321603	ENDOGRAPADORA 60MM 440MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE CIRUGIA REQUIERE CONOCER LA FUNCIONALIDAD DE LA GRAPADORA Y SU FACILIDAD DE MANIPULACION, PARA GARANTIZAR QUE NO HAYAN COMPLICACIONES EN EL MOMENTO QUE SE UTILICE, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL DISPOSITIVO Y SER PROBADO EN LA INSTITUC	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE L. JAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEE DOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
54	COVIDIEN	314	CT1481786	ENDOGRAPADORA ARTICULABLE AUTOMATICA CON BATERIA DE LITIO 45 mm	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE CIRUGIA REQUIERE CONOCER LA FUNCIONALIDAD DE LA GRAPADORA Y SU FACILIDAD DE MANIPULACION, PARA GARANTIZAR QUE NO HAYAN COMPLICACIONES EN EL MOMENTO QUE SE UTILICE, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL DISPOSITIVO Y SER PROBADO EN LA INSTITUC	
54	COVIDIEN	316	CT3421103	ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE 60mm	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE CIRUGIA REQUIERE CONOCER LA FUNCIONALIDAD DE LA GRAPADORA Y SU FACILIDAD DE MANIPULACION, PARA GARANTIZAR QUE NO HAYAN COMPLICACIONES EN EL MOMENTO QUE SE UTILICE, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL DISPOSITIVO Y SER PROBADO EN LA INSTITUC	
54	COVIDIEN	327	CT5091780	EQUIPO DRENAJE TORAXICO DE 1 CAMARA PORTATIL	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE SEA PORTATIL	BRONCOCATH COVIDIEN COLOMBIA S.A
54	COVIDIEN	343	G01E01	ESTILETE PARA INTUBACIÓN 14F	CUMPLE		
54	COVIDIEN	344	CT499830	ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO	CUMPLE		BRONCOCATH COVIDIEN COLOMBIA S.A
54	COVIDIEN	352	G01P03	FIJADOR ABSORBIBLE PARA MALLAS DE 25 STRPAS	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	354	G01S02	FILTRO HUMIDIFICADOR ANTIBACTERIAL ADULTO	CUMPLE		MALLINCKRODT DAR COVIDIEN COLOMBIA S.A
54	COVIDIEN	374	G02M24	GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 21 mm	CUMPLE		ENDO GIA UNIVERSAL ULTRA COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	375	CT1481169	GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 29MM	CUMPLE		ENDO GIA UNIVERSAL ULTRA COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	384	CT4321339	GUIA HIDROFILICA 035 x 150	CUMPLE		AQWIRE TM HYDROPHILIC GUIDEWIRE NITREX GUIDEWIRES COVIDIEN COLOMBIA S.A.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
54	COVIDIEN	385	D04G01	GUJA HIDROFILICA 0,35mmx 180x260 cm	CUMPLE		AQWIRE TM HYDROPHILIC GUIDEWIRE NITREX GUIDEWIRES COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	386	CT4321599	GUJA HIDROFILICA DE INTERCAMBIO (0.035 X 260 Cm)	CUMPLE		AQWIRE TM HYDROPHILIC GUIDEWIRE NITREX GUIDEWIRES COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	429	CT9771797	KIT AORTICA POLIESTER 210 DOBLE AGUJA 1/2CIRCULO 20MM 75CM	CUMPLE		TICRON COATED AND UNCOATED BRAIDED POLYESTER NONABSORBABLE SUTURE COVIDIEN COLOMBIA S.A
54	COVIDIEN	432	C17C01	KIT CATETER HEMODIALISIS BILUMEN CORTA VIDA EXTENSIONES CURVAS 14F 15cm	CUMPLE		MAHURKAR ELITE
54	COVIDIEN	433	CT10271001	KIT CATETER HEMODIALISIS BILUMEN CORTA VIDA EXTENSIONES RECTAS 14F 20cm	CUMPLE		MAHURKAR ELITE
54	COVIDIEN	434	C17C02	KIT CATETER HEMODIALISIS BILUMEN LARGA VIDA 14,5F 36cm	CUMPLE		MAXID
54	COVIDIEN	435	CT1027951	KIT CATETER HEMODIALISIS BILUMEN LARGA VIDA 14,5F 40cm	CUMPLE		MAXID
54	COVIDIEN	470	CT4551626	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 10cm PARA REPARACIÓN DE PARED ABDOMINAL	CUMPLE		PARIETENE LIGHT COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	471	CT4551903	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 15cm	CUMPLE		PARIETENE LIGHT COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	472	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30cm X 30cm	CUMPLE		PARIETENE LIGHT COVIDIEN COLOMBIA S.A.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEE DOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
54	COVIDIEN	475	CT4551018	MALLA SEPARADORA DE TEJIDO POLIESTER RECUBIERTA DE COLAGENO 30cm X 20cm	CUMPLE		MALLA SYMBOTEX COMPOSITE COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	494	CT1301400	MICROCATETER DE FLUJO DIRIGIDO 1,5 F 0,51mm 165 cm	CUMPLE	DEPENDE DE LOS COILS	COVIDIEN
54	COVIDIEN	495	CT1301279	MICROCATETER INTRACEREBRAL 1.7 F 0,57mm 150cm	CUMPLE	DEPENDE DE LOS COILS	
54	COVIDIEN	498	CT4321402	MICROGUJA HIDROFILICA 0,008" 0,20mm 200cm"	CUMPLE	DEPENDE DE LOS COILS	HYDROPHILIC GUIDEWIRE COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	499	CT4321415	MICROGUJA HIDROFILICA 0.014" 0.36mm 200 cm	CUMPLE	DEPENDE DE LOS COILS	HYDROPHILIC GUIDEWIRE COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	502	E02P01	MONONYLON 10/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm	CUMPLE		POLYSUTURE COVIDIEN COLOMBIA S.A
54	COVIDIEN	503	E02P04	MONONYLON 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm	CUMPLE		POLYSUTURE COVIDIEN COLOMBIA S.A
54	COVIDIEN	505	CT663814	NYLON 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE CIRUGIA REQUIERE CONOCER EL MATERIAL, CORTE, FUERZA Y RESISTENCIA DE LA AGUJA. TAMBIEN LA FUERZA TENSIL Y ENSAMBLE DE LA HEBRA; POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL DISPOSITIVO Y SER PROBADO EN LA INSTITUCION CON ACOMPAÑAMIENTO DEL PROVEEDOR	
54	COVIDIEN	521	CT4571456	PINZA CURVA SELLADOR/DIVISOR MANDIBULA PEQUEÑA 16,5mm 19cm	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	519	CT3931152	PINZA DE 5mm CON MANGO DENTADO	CUMPLE		LIGASURE™ SMALL JAW COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	520	C02M40	PINZA LAPAROSCOPIA 5mm 37cm	CUMPLE		PINZA ENDO CLINCH II COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	522	CT3421403	PINZA PARA CIRUGIA ABIERTA 18cm X 36mm LARGO ELECTRODO	CUMPLE		COVIDIEN

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA JAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
54	COVIDIEN	524	H02P05	POLIAMIDA 8/0 AGUJA CURVA REDONDA 3/8 CIRCULO 6,5mm 13cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	525	G02P03	POLIAMIDA 9/0 AGUJA CURVA REDONDA 3/8 CIRCULO 5mm 13cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	526	C02P11	POLIDIOXANONA 1 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 40mm 150cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	527	CT964295	POLIDIOXANONA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	529	CT961901	polidioxanona 4/0 aguja curva redonda 1/2 círculo 17mm 70cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	530	CT9641055	POLIDIOXANONA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	531	CT961900	polidioxanona 5/0 doble aguja curva redonda 1/2 círculo 17mm 75cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	532	E03P04	POLIESTER 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	534	E03P02	POLIESTER 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	535	E03P05	POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	NO CUMPLE	PRESENCIA DE GRANULOMAS	
54	COVIDIEN	536	CT9711747	POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2CIRCULO 26MM 90CM CV ALMOHADILLA TEFLON	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	540	CT3421063	POLIGLACTINA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	541	CT9771845	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26 mm 70 cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	542	CT3421065	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36mm 70cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	543	C02S05	POLIGLACTINA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	544	C02S06	POLIGLACTINA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN		CT3421064	POLIGLACTINA 6/0 DOLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	547	C02S02	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	NO CUMPLE	NO ES ANTIBACTERIAL	
54	COVIDIEN	548	C02S01	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	NO CUMPLE	NO ES ANTIBACTERIAL	
54	COVIDIEN	549	C02S03	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	NO CUMPLE	NO ES ANTIBACTERIAL	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
54	COVIDIEN	550	C02S04	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	NO CUMPLE	NO ES ANTIBACTERIAL	
54	COVIDIEN	552	C02S12	POLIGLECAPRONE 4/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	553	C02S13	POLIGLECAPRONE 5/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	554	H02M30	POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	556	G02M26	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 26mm 45cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	558	G02M25	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	559	A02M06	POLIPROPILENO 2/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90 cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	560	G02M23	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 24mm 45cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	561	H02M31	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	562	A02M01	POLIPROPILENO 3/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	563	CT971877	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	564	G02M22	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	565	A02M02	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	567	G02M21	POLIPROPILENO 5/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 13mm 45cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	568	A02M03	POLIPROPILENO 5/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	569	G02M20	POLIPROPILENO 6/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 11mm 45cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	570	A02M04	POLIPROPILENO 6/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 13mm 60cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	587	CT3421070	RECARGA 45MM 2.5MM TEJIDO VASCULAR PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE CIRUGIA REQUIERE CONOCER LA FUNCIONALIDAD DE LA GRAPADORA Y SU FACILIDAD DE MANIPULACION, PARA GARANTIZAR QUE NO HAYAN COMPLICACIONES EN EL MOMENTO QUE SE UTILICE, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL DISPOSITIVO Y SER PROBADO EN LA INSTITUCION	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
54	COVIDIEN	588	CT3421069	RECARGA 45MM 3.5MM TEJIDO REGULAR PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE CIRUGIA REQUIERE CONOCER LA FUNCIONALIDAD DE LA GRAPADORA Y SU FACILIDAD DE MANIPULACION, PARA GARANTIZAR QUE NO HAYAN COMPLICACIONES EN EL MOMENTO QUE SE UTILICE, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL DISPOSITIVO Y SER PROBADO EN LA INSTITUCION	
54	COVIDIEN	589	CT3421157	RECARGA 45MM 4.1 MM TEJIDO GRUESO PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE CIRUGIA REQUIERE CONOCER LA FUNCIONALIDAD DE LA GRAPADORA Y SU FACILIDAD DE MANIPULACION, PARA GARANTIZAR QUE NO HAYAN COMPLICACIONES EN EL MOMENTO QUE SE UTILICE, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL DISPOSITIVO Y SER PROBADO EN LA INSTITUCION	
54	COVIDIEN	591	CT3421071	RECARGA 60MM 4.1MM TEJIDO GRUESO PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE CIRUGIA REQUIERE CONOCER LA FUNCIONALIDAD DE LA GRAPADORA Y SU FACILIDAD DE MANIPULACION, PARA GARANTIZAR QUE NO HAYAN COMPLICACIONES EN EL MOMENTO QUE SE UTILICE, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL DISPOSITIVO Y SER PROBADO EN LA INSTITUCION	
54	COVIDIEN	592	CT3421137	RECARGA 60MM 2.5MM TEJIDO VASCULAR PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE CIRUGIA REQUIERE CONOCER LA FUNCIONALIDAD DE LA GRAPADORA Y SU FACILIDAD DE MANIPULACION, PARA GARANTIZAR QUE NO HAYAN COMPLICACIONES EN EL MOMENTO QUE SE UTILICE, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL DISPOSITIVO Y SER PROBADO EN LA INSTITUCION	
54	COVIDIEN	594	CT3421072	RECARGA LINEAL CORTANTE PARA ENDOGRAPADORA 60mm TEJIDO REGULAR	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE CIRUGIA REQUIERE CONOCER LA FUNCIONALIDAD, SU FACILIDAD DE MANEJO, PARA GARANTIZAR QUE NO HAYAN COMPLICACIONES EN EL MOMENTO QUE SE UTILICE, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL DISPOSITIVO Y SER PROBADO EN LA INSTITUCION CON ACOMPAÑAMIENTO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
54	COVIDIEN	601	B01S01	SEDA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	CUMPLE		SURGILON BRAIDED NYLON / NYLON TRENZADO SURGILON COVIDIEN COLOMBIA S.A
54	COVIDIEN	602	D01S20	SEDA 0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	CUMPLE		SURGILON BRAIDED NYLON / NYLON TRENZADO SURGILON COVIDIEN COLOMBIA S.A
54	COVIDIEN	603	CT6631062	SEDA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	CUMPLE		SURGILON BRAIDED NYLON / NYLON TRENZADO SURGILON COVIDIEN COLOMBIA S.A
54	COVIDIEN	605	D01S21	SEDA 2/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	CUMPLE		SURGILON BRAIDED NYLON / NYLON TRENZADO SURGILON COVIDIEN COLOMBIA S.A
54	COVIDIEN	606	B01S03	SEDA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	CUMPLE		SURGILON BRAIDED NYLON / NYLON TRENZADO SURGILON COVIDIEN COLOMBIA S.A
54	COVIDIEN	607	D01S22	SEDA 3/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	CUMPLE		SURGILON BRAIDED NYLON / NYLON TRENZADO SURGILON COVIDIEN COLOMBIA S.A
54	COVIDIEN	609	D01S23	SEDA 4/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	CUMPLE		SURGILON BRAIDED NYLON / NYLON TRENZADO SURGILON COVIDIEN COLOMBIA S.A

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
54	COVIDIEN	610	CT663851	SEDA 6/0 DOBLE AGUJA 3/8 CIRCULO 13mm 45cm	CUMPLE		SURGILON BRAIDED NYLON / NYLON TRENZADO SURGILON COVIDIEN COLOMBIA S.A
54	COVIDIEN	611	CT6631627	SEDA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 45cm	CUMPLE		SURGILON BRAIDED NYLON / NYLON TRENZADO SURGILON COVIDIEN COLOMBIA S.A
54	COVIDIEN	616	CT6291847	Sensor de saturacion desechable esteril con adhesivo para neonato	CUMPLE		OXIMAX, NELLCOR, TYCO HEALTHCARE COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	617	CT6291846	Sensor de saturacion desechable esteril sin adhesivo para prematuro con ajuste a tobillo	CUMPLE		OXIMAX, NELLCOR, TYCO HEALTHCARE COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	618	CT3841766	Sensor indice hiespectral adultos	CUMPLE		SISTEMA DE MONITORIZACIÓN ELECTROENCEFALOGRAFÍ CA BIS COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	646	A23S01	SONDA DE ALIMENTACION 12F CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 7g	CUMPLE		SONDA DE ALIMENTACION CON PESO EN LA PUNTA
54	COVIDIEN	647	A23S03	SONDA DE ALIMENTACION 12F SIN PUNTA DE TUNGSTENO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
54	COVIDIEN	666	E06S01	SONDA SUCCION CERRADA 14F	NO CUMPLE	PRESENTO CONTAMINACION EN LA FUNDA PROTECTORA ANTES DE 24 HORAS	
54	COVIDIEN	667	CT401821	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR	NO CUMPLE	PRESENTO CONTAMINACION EN LA FUNDA PROTECTORA ANTES DE 24 HORAS	
54	COVIDIEN	669	E04S08	SONDA SUCCION CERRADA 16F	NO CUMPLE	PRESENTO CONTAMINACION EN LA FUNDA PROTECTORA ANTES DE 24 HORAS	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
54	COVIDIEN	670	CT401823	SONDA SUCCION CERRADA 5F NEONATAL	NO CUMPLE	PRESENTO CONTAMINACION EN LA FUNDA PROTECTORA ANTES DE 24 HORAS	
54	COVIDIEN	671	CT401759	SONDA SUCCION CERRADA 6F NEONATAL	NO CUMPLE	PRESENTO CONTAMINACION EN LA FUNDA PROTECTORA ANTES DE 24 HORAS	
54	COVIDIEN	672	CT401824	SONDA SUCCION CERRADA 7F NEONATAL	NO CUMPLE	PRESENTO CONTAMINACION EN LA FUNDA PROTECTORA ANTES DE 24 HORAS	
54	COVIDIEN	665	CT401760	SONDA SUCCION CERRADA 8F NEONATAL	NO CUMPLE	PRESENTO CONTAMINACION EN LA FUNDA PROTECTORA ANTES DE 24 HORAS	
54	COVIDIEN	694	CT3021331	STENT AUTOEXPANDIBLE PERIFERICO	CUMPLE		SISTEMA DE STENT PERIFERICO AUTOEXPANDIBLE COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	705	C02M25	SUTURA PISTOLA MECANICA LINEAL CORTANTE 80 mm-3.8 Azul	CUMPLE		ENDO GIA UNIVERSAL ULTRA COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	706	C02M07	SUTURA RECARGA MECANICA LINEAL 45mm 2.5 BLANCA	CUMPLE		ENDO GIA UNIVERSAL ULTRA COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	707	C02M02	SUTURA RECARGA MECANICA LINEAL 60mm 4.8 VERDE	CUMPLE		ENDO GIA UNIVERSAL ULTRA COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	708	CT3421106	SUTURA RECARGA MECANICA LINEAL CORTANTE 60 mm 3.8 AZUL	CUMPLE		ENDO GIA UNIVERSAL ULTRA COVIDIEN COLOMBIA S.A.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
54	COVIDIEN	709	C02M29	SUTURA RECARGA MECANICA LINEAL CORTANTE 80 mm 4.8 VERDE	CUMPLE		ENDO GIA UNIVERSAL ULTRA COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	710	CT3421096	SUTURA RECARGA MECANICA LINEAL LAPAROSCOPIA 60mm AZUL	CUMPLE		ENDO GIA UNIVERSAL ULTRA COVIDIEN COLOMBIA S.A.
54	COVIDIEN	721	V1V106-2	TRAMPA PARA RECOLECCION DE ESPECIMENES	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	739	G06T04	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 35F	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	740	G06T05	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 37F	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	741	G06T01	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 35F	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	742	G06T02	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 37F	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	743	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	744	CT5031227	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON	CUMPLE		BRONCOCATH COVIDIEN COLOMBIA S.A
54	COVIDIEN	745	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	746	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	747	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALÓN	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	748	CT5031207	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 CON BALON	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	749	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALÓN	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	750	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	751	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	752	G07T08	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 SIN BALON	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	753	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	754	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	755	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	756	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	757	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	758	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	CUMPLE		BRONCOCATH COVIDIEN COLOMBIA S.A
54	COVIDIEN	759	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALÓN	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	760	CT5031206	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4 CON BALON	CUMPLE		BRONCOCATH COVIDIEN COLOMBIA S.A
54	COVIDIEN	761	G13T03	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7.5	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	762	G13T01	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7mm	CUMPLE		COVIDIEN

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
54	COVIDIEN	763	G13T04	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8,5mm	CUMPLE		COVIDIEN
54	COVIDIEN	764	G13T02	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8mm	CUMPLE		COVIDIEN
55	MEDITEC	131	CT484794	CANULA DE MAYO 0 50mm	CUMPLE		MEDEX
55	MEDITEC	132	CT484795	CANULA DE MAYO 1 60mm	CUMPLE		CANULA GUEDEL (MAYO) MEDEX # 0
55	MEDITEC	133	CT484772	CANULA DE MAYO 2 70mm	CUMPLE		MEDEX
55	MEDITEC	134	CT484796	CANULA DE MAYO 3 80mm	CUMPLE		MEDEX
55	MEDITEC	135	G02C01	CANULA DE MAYO 4 90mm	CUMPLE		MEDEX
55	MEDITEC	136	G02C02	CANULA DE MAYO 5 110mm	CUMPLE		MEDEX
55	MEDITEC	147	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	CUMPLE		MEDEX® MEDITEC S.A.
55	MEDITEC	148	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	NO CUMPLE	LAS PUNTAS NASALES NO SON SILICONADAS	
55	MEDITEC	149	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
55	MEDITEC	340	G01O02	ESPONJA CONTROL DE EPISTAXIS 8cm CON STRING	CUMPLE		ESPONJA ULTRACELL NASAL X 8 cm
55	MEDITEC	649	A03S01	SONDA NASOGASTRICA 10	CUMPLE		MEDEX
55	MEDITEC	650	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	CUMPLE		MEDEX SONDA PARA SUCCIÓN MEDITEC S.A.
55	MEDITEC	653	A03S03	SONDA NASOGASTRICA 14	CUMPLE		MEDEX
55	MEDITEC	654	A03S04	SONDA NASOGASTRICA 16	CUMPLE		MEDEX
55	MEDITEC	655	A03S05	SONDA NASOGASTRICA 18	CUMPLE		MEDEX
55	MEDITEC	651	A03S06	SONDA NASOGASTRICA 6	CUMPLE		MEDEX
55	MEDITEC	652	A03S07	SONDA NASOGASTRICA 8	CUMPLE		MEDEX SONDA PARA SUCCIÓN MEDITEC S.A.
55	MEDITEC	656	E04N02	SONDA NELATON 10 FR	CUMPLE		MEDEX
55	MEDITEC	657	E04N03	SONDA NELATON 12 FR	CUMPLE		MEDEX
55	MEDITEC	658	E04N04	SONDA NELATON 14 FR	CUMPLE		MEDEX
55	MEDITEC	659	E04N05	SONDA NELATON 16 FR	CUMPLE		MEDEX
55	MEDITEC	660	E04N06	SONDA NELATON 18 FR	CUMPLE		MEDEX SONDA PARA SUCCIÓN MEDITEC S.A.
55	MEDITEC	661	E04N09	SONDA NELATON 4 FR	NO CUMPLE	LA FICHA ENTREGADA PARA LA REVISIÓN NO EXISTE LA REFERENCIA N 4	
55	MEDITEC	662	E04N08	SONDA NELATON 5 FR	CUMPLE		MEDEX
55	MEDITEC	663	E04N01	SONDA NELATON 6 FR	CUMPLE		MEDEX
55	MEDITEC	664	E04N07	SONDA NELATON 8 FR	CUMPLE		MEDEX
55	MEDITEC	743	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	NO CUMPLE	TRABAJO DE CAMPO PENDIENTE	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
55	MEDITEC	746	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	NO CUMPLE	TRABAJO DE CAMPO PENDIENTE	
55	MEDITEC	747	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALÓN	NO CUMPLE	ES MUY RIGIDO	
55	MEDITEC	749	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALÓN	NO CUMPLE	TRABAJO DE CAMPO PENDIENTE	
55	MEDITEC	753	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	NO CUMPLE	ES MUY RIGIDO	
55	MEDITEC	754	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	NO CUMPLE	ES MUY RIGIDO	
55	MEDITEC	755	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	NO CUMPLE	ES MUY RIGIDO	
55	MEDITEC	756	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	NO CUMPLE	ES MUY RIGIDO	
55	MEDITEC	758	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	NO CUMPLE	ES MUY RIGIDO	
55	MEDITEC	759	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	NO CUMPLE	ES MUY RIGIDO	
55	MEDITEC	765	G08T01	TUBO LATEX EN T No 12	CUMPLE		MEDEX® MEDITEC S.A.
55	MEDITEC	766	G08T03	TUBO LATEX EN T No 16	CUMPLE		MEDEX® MEDITEC S.A.
55	MEDITEC	767	G08T04	TUBO LATEX EN T No 18	CUMPLE		MEDEX® MEDITEC S.A.
55	MEDITEC	768	E10T01	TUBO TORAX No 28	CUMPLE		THORACIC CATHETER MEDEX MEDITEC S.A.
55	MEDITEC	769	E10T02	TUBO TORAX No 30	CUMPLE		THORACIC CATHETER MEDEX MEDITEC S.A.
55	MEDITEC	770	C19C03	TUBO TORAX No. 26	CUMPLE		THORACIC CATHETER MEDEX MEDITEC S.A.
56	FRIDEN	52	CT124875	APOSITO ADHESIVO ESTERIL CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 10cm x 25cm	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	
56	FRIDEN	55	CT1241239	APOSITO CURATIVO DE ADHESION BACTERIANA 10cm X 20cm	CUMPLE		CUTIMED® (IMPORTADOR: BSN MEDICAL)
56	FRIDEN	58	CT1241067	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUADRADO 20*20cm	CUMPLE		CUTIMED® (IMPORTADOR: BSN MEDICAL)
56	FRIDEN	67	F12A07	APOSITO HIDROCOLOIDE 15cm X 15cm	CUMPLE		CUTIMED® (IMPORTADOR: BSN MEDICAL)
56	FRIDEN	68	CT124782	APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO 15cm X 15cm	CUMPLE		CUTIMED® (IMPORTADOR: BSN MEDICAL)

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
56	FRIDEN	75	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	CUMPLE		CUTIMED® (IMPORTADOR: BSN MEDICAL)
56	FRIDEN	511	CT230879	PARCHE OCULAR ADULTO *	CUMPLE		BSN
56	FRIDEN	778	A01V01	VENDA DE ALGODÓN 4X5 YARDAS	CUMPLE		MERMAX
56	FRIDEN	779	A01V02	VENDA DE ALGODÓN 5X5 YARDAS	CUMPLE		MERMAX
56	FRIDEN	780	A01V03	VENDA DE ALGODÓN 6X5 YARDAS	CUMPLE		MERMAX
56	FRIDEN	782	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
56	FRIDEN	783	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
56	FRIDEN	784	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	
56	FRIDEN	785	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	CUMPLE		MER-MAX®, INVERFARMA® (FABRICANTE: QUIRURGICOS MER MAX)
56	FRIDEN	786	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	CUMPLE		MER-MAX®, INVERFARMA® (FABRICANTE: QUIRURGICOS MER MAX)
56	FRIDEN	787	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	CUMPLE		MER-MAX®, INVERFARMA® (FABRICANTE: QUIRURGICOS MER MAX)
57	SICMAFARMA	454	CT5531058	LANCETAS PARA GLUCOMETRIA	NO CUMPLE	SE REQUIERE COMPATIBILIDAD CON LAS TIRAS	
57	SICMAFARMA	720	D03T01	TIRAS PARA GLUCOMETRIA CON DETECCION DE CETONAS	NO CUMPLE	NO TIENE DETECCIÓN DE CETONAS	
58	GEWEDCO	76	CT1301496	ASA DE RECUPERACION DE CUERPO EXTRAÑO	CUMPLE		DENALI® FILTER SYSTEM BARD COLOMBIA S.A.S
58	GEWEDCO	80	CT4791260	BALON DE ANGIOPLASTIA PERIFERICA DIFERENTES LONGITUDES	CUMPLE		CLEARPAC, LITEPAC Y SALIX BARD COLOMBIA S.A.S
58	GEWEDCO	83	CT4711694	BALON DILATACION PARA STENT VENOSO DE ALTA FUERZA RADIAL	CUMPLE		BARD® CONQUEST® BARD COLOMBIA S.A.S

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE L. AMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
58	GEMEDCO	86	CT4711565	BALON PARA PLANCHADO DE ENDOPROTESIS AORTICA	CUMPLE		BARD® ATLAS® BARD COLOMBIA S.A.S
58	GEMEDCO	176	G05C01	CATETER BALON DE DILATACION BILIAR 6,0mm X 4 cm 0,035	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
58	GEMEDCO	201	G02H05	CATETER IMPLANTABLE DE ACCESO VENOSO CON CAMARA DE TITANIO CON ACCESORIOS	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
58	GEMEDCO	225	C11C01	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCCION PERIFERICA 16ga 70cm	CUMPLE		CATETER DE INSERCCION PERIFERICA BARD BARD COLOMBIA S.A.S
58	GEMEDCO	355	CT4141320	FILTRO VENA CAVA	NO CUMPLE	LA FICHA TECNICA NO ESPECIFICA SI ES TEMPORAL O PERMANENTE NI EL MATERIAL	
58	GEMEDCO	582	F02P08	PROTESIS VASCULAR RECTA EN PTFE ANILLADA 8mm 70cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
58	GEMEDCO	583	CT4461543	PROTESIS VASCULAR RECTA PTFE 8mm SIN ANILLADO.	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
58	GEMEDCO	584	CT4461544	PROTESIS VASCULAR RECTA PTFE 8mm SIN ANILLADO.	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
58	GEMEDCO	694	CT3021331	STENT AUTOEXPANDIBLE PERIFERICO	CUMPLE		BARD® LUMINEXX BARD COLOMBIA S.A.S
59	MEDIREX	271	CT10061927	CORTA METAL	CUMPLE		MEDTRONIC-MEDIREX
59	MEDIREX	285	CT10051919	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO CRANEO	CUMPLE		MEDTRONIC-MEDIREX
59	MEDIREX	356	CT10051923	FRESA CORTANTE PARA HUESO COLUMNA	CUMPLE		MEDTRONIC-MEDIREX
59	MEDIREX	357	CT10051920	FRESA CORTANTE PARA HUESO CRANEO	CUMPLE		MEDTRONIC-MEDIREX
59	MEDIREX	358	CT10011925	FRESA CORTANTE PARA HUESO OTORRINO	CUMPLE		MEDTRONIC-MEDIREX
59	MEDIREX	359	CT10051924	FRESA DIAMANTADA PARA HUESO COLUMNA	CUMPLE		MEDTRONIC-MEDIREX
59	MEDIREX	360	CT10011926	FRESA DIAMANTADA PARA HUESO OTORRINO	CUMPLE		MEDTRONIC-MEDIREX
59	MEDIREX	362	CT10051921	FRESA TRANSNASAL CORTANTE BASE DE CRANEO	CUMPLE		MEDTRONIC-MEDIREX
59	MEDIREX	363	CT10051922	FRESA TRANSNASAL DIAMANTADA BASE DE CRANEO	CUMPLE		MEDTRONIC-MEDIREX
59	MEDIREX	401	E01024	INJERTO CORTICO ESPONJOSO 32 GR.	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
59	MEDIREX	493	CT4011629	MEMBRANA ABSORBIBLE SUSTITUTO DE DURAMADRE 5cm X 5cm	CUMPLE		MEDTRONIC-MEDIREX
60	HOSPIMEDICS	147	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	NO CUMPLE	LAS PUNTAS NASALES SON MUY GRANDES	
60	HOSPIMEDICS	148	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	CUMPLE		CANULA OXIGENO ADULTO ROMSONS GS-2016
60	HOSPIMEDICS	149	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	CUMPLE		CANULA OXIGENO ADULTO ROMSONS GS-2016

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
60	HOSPIMEDICS	300	F25D02	DREN DE SILICONA REDONDO SIN CONECTOR 19F	CUMPLE		DREN REDONDO 19 FR SIN TROCAR CARDINAL HEALTH SU130-1325
60	HOSPIMEDICS	407	G02I01	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	NO CUMPLE	- DISPOSITIVO QUE GENERA MAYOR TRABAJO INSPIRATORIO EN LOS PACIENTES, NO SE OBSERVA ADECUADO ACOUPLE Y CONFORT EN LA REALIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO MUSCULAR RESPIRATORIO - NO TIENE PUERTO PARA OXIGENO	
60	HOSPIMEDICS	443	G02V01	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO	
60	HOSPIMEDICS	598	F25D03	RESERVORIO DE SUCCION 450 ml CON CONECTOR EN Y VALVULA DE REFLUJO	CUMPLE		SISTEMAS DE DRENAJE DE HERIDAS
60	HOSPIMEDICS	634	E01U04	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/4	CUMPLE		CARDINAL HEALTH
60	HOSPIMEDICS	635	E01U01	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/8	CUMPLE		CARDINAL HEALTH
60	HOSPIMEDICS	636	E01U02	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 3/16	CUMPLE		CARDINAL HEALTH
60	HOSPIMEDICS	641	E01U07	SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 1.000ml CON GEL SOLIDIFICANTE	NO CUMPLE	NO HACE REFERENCIA AL APOYO TECNOLÓGICO	
60	HOSPIMEDICS	642	E01U05	SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 2.000ml CON GEL SOLIDIFICANTE	NO CUMPLE	NO HACE REFERENCIA AL APOYO TECNOLÓGICO	
60	HOSPIMEDICS	653	A03S03	SONDA NASOGASTRICA NO 14	CUMPLE		SONDA NASOGASTRICA #14
60	HOSPIMEDICS	654	A03S04	SONDA NASOGASTRICA NO 16	CUMPLE		ROMSONS
60	HOSPIMEDICS	655	A03S05	SONDA NASOGASTRICA NO 18	CUMPLE		ROMSONS
60	HOSPIMEDICS	656	E04N02	SONDA NELATON 10 FR	NO CUMPLE	LA SONDA NO EMPATA CON EL CAUCHO DE SUCCION. HAY QUE CORTARLA LO QUE PUEDE OCASIONAR RIESGO LABORAL.	
60	HOSPIMEDICS	657	E04N03	SONDA NELATON 12 FR	NO CUMPLE	LA SONDA NO EMPATA CON EL CAUCHO DE SUCCION. HAY QUE CORTARLA LO QUE PUEDE OCASIONAR RIESGO LABORAL.	
60	HOSPIMEDICS	658	E04N04	SONDA NELATON 14 FR	NO CUMPLE	LA SONDA NO EMPATA CON EL CAUCHO DE SUCCION. HAY QUE CORTARLA LO QUE PUEDE OCASIONAR RIESGO LABORAL.	
60	HOSPIMEDICS	659	E04N05	SONDA NELATON 16 FR	NO CUMPLE	LA SONDA NO EMPATA CON EL CAUCHO DE SUCCION. HAY QUE CORTARLA LO QUE PUEDE OCASIONAR RIESGO LABORAL.	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
60	HOSPIMEDICS	660	E04N06	SONDA NELATON 18 FR	NO CUMPLE	LA SONDA NO EMPATA CON EL CAUCHO DE SUCCION. HAY QUE CORTARLA LO QUE PUEDE OCASIONAR RIESGO LABORAL.	
60	HOSPIMEDICS	663	E04N01	SONDA NELATON 6 FR	NO CUMPLE	LA SONDA NO EMPATA CON EL CAUCHO DE SUCCION. HAY QUE CORTARLA LO QUE PUEDE OCASIONAR RIESGO LABORAL.	
60	HOSPIMEDICS	664	E04N07	SONDA NELATON 8 FR	NO CUMPLE	LA SONDA NO EMPATA CON EL CAUCHO DE SUCCION. HAY QUE CORTARLA LO QUE PUEDE OCASIONAR RIESGO LABORAL.	
61	HOSPITECNICA	108	CT6061805	BRAZALETE DESECHABLE ADULTO DE DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES, SE SOLICITA SEAN COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS	
61	HOSPITECNICA		CT9261937	BRAZALETE DESECHABLE ADULTO UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES, SE SOLICITA SEAN COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS	
61	HOSPITECNICA	110	CT6061821	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL NO 3 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES, SE SOLICITA SEAN COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS	
61	HOSPITECNICA	111	CT6061822	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL NO 4 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES, SE SOLICITA SEAN COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS	
61	HOSPITECNICA	112	F09B01	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 1 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES, SE SOLICITA SEAN COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS	
61	HOSPITECNICA	113	CT6061820	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 2 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES, SE SOLICITA SEAN COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS	
61	HOSPITECNICA	114	CT606137	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 2 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR 4,3-8cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES, SE SOLICITA SEAN COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
61	HOSPITECNICA	115	CT606438	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 4 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR 7,1 -13,1cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES, SE SOLICITA SEAN COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS	
61	HOSPITECNICA	116	CT606437	BRAZALETE NEONATAL NO 3 UNA VIA CON CONECTOR 5,8 -10,9cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES, SE SOLICITA SEAN COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS	
61	HOSPITECNICA	117	CT606439	BRAZALETE NEONATAL NO 5 UNA VIA CON CONECTOR 8,2 -15,3cm	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES, SE SOLICITA SEAN COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS	
61	HOSPITECNICA	354	G01S02	FILTRO HUMIDIFICADOR ANTIBACTERIAL ADULTO	NO CUMPLE	SE TUVO QUE CAMBIAR ANTES DE 48 HORAS POR IMPACTACION DE SECRECIONES.	
61	HOSPITECNICA	482	G05M02	MASCARA LARINGEA 3.0	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA REQUIERE CONOCER EL MATERIAL, VERIFICAR QUE NO LASTIME LA PIEL Y VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL INSUMO, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL INSUMO Y PROBARLO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL PROVEEDOR PARA EMITIR UN CONCEPTO TECNICO	
61	HOSPITECNICA	483	G01M03	MASCARA LARINGEA 4.0	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA REQUIERE CONOCER EL MATERIAL, VERIFICAR QUE NO LASTIME LA PIEL Y VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL INSUMO, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL INSUMO Y PROBARLO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL PROVEEDOR PARA EMITIR UN CONCEPTO TECNICO	
61	HOSPITECNICA	484	CT453812	MASCARA LARINGEA 5.0	NO CUMPLE	EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA REQUIERE CONOCER EL MATERIAL, VERIFICAR QUE NO LASTIME LA PIEL Y VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL INSUMO, POR LO TANTO SE REQUIERE CONOCER EL INSUMO Y PROBARLO CON ACOMPAÑAMIENTO DEL PROVEEDOR PARA EMITIR UN CONCEPTO TECNICO	

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE
DIRECCION CIENTIFICA
SERVICIO FARMACEUTICO
CALIFICACION TECNICA-CONVOCATORIA 10 2017

N PROVEEDOR	PROVEEDOR	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION (NOMBRE PRODUCTO (Nombre genérico))	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA
61	HOSPITECNICA	616	CT6291847	Sensor de saturacion desechable esteril con adhesivo para neonato	NO CUMPLE	SE REQUIERE TRABAJO DE CAMPO, ESTE INSUMO DEBE SER COMPATIBLE CON LOS MONITORES MARCA GENERAL ELECTRIC, MINDRAY Y EDAN, QUE SE ENCUENTRAN EN EL HUS	


AURORA HUMADA PARRAGA
 QUIMICA FARMACEUTICA
 LIDER PROYECTO FARMACIA
 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE


JONATHAN ALEXIS FAJARDO TORRES
 QUIMICO FARMACEUTICO
 CALIFICACION TECNICA-FARMACIA
 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE


GLORIA ESPERANZA CARDENAS CHAPARRO
 INGENIERA INDUSTRIAL-FARMACIA
 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE