

**ADENDA 02**

**CONVOCATORIA PÚBLICA No. 04 de 2018**

**OBJETO:** ADQUISICION DE LA COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTÁ.

El Gerente de la **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**, en ejercicio de las facultades conferidas en la Ordenanza 072 de 1995, modificada por la Ordenanza 280 de 2008, los Acuerdos Nos. 008 de 2014, 016 de 2017 y el Estatuto de Contratación de la **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** y demás normas concordantes, expide la presente adenda con base en las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Que el día 25 de enero de 2018, se dio apertura al Proceso de la Convocatoria Pública No. 04 de 2018 cuyo objeto es la Adquisición de la Compra de Suministros de Materiales de Cirugía Cardiovascular para la **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** Bogotá.
2. Que por los medios autorizados para recibir observaciones, los Proponentes solicitaron aclaraciones al pliego los cuales fueron resueltos mediante Acta unificada debidamente publicada.
3. Que en atención a las mismas hay lugar a realizar modificaciones al Pliego de Condiciones en aras de garantizar la pluralidad de propuestas y la claridad de las condiciones en él establecidas.
4. Que a continuación se relacionan los ítems a modificar:
  - 4.1 Que de acuerdo a las observaciones presentadas por los proponentes mediante el correo electrónico [contratación@hus.org.co](mailto:contratación@hus.org.co), en la página del Hospital [www.hus.org.co](http://www.hus.org.co) y en la Audiencia de Aclaración de Términos de la presente Convocatoria, manifiestan que existen diferencias entre los archivos que se subieron en Excel "ANEXOS 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y el ANEXO 5 CUADRO ECONÓMICO, con respecto al orden y cantidades de los ítems.
  - 4.2 Capítulo II, numeral 2.6 del Pliego de Condiciones se estableció, **EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA** de la siguiente manera:

(...)

**2.6. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA**

El proponente deberá acreditar una experiencia mínima de tres (3) años, cuyo objeto fuere el suministro de Productos Farmacéuticos (medicamentos) en entidades de salud de tercer y cuarto nivel que debe ser soportada con la presentación de mínimo cinco (5) contratos; ejecutados durante los últimos tres (3) años, en donde el valor sume como mínimo el 70% del valor del presupuesto estimado para la presente convocatoria y cada certificación deberá tener como mínimo la siguiente información:

- a) Nombre o razón social de la entidad que certifica.
- b) Nombre o razón social del contratista.
- c) Número y objeto del contrato.
- d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato.
- e) Valor del contrato.

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 [www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

*"Humanización con sensibilidad social"*

- f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.  
g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.

**La no presentación de estas certificaciones generará la descalificación del proponente.**

(...)

4.3 Capítulo II, numeral 2.4 del Pliego de Condiciones se estableció, **INDICADORES FINANCIEROS** de la siguiente manera

(...)

#### 2.4 INDICADORES FINANCIEROS

El proponente deberá cumplir con TODOS los indicadores financieros que se presentan a continuación, para lo cual deberá anexar copia de los indicadores debidamente calculados; los cuales serán verificados con la información aportada en los estados financieros a 31 de diciembre de 2016, para tal efecto se evaluará con los criterios ADMISIBLE o NO ADMISIBLE, cada uno de ellos:

| INDICADOR              | REQUERIMIENTO  |
|------------------------|--|
| INDICE DE LIQUIDEZ     | (IGUAL O MAYOR A 1,5)  |
| NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | < 60% (MENOR A 60%)  |
| CAPITAL DE TRABAJO     | DEBERA SER POSITIVO Y CON UN MONTO IGUAL O SUPERIOR AL 30% DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL VALOR DE LA OFERTA QUE PRESENTE. |

Si la información presentada por el proponente NO CUMPLE con la capacidad financiera requerida en esta convocatoria, el proponente NO SERA HABILITADO en el proceso.

Se confrontarán y verificarán los indicadores financieros con la información registrada en el RUP.

(...)

4.4 En la página del Hospital y la página del SECOP se publicó el **ANEXO 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS** en un archivo de Excel que hace parte de la presente Convocatoria de la siguiente manera.

|    |   |
|----|---|
| 50 | VALVULA BIOLOGICA AORTICA DE BOVINO PARA PERICARDIO |
|----|---|

4.5 Capítulo IV, numeral 4.2 del Pliego de Condiciones se estableció, **EVALUACIÓN ECONÓMICA** de la siguiente manera:

(...)

#### 4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA

La evaluación se realizará ítem por ítem. El precio de venta dará una puntuación de 100 puntos a la propuesta más económica, a los proponentes cuyo precio de venta sea superior al menor precio ofertado se le asignarán los puntos a partir de la siguiente fórmula:

$$\text{PUNTOS ASIGNADOS} = \frac{\text{PRECIO PROPUESTA MENOR VALOR} \times \text{PUNTOS ASIGNADOS}}{\text{PRECIO DE LA PROPUESTA ESTUDIADA}}$$

EN CASO QUE DOS O MAS PROPONENTES OBTENGAN LA MISMA CALIFICACIÓN AL FINAL DE TODAS LAS EVALUACIONES, PARA EL DESEMPATE LOS PROPONENTES DEBERÁN OFRECER UN DESCUENTO FINANCIERO A 30 DÍAS, EL PORCENTAJE DE MAYOR DESCUENTO SERÁ EL GANADOR, ESTE DEBERÁ VENIR INICIALMENTE JUNTO CON LA PROPUESTA, DE NO ENCONTRARSE EL DOCUMENTO QUE CERTIFIQUE ESTE DESCUENTO SE ENTENDERÁ QUE EL PROPONENTE NO LO OFRECE. DE PERSISTIR EL EMPATE SE CITARÁ A AUDIENCIA DE CONCERTACIÓN DE PRECIOS DONDE LOS OFERENTES PODRÁN HACER UNA ÚNICA OFERTA DE AJUSTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA PARA ESCOGER LA MAS FAVORABLE. FINALMENTE DE PERSISTIR EL EMPATE SE REALIZARÁ UN SORTEO EN DONDE SE ESTABLECERÁ EL PROPONENTE AL CUAL SE LE ADJUDICARÁ DICHO INSUMO O SERVICIO. EL VALOR MÁXIMO DE OFERTA SERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL HUS EN EL AÑO 2017. NO SE ADJUDICARÁ EL O LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN POR ENCIMA DEL VALOR DE REFERENCIA.

**NOTA:** PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL HUS ADJUNTARÁ EN LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA EL **ANEXO 5 (CUADRO ECONÓMICO)**, EN EL CUAL LOS OFERENTES DEBEN DILIGENCIAR ÚNICAMENTE LOS ÍTEM QUE VAN A OFERTAR, SIN ALTERAR LA ESTRUCTURA DE ESTE ARCHIVO Y ADJUNTARLO **EN CD O USB COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:**

ESTE CUADRO ECONÓMICO SE ENCUENTRA EN VERSIÓN OFFICE EXCEL 2003 EXTENSIÓN.XLS, POR LO QUE SE SOLICITA A TODOS LOS OFERENTES DILIGENCIAR ESTE ARCHIVO DE EXCEL EN ESTA MISMA VERSIÓN Y FORMATO.

EL **ANEXO 5 (CUADRO ECONÓMICO)** NO PODRÁ SER MODIFICADO POR LOS PROPONENTES.  
(...)

En razón de lo anterior, se hace necesario elaborar una adenda al Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 04 de 2018.

Por lo expuesto.

#### RESUELVE:

**Primero:** Modificar el **ANEXO 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** en el orden y cantidades de los ítems que se publicó en la página del Hospital y la página del SECOP en un archivo de Excel, el cual quedará de la siguiente manera:

Una vez hecho lo anterior el **ANEXO 3 QUEDARÁ IGUAL** en el orden y cantidades de los ítems a como aparece en el **ANEXO 5 CUADRO ECONÓMICO** y que quedará así:

| ITEM | NOMBRE DEL ÍTEM   | CANT. | DESCRIPCIÓN   |
|------|---|-------|---|
| 1    | INTRODUCTOR CATETER TERMODILUCION 8.5 Fr                                | 1     |   |
| 2    | CATETER TERMODILUCIÓN 7.5 FR 5 LUMEN 100cm                              | 1     |   |
| 3    | CATETER DE ALTO FLÚJO MULTILUMEN  | 1     |   |
| 4    | POLIESTER TRENZADA RECUBIERTO DE POLIBUTILATO 2/0 ADR 22mm 1/2c 15x75cm | 1     | Poliester Trenzada Recubierto de Polibutilato 2/0 ADR 22mm 1/2c 15x75cm con Pledget |
|      |   | 1     | Poliester Trenzada Recubierto de Polibutilato 2/0 ADR 22mm 1/2c 15x75cm sin Pledget |
| 5    | POLIPROPILENE 5/0 DOBLE AGUJA   | 1     | Polipropilene 5/0 Doble Aguja SH con Pledget  |
|      |   | 1     | Polipropilene 5/0 Doble Aguja SH sin Pledget  |



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

05GIS15 - V2

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  | 1 | Polipropilene 5/0 Doble Aguja C1   |
| 6  | POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2CIRCULO   | 1 | Kit Mitral Poliester 2/0 Doble Aguja 1/2circulo 20mm 75cm                        |
|    |  | 1 | Kit Aortico Poliester 2/0 Doble Aguja 1/2circulo 16mm 75cm                       |
|    |  |   |  |
| 7  | PARCHES DE TEFLON  | 1 |  |
| 8  | PLEDGET DE TEFLON 7X3X1.5MM  | 1 |  |
| 9  | ACERO MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE INOXIDABLE   | 1 |  |
| 10 | POLIGLECAPRONA RECUBIERTA 3/0 ANTIBACTERIAL - 70cm - AC - 19MM- 3/8C   | 1 |  |
| 11 | HILO PARA MARCAPASOS ADULTO  | 1 |  |
| 12 | SEDA 1 PRECORTADA 75 CM 10 HEBRAS  | 1 |  |
| 13 | SUTURA PTFE (GORETEX) 5/0  | 1 |  |
| 14 | ADHESIVO QUIRURGICO DE ALBUMINA BOVINA PURIFICADA Y GLUTARALDEHIDO DE 5 ML   | 1 |  |
| 15 | PARTICULAS POLISACARIDAS ABSORBIBLES DE 3 GRAMOS   | 1 |  |
| 16 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN   | 1 | Transductor de Presión Doble   |
|    |  | 1 | Transductor de Presión Triple  |
| 17 | LIGACLIP DE TITANIO POR 24 CARTUCHOS   | 1 | Ligacclip de Titanio Mediano   |
|    |  | 1 | Ligacclip de Titanio Pequeño   |
| 18 | SENSOR DE MONITOREO PARA SATURACION REGIONAL DE OXIGENO  | 1 |  |
| 19 | MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 8/0 ADR 6,5mm 3/8circ * 45cm   | 1 |  |
| 20 | DREN DE SILICONA Y RESERVORIO  | 1 | Dren de Silicona Redondo sin Conector Diferentes Medidas                         |
|    |  | 1 | Reservorio de Succión 450 ml con Conector en Y y Válvula de Reflujo              |
| 21 | OXIGENADOR PARA PERFUSION CON SUS CORRESPONDIENTES TUBERIAS<br>NOTA: Incluye reservorio rígido, membrana de oxigenación, tubería con: tubería arteriovenosa de 1/2-3/8 y 3/8-3/8; 3 aspiraciones de 1/4; bulbo aislador de presión x 2 | 1 | Oxigenador Grande para Perfusión con sus Correspondientes Tuberías               |
|    |  | 1 | Oxigenador Pequeño para Perfusión con sus Correspondientes Tuberías              |
| 22 | HEMOCONCENTRADOR PEQUEÑO   | 1 |  |
| 23 | BOMBA CENTRIFUGA   | 1 | Bomba Centrifuga Compatible con Maquina de Perfusión (Medtronic)                 |
| 24 | CONECTORES EN Y PARA EQUIPO DE PERFUSION Y CONECTORES RECTOS   | 1 | Conectores En Y Para Equipo De Perfusion y Conectores Rectos: Diferentes Medidas |
| 25 | CARTUCHO PARA MEDICION DEL TIEMPO ACTIVADO DE COAGULACION  | 1 |  |
| 26 | SOLUCION ELECTROLITICA BALANCEADA PARA SUSTITUTO DE PLASMA SIN CALCIO PH 7.4   | 1 |  |
| 27 | SOLUCION DE CARDIOPLEJIA   | 1 |  |
| 28 | SET PARA ADMINISTRACION DE CARDIOPLEJIA 4:1 CON INTERCAMBIADOR DE CALOR INTEGRADO  | 1 |  |
| 29 | CELDA PARA MEDICION DE SATURACION Y HEMATOCRITO EN LINEA 1/2   | 1 |  |
| 30 | CÁNULA DE CANULACIÓN ARTERIAL 5 PIEZAS DIFERENTES FR   | 1 |  |

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 [www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

"Humanización con sensibilidad social"



*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

*Empresa Social del Estado*

05GIS15 – V2

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 31 | CÁNULA VENOSA PUNTA METALICA DIFERENTES FR                                | 1 |  |
| 32 | CÁNULA DE CARDIOPLEGIA ANTEROGRADA CON LINEA VENT 9 FR                    | 1 |  |
| 33 | CÁNULA DE SUCCIÓN VENTRICULO IZQUIERDO DIFERENTES FR                      | 1 |  |
| 34 | SUCCIÓN LIBRE DE PERICARDIO /INTRAPERICARDICO 20 FR                       | 1 |  |
| 35 | CANULA DE SUCCION RIGIDO DLP 20FR (6.7MM)                                 | 1 |  |
| 36 | CÁNULA CO2  | 1 |  |
| 37 | CANULA DE CARDIOPLEJIA RETROGRADA DE DIFERENTES FR                        | 1 |  |
| 38 | CANULA VENOSA DOBLE CANASTILLA  | 1 | Cánula Venosa de Doble Canastilla Cuerpo Único con Conector Diferentes fr                            |
|    |   | 1 | Cánula Venosa de Doble Canastilla Cuerpo Único Ovalada Diferentes fr                                 |
| 39 | CÁNULA DE PERFUSIÓN ANTEROGRADA RIGIDA 12 FR, DIFERENTES GRADOS           | 1 | Cánula de perfusión anterograda de 45° 12 fr   |
|    |   | 1 | Cánula de perfusión anterograda de 90° 12 fr   |
| 40 | KIT RESCATADOR DE CELULAS (CAMPANA, TUBERIA Y BOLSAS)                     | 1 |  |
| 41 | SET DE CONECTORES PARA ULTRAFILTRACION MODIFICADA                         | 1 |  |
| 42 | CÁNULA FEMORAL ARTERIAL PIEZA UNICA DIFERNETES FR                         | 1 |  |
| 43 | CÁNULA FEMORAL VENOSA MULTIPERFORADA DIFERENTES FR                        | 1 |  |
| 44 | VALVULA MECÁNICA MITRAL   | 1 | Válvula Mecánica Mitral Diferentes Medidas carbón pirolítico, con mecanismo de rotación, bivalvular  |
| 45 | VALVULA BIOLOGICA MITRAL  | 1 | Válvula Biológica Mitral Diferentes Medidas: stentado, recubrimiento anticalcificante                |
| 46 | VALVULA BIOLOGICA MITRAL DE BOVINO  | 1 | Válvula Biológica Mitral de Bovino Diferentes Medidas  |
| 47 | ANILLO MITRAL   | 1 | Anillo Mitral Diferentes Medidas   |
| 48 | VALVULA MECANICA AORTICA  | 1 | Válvula Mecánica Aortica Diferentes Medidas carbón pirolítico, con mecanismo de rotación, bivalvular |
| 49 | VALVULA BIOLOGICA AORTICA DE PERICARDIO                                   | 1 | Válvula Biológica Aortica De Pericardio Diferentes Medidas.  |
| 50 | VALVULA AORTICA DE PERICARDIO BOVINO                                      | 1 | Válvula Biológica Aortica De Bovino Para Pericardio Diferentes Medidas                               |
| 51 | VALVULA AORTICA DE RAPIDO DESPLIEGE                                       | 1 |  |
| 52 | TUBOS VALVULADOS MECÁNICOS  | 1 |  |
| 53 | ESTABILIZADOR DE TEJIDO CARDIACO  | 1 |  |
| 54 | POSICIONADOR CARDIACO   | 1 |  |
| 55 | PUNZON PARA AORTA/ VENA   | 1 | Punzón Para Aorta/Vena Desechable Diferentes Medidas   |
| 56 | BALON DE CONTRAPULSACION DE FIBRA OPTICA                                  | 1 | Balón De Contra pulsación De Fibra Óptica Diferentes Medidas   |
| 57 | PINZA BIPOLAR PARA SECCION DE ASEES ANOMALOS CON RADIOFRECUENCIA IRRIGADA | 1 |  |
| 58 | LÁPIZ PARA SECCION DE ASEES ANOMALOS CON RADIOFRECUENCIA IRRIGADA         | 1 |  |
| 59 | PARCHE DE PERICARDIO  | 1 | Parche de Pericardio Diferentes Medidas  |
| 60 | ANILLO TRICUSPIDE   | 1 | Anillo Tricuspid Diferentes Medidas  |
| 61 | TUBO DE AORTA DACRON RECTO  | 1 | Tubo De Aorta Dacron Recto Cubierto Con Coagulante   |
| 62 | CONECTOR EN Y EN PLASTICO PARA TUBO DE TORAX                              | 1 |  |

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 [www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

*"Humanización con sensibilidad social"*



al

W.

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 63 | APOSITO ADHESIVO ESTERIL CON ALMOHADILLA ABSORBENTE | 1 |   |
| 64 | PARCHE DE MARCAPASOS PARA DESFIBRILADOR             | 1 | Parche De Marcapasos Para Desfibrilador Compatible Con Nikon Kohden |
| 65 | CATETER VENOSO SIN SEGURIDAD                        | 1 | Cateter Venoso Diferentes Medidas                                   |

**Segundo:** Publicar nuevamente el **ANEXO 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** en un archivo de Excel en la página del Hospital y la página del SECOP “**corregido**”, el cual se llamará **ANEXO 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – CORREGIDO**, inmediatamente se publique la presente Adenda.

**Tercero:** Modificar el Capítulo II, numeral 2.6 del Pliego de Condiciones, **EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA** el cual quedara de la siguiente manera:

(...)

#### 2.6. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA

El proponente deberá acreditar una experiencia mínima de tres (3) años, cuyo objeto fuere el **suministro de Materiales de cirugía cardiovascular** en entidades de salud de tercer y cuarto nivel, **clínicas privadas de alta complejidad y EPS que contraten a instituciones de alta complejidad**. debe ser soportada con la presentación de mínimo cinco (5) contratos; ejecutados durante los últimos tres (3) años, en donde el valor sume como **mínimo el 70% del valor de la propuesta presentada** y cada certificación deberá tener como mínimo la siguiente información:

- a) Nombre o razón social de la entidad que certifica.
- b) Nombre o razón social del contratista.
- c) Número y objeto del contrato.
- d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato.
- e) Valor del contrato.
- f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.
- g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.

**La no presentación de estas certificaciones generará la descalificación del proponente.**

(...)

**Cuarto:** Modificar el Capítulo II, numeral 2.4 del Pliego de Condiciones, **INDICADORES FINANCIEROS** el cual quedara de la siguiente manera:

(...)

#### 2.4 INDICADORES FINANCIEROS

El proponente deberá cumplir con **TODOS** los indicadores financieros que se presentan a continuación, para lo cual deberá anexar copia de los indicadores debidamente calculados; los cuales serán verificados con la información aportada en los estados financieros a 31 de diciembre de 2016, para tal efecto se evaluará con los criterios **ADMISIBLE** o **NO ADMISIBLE**, cada uno de ellos:

| INDICADOR              | REQUERIMIENTO               |
|------------------------|-----------------------------|
| INDICE DE LIQUIDEZ     | (IGUAL O MAYOR A 1,5)       |
| NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | ≤ 70% (MENOR O IGUAL A 70%) |



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

05GIS15 - V2

|                    |  |
|--------------------|--|
| CAPITAL DE TRABAJO | DEBERA SER POSITIVO Y CON UN MONTO IGUAL O SUPERIOR AL 30% DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL VALOR DE LA OFERTA QUE PRESENTE. |
|--------------------|--|

Si la información presentada por el proponente NO CUMPLE con la capacidad financiera requerida en esta convocatoria, el proponente NO SERA HABILITADO en el proceso.

Se confrontarán y verificarán los indicadores financieros con la información registrada en el RUP.  
(...)

**Quinto:** Modificar el ANEXO 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y ANEXO 5 CUADRO ECONOMICO en el archivo de Excel que hace parte de la presente Convocatoria los ítems 50 de la siguiente manera.

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 50 | VALVULA AORTICA DE PERICARDIO BOVINO |
|----|--------------------------------------|

**Sexto:** Publicar nuevamente el ANEXO 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y ANEXO 5 CUADRO ECONOMICO en un archivo de Excel en la página del Hospital y la página del SECOP "corregido", los cuales se llamarán ANEXO 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS - CORREGIDO y ANEXO 5 CUADRO ECONOMICO - CORREGIDO, inmediatamente se publique la presente Adenda.

**Nota:** Cabe aclarar que el ANEXO 5 CUADRO ECONOMICO se modificó únicamente la descripción del producto del siguiente ítems 50 los cuales no altera el orden ni demás casillas que deben ser diligenciadas.

**Séptimo:** Modificar el Capítulo IV, numeral 4.2 EVALUACION ECONOMICA del Pliego de Condiciones; excluyendo el párrafo "EL VALOR MÁXIMO DE OFERTA SERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL HUS EN EL AÑO 2017. NO SE ADJUDICARÁ EL O LOS ÍTEMS QUE SE ENCUENTREN POR ENCIMA DEL VALOR DE REFERENCIA".

**Octavo:** Todos los demás términos y especificaciones del Pliego de Condiciones permanecen incólumes.

Dado en Bogota D.C., a los 05 días del mes de febrero del año 2018.

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCÍA  
GERENTE  
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

Proyecto: Subdirección de Bienes, Compras y Suministros

Reviso: Oficina - Asesora Jurídica

