

CONSOLIDADO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL ESCRITO DE SOLICITUDES Y ANEXOS – PROCESO DE EVALUACIÓN DE MUESTRAS 2018

Teniendo en cuenta los términos establecidos para la realización de observaciones al Escrito de Solicitudes y Anexos presentado dentro del marco del Proceso de Evaluación de Muestras 2018 cuyo objeto es: **“SOLICITUD DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y MUESTRAS DE PRODUCTOS DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICOS PARA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS INSTITUCIONALES PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Y SU UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ”**, por medio del presente documento la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA consolida y emite las respuestas a las observaciones:

1. PROASEPSIS
OBSERVACIÓN 1:

36	CIRUGÍA	CIRUGÍA	M2M1132	CAMPO DE INCISIÓN ANTIMICROBIANO 56cm X 45cm	Safestressing ® Incise es una película transparente adhesiva en poliuretano que permite que la piel respire, evitando así la acumulación de humedad bajo el campo, permitiendo que se adhiere a la piel circundante durante el procedimiento quirúrgicos largos, llegando justo hasta el borde de la herida. FAVOR AJUSTAR MEDIDA A 45 x 55 CM.	UNIDAD
----	---------	---------	---------	--	---	--------

RESPUESTA: Ítem 36. Para este ítem se tiene contemplada la medida de 56cm x 45 cm como medida mínima para procedimientos quirúrgicos, en caso de tener una medida mayor se podría evaluar, las medidas menores no procederían para este ítem.

OBSERVACIÓN 2:

199	CLÍNICA DE HERIDAS	CLÍNICA DE HERIDAS	CT124875	APÓSITO ADHESIVO ESTÉRIL CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 10cm x 25cm	CONTAMOS CON ESTA MEDIDA SAFEDRESING SURGICAL NOMSTICK 25X10	UNIDAD
-----	--------------------------	--------------------------	----------	---	--	--------

RESPUESTA: Ítem 199. Por favor adjuntar la información técnica de acuerdo a los pliegos en la fecha estipulada para la presentación de la copia magnética.

OBSERVACIÓN 3:

203	CLÍNICA DE HERIDAS	CLÍNICA DE HERIDAS	CT1241067	APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUADRADO 20*20cm	Safestressing ® Foam/Talón- codo/Sacrum es un apósito de construcción trilaminada fabricada con una espuma de poliuretano suave, gruesa y elástica intercalada entre una película de poliuretano exterior más transpirable, antibacteriana y antivirica, una película de poliuretano	UNIDAD
-----	--------------------------	--------------------------	-----------	---	---	--------

					perforada en contacto con la herida. Los bordes de la película de poliuretano más externa y la más interna están sellados con una técnica exclusiva única para evitar fugas cuando la espuma se satura con exudado y cuando se ejerce compresión. FAVOR PERMITIR COTIZAR ALTERNATIVA EN TAMAÑO 15 x 15 CMS	
--	--	--	--	--	--	--

RESPUESTA: Ítem 203. Para este ítem se tiene contemplada la medida de 20cm x 20 cm como medida mínima para procedimientos, en caso de tener una medida mayor se podría evaluar, las medidas menores no procederían para este ítem.

OBSERVACIÓN 4:

208	CLÍNICA DE HERIDAS	CLÍNICA DE HERIDAS	E03A04	APÓSITO HIDROFIBRA CON PLATA 15cm X 15cm	Safedressing ® Surgical Silver es un apósito suave y cómodo para el posoperatorio, con efecto protector y almohadilla antimicrobiana de plata iónica absorbente. Su tacto suave está indicado específicamente en personas con sensibilidad cutánea. FAVOR AMPLIAR RANGO DE MEDIDA A 10 x 20	UNIDAD
-----	--------------------	--------------------	--------	--	---	--------

RESPUESTA: Ítem 208. Para este ítem se tiene contemplada la medida de 20cm x 20 cm como medida mínima para procedimientos, en caso de tener una medida mayor se podría evaluar, las medidas menores no procederían para este ítem.

OBSERVACIÓN 5:

223	CLÍNICA DE HERIDAS	CLÍNICA DE HERIDAS	CT3881749	GEL DÉRMICO HIDRATANTE TUBO 85g	MODIFICAR RANGO DE MEDIDA CAVIDAGEL 15 GM EN RAZÓN A PRESENTACIÓN DE UN SOLO USO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD
-----	--------------------	--------------------	-----------	---------------------------------	---	--------

RESPUESTA: Ítem 223. Para este ítem se tiene contemplado la presentación de 85 g para dar cobertura de los tratamientos, no es viable disminuir la presentación para este caso procedería el procedimiento de producto nuevo del Hospital.



051



SC5520-1



2. JHONSON & JHONSON
OBSERVACIÓN 1:

Tomando como referencia el Anexo 2 – Registro de información técnica, solicitamos respetuosamente se sirvan considerar la ampliación de rango en medidas y diámetros con el fin de contar con una mayor oferta de proponentes que garanticen la elegibilidad de la mejor oferta en términos de calidad, servicio y precio, los ítems y el alcance de la solicitud es:

N° ÍTEM	GRUPO	SUBGRUPO	CODIGO	PRODUCTO	ALCANCE DE LA SOLICITUD TÉCNICA
462	SUTURAS	SUTURAS	CT1411755	HILO PARA MARCAPASOS 2/0 - 60CM-AGUJA RECTA 36MM- AGUJA REDONDA 13MM-3/8C	Solicitamos ampliar la medida de la aguja recta de 36MM A 60 MM y de la aguja redonda de 13MM A 17 MM
463	SUTURAS	SUTURAS	CT1411748	HILO PARA MARCAPASOS 2/0 - 90CM-AGUJA RECTA 60MM- AGUJA 25MM-1/2C	Solicitamos ampliar el rango de la aguja recta de 60MM A 90MM
467	SUTURAS	SUTURAS	CT9711762	Monofilamento Polipropileno 3/0 AC 10,5mm 3/8circ * 45cm	Solicitamos ampliar el rango de aguja de 10,5mm a 22 mm de 1/2 y longitud de hebra de 45cm a 75 cm
472	SUTURAS	SUTURAS	G62P64	POLIAMIDA 10/0 AGUJA CURVA REDONDA 3/8 CIRCULO 5mm 13cm	Solicitamos ampliar longitud de aguja de 5mm a 6.5 mm
491	SUTURAS	SUTURAS	CT3421063	POLIGLACTINA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	Solicitamos ampliar el rango de longitud de hebra de 70 a 90 cm
546	SUTURAS	SUTURAS	CT1411754	SUTURA POLIESTER TRENZADA RECUBIERTO DE POLIBUTILATO 2/0 DOBLE AGUJA PLEDGET 17mm 1/2c * 2*75cm	Solicitamos ampliar el rango de hebra de 75 a 90 cm y longitud de aguja de 17 mm a 26 mm

RESPUESTA:

Ítem 462. El ítem ofertado ya cuenta con código en el hospital por lo que la muestra la pueden presentar en el código correspondiente al ítem 463.

Ítem 463. Por la naturaleza del ítem y la descripción manejada en el hospital se tiene contemplado la presentación descrita, no es viable cambiar la presentación para este caso procedería el procedimiento de producto nuevo del hospital.

Ítem 467. Por la naturaleza del ítem y la descripción manejada en el hospital se tiene contemplado la presentación descrita, no es viable cambiar la presentación para este caso procedería el procedimiento de producto nuevo del hospital.

Ítem 472. Por la naturaleza del ítem y la descripción manejada en el hospital se tiene contemplado la presentación descrita, no es viable cambiar la presentación para este caso procedería el procedimiento de producto nuevo del hospital.

Ítem 491. Por la naturaleza del ítem y la descripción manejada en el hospital se tiene contemplado la presentación descrita, no es viable cambiar la presentación para este caso procedería el procedimiento de producto nuevo del hospital.

Ítem 546. Por la naturaleza del ítem y la descripción manejada en el hospital se tiene contemplado la presentación descrita, no es viable cambiar la presentación para este caso procedería el procedimiento de producto nuevo del hospital.



051



SC5520-1



pen

05GIS15 – V3

OBSERVACIÓN 2:

Conforme lo descrito en el anexo 2 – registro de información técnica, solicitamos respetuosamente se sirvan ampliar la descripción para el ítem relacionado a continuación con el fin de ser asertivos con el producto a proponer dentro de la convocatoria y así garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de servicio que requiera la institución.

N° ÍTEM	GRUPO	SUBGRUPO	CODIGO	PRODUCTO
128	CIRUGÍA	CIRUGÍA	C02M40	PINZA LAPAROSCOPIA 5mm 37cm

RESPUESTA: Ítem 128. En este caso no se cambia la descripción ya es la codificación institucional para este ítem.

OBSERVACIÓN 3:

Teniendo en cuenta lo descrito en el Anexo 2 – Registro de información técnica, solicitamos respetuosamente solicitamos se sirvan aclarar el alcance de la solicitud del siguiente ítem, lo anterior considerando que dentro del listado no se está solicitando el dispositivo para la grapadora / endograpadora vascular de 35 mm, agradecemos su aclaración al respecto, el ítem es:

N° ÍTEM	GRUPO	SUBGRUPO	CODIGO	PRODUCTO
139	CIRUGÍA	CIRUGÍA	CT3422058	RECARGA VASCULAR PARA ENDOGRAPADORA ARTICULABLE AUTOMÁTICA CON BATERIA DE LITIO 35 mm

RESPUESTA: Ítem 139. Se incluye dentro del proceso El ítem con código CT3422057 Con descripción ENDOGRAPADORA ARTICULABLE AUTOMÁTICA CON BATERÍA DE LITIO 35 mm para la convocatoria de muestras, por lo cual si desean presentar las recargas también aplica para la grapadora.

3. CTP MEDICAL

OBSERVACIÓN 1:

ÍTEM 17 –código CT3091605 (Cirugía): AGUJA AUTOMÁTICA PARA BIOPSIA SENO 14 g X 150 mm. Se solicita que se amplíe el rango de la medida de 150mm a 160mm.

RESPUESTA: Ítem 17. Para este ítem se tiene contemplada la medida descrita como medida requerida para los procedimientos, no es viable cambiar la presentación para este caso procedería el procedimiento de producto nuevo del hospital.

OBSERVACIÓN 2:

ÍTEM 88- Código CT529968 (Cirugía): EQUIPO DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD DE 3 CÁMARAS SECO. Se solicita que se aclare si la institución requiere un sistema húmedo-seco ó seco-seco

RESPUESTA: Ítem 88. El requerido para la institución es Húmedo-Seco.

OBSERVACIÓN 3:

ÍTEM 404- Código D03A09 (Radiología): AGUJA AUTOMÁTICA PARA BIOPSIA 18 x 150 mm. Se solicita que se amplíe el rango de la medida de 150mm a 160mm

RESPUESTA: Ítem 404. Para este ítem se tiene contemplada la medida descrita como medida requerida para los procedimientos, no es viable cambiar la presentación para este caso procedería el procedimiento de producto nuevo del hospital.



051



SC5520-1

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 www.hus.org.co
"Humanización con sensibilidad social"



Handwritten signature or mark.



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

05GIS15 – V3

OBSERVACIÓN 4:

ITEM 408- Código CT3091607 (Radiología): AGUJA AUTOMÁTICA PARA BIOPSIA SENO 16G X 150MM Se solicita que se amplíe el rango de la medida de 150mm a 160mm

RESPUESTA: Ítem 408. Para este ítem se tiene contemplada la medida descrita como medida requerida para los procedimientos, no es viable cambiar la presentación para este caso procedería el procedimiento de producto nuevo del hospital.

OBSERVACIÓN 5:

ANEXO No 6 CRONOGRAMA DE RECEPCION DE MUESTRAS (VER HOJA ANEXO No 1) ITEM 488 –Código CT5651271 (Radiología): introductor percutáneo 8,5fr 45cm compatible con catéter electrodo bipolar 7-7,5fr Se solicita que se amplíe el rango de la medida de 10cm de longitud, en el mercado no hay electrodo de 7 y 7,5.

RESPUESTA: Por error se publicaron dos hojas en el anexo 6 que no aplican para el presente proceso de evaluación de muestras, solo aplica el cronograma, los demás anexos son los que se encuentran publicados en el Proceso de Evaluación de Muestras 2018. (Esta respuesta aplica para todas las observaciones referentes al Anexo 6 CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS (VER HOJA ANEXO No. 1)

OBSERVACIÓN 6:

ANEXO No 6 CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS (VER HOJA ANEXO No 1) ÍTEM 10 (Anestesia): catéter electrodo bipolar 7-7,5fr En el mercado no existe electrodos de marcapaso de 7Fr y 7.5 Fr, se solicita modificar el ítem, permitiendo ofertar electrodo de 6 Fr compatibles con introductores de 7 Fr.

RESPUESTA: Por error se publicaron dos hojas en el anexo 6 que no aplican para el presente proceso de evaluación de muestras, solo aplica el cronograma, los demás anexos son los que se encuentran publicados en el Proceso de Evaluación de Muestras 2018. (Esta respuesta aplica para todas las observaciones referentes al Anexo 6 CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS (VER HOJA ANEXO No. 1)

OBSERVACIÓN 7:

ANEXO No 6 CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS (VER HOJA ANEXO No 1) ÍTEM 565 –Código C12C04- (UCI): catéter venoso central monolumen 14g 6fr (2.0mm) 20cm. Por favor Verificar la medida de los Gauge solicitada para este ítem ya que no es coherente respecto a los french solicitados, la medida correcta a ofertar es de 16G x 20CM

RESPUESTA: Por error se publicaron dos hojas en el anexo 6 que no aplican para el presente proceso de evaluación de muestras, solo aplica el cronograma, los demás anexos son los que se encuentran publicados en el Proceso de Evaluación de Muestras 2018. (Esta respuesta aplica para todas las observaciones referentes al Anexo 6 CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS (VER HOJA ANEXO No. 1)

OBSERVACIÓN 8:

Numeral 1.12- PRESENTACIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO, Ítem 2 - ficha técnica del producto: El participante debe presentar la FICHA TÉCNICA de cada producto ofertado, expedida por el laboratorio ofertante. Se solicita permitir anexar las fichas técnicas generadas por la compañía.

RESPUESTA: Numeral 1.12. Las fichas técnicas son emitidas por los laboratorios fabricantes, por lo que se requiere la emitida por estos.



051



SC5520-1

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"



Qin

05GIS15 – V3

OBSERVACIÓN 9:

Verificando la información del ANEXO No 6 CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS (HOJA DE EXCEL - ANEXO No 1) no coincide con la incluida en el ANEXO No 1 LISTADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, por favor indicar cuál es el anexo correcto

RESPUESTA: Por error se publicaron dos hojas en el anexo 6 que no aplican para el presente proceso de evaluación de muestras, solo aplica el cronograma, los demás anexos son los que se encuentran publicados en el Proceso de Evaluación de Muestras 2018. (Esta respuesta aplica para todas las observaciones referentes al Anexo 6 CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS (VER HOJA ANEXO No. 1)

OBSERVACIÓN 10:

ANEXO No 2 REGISTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA Por favor verificara este archivo ya que al abrirlo en la parte superior registra como ANEXO No 3, aclarar que numero es el anexo. Por otra parte en este anexo hay una casilla de especificaciones técnicas la cual aparece en blanco, ¿aún falta que la institución complemente algún tipo de información? Ya que esta columna no aparece sombreada en gris, que son los espacios habilitados para el diligenciamiento de la información del oferente.

RESPUESTA: Anexo 2. El anexo corresponde al anexo 2, donde se debe diligenciar la información técnica de los ítems interesados a presentar, la casilla de especificaciones técnicas por favor omitir.

OBSERVACIÓN 11:

ANEXO No 5 FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Este anexo deberá ser diligenciado y entregado junto con la licitación? O simplemente lo está socializando la institución para conocimiento del proveedor.

RESPUESTA: Anexo 5. Por cada muestra presentada el proponente interesado debe entregar diligenciado el encabezado de descripción de la muestra.

4. COBO MEDICAL S.A.S

OBSERVACIÓN:

Se solicita dar explicación a la siguiente observación de tipo técnico:

grupo	subgrupo	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIÓN
Enfermería	Enfermería	catéter venoso	Catéter venoso. consta de tres partes: catéter, aguja y/o cánula y tapón de seguridad, elaborado con material biocompatible	SE SOLICITA A LA ENTIDAD ESPECIFICAR SI EL CATÉTER SOLICITADO ES BIOSEGURO YA QUE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA EL CATÉTER DEBE CONSTAR DE "TAPÓN DE SEGURIDAD"

RESPUESTA: Se solicita aclarar a que ítem hace referencia, si son los catéteres venosos periféricos estos son requeridos sin sistema de seguridad.



051



SC5520-1



Handwritten mark



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

05GIS15 – V3

5. AMAREY

OBSERVACIÓN: Ítem 65 Se solicita abrir el ítem como celulosa oxidada quitando la palabra regenerada para dar pluralidad de oferentes ya que se cierra direccionando solo a uno. Teniendo en cuenta que este es un producto hemostático que con la condición de regenerada y no regenerada cumple la misma función.

RESPUESTA: Ítem 65. Para este ítem se tiene contemplada la descripción indicada, no es viable cambiar la descripción para este caso procedería el procedimiento de producto nuevo del hospital.

6. ANÓNIMO (página Web)

OBSERVACIÓN: Solicito por favor aclaración respecto al anexo No. 6 Cronograma, en el cual se adjuntan nuevamente los anexos 1 y 2, pero estos no coinciden con los otros anexos suministrados.

RESPUESTA: Anexo 6. Por error se publicaron dos hojas en el anexo 6 que no aplican para el presente proceso de evaluación de muestras, solo aplica el cronograma, los demás anexos son los que se encuentran publicados en la convocatoria.

NOTA: Se realiza los correspondientes ajustes a los anexos 2 y 6 de acuerdo a las observaciones recibidas

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de septiembre de 2018

JAVIER ALFONSO MENESES PLAZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

Cesar Calá
Proyecto: CESAR AUGUSTO CALA BUSTOS
Técnico Compras III



051



SC5520-1

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 www.hus.org.co
"Humanización con sensibilidad social"

