

VERIFICACIÓN DOCUMENTOS GENERALES
ANEXO 1 Y 2
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 7 DE 2020

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS DE AREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD.

NUMERO PROPONENTE	REQUISITO	ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	OBSERVACIÓN ANEXO 1	ANEXO 2. REGISTRO ÚNICO PROVEEDORES DEL HOSPITAL	OBSERVACIÓN ANEXO 2
	PROponente				
1	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLE	NINGUNA
2	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A / PRO-H S.A	CUMPLE	NINGUNA	NO CUMPLE	<p>A folio No. 200 y reverso de la hoja se evidencia que el formato se encuentra remitido como fotocopia (de acuerdo al pliego de condiciones en su numeral 2.1.2 Registro único proveedores del hospital ANEXO 2, el documento debe diligenciarse de acuerdo a lo siguiente: Se debe diligenciar el ANEXO 2 que hace parte del Pliego y se deben diligenciar los espacios en letra imprenta legible (a mano). Debe estar debidamente diligenciada con firma y huella en original.</p> <p>Recuerde que el documento debe estar en firme y vigente al momento de la fecha de cierre de la convocatoria, firmado y con huella original.</p>
3	CORALMEDICA LTDA.	CUMPLE	NINGUNA	NO CUMPLE	<p>A folio No. 5 y reverso de la hoja, se evidencia que el formato se encuentra diligenciado a computador (de acuerdo al pliego de condiciones en su numeral 2.1.2 Registro único proveedores del hospital ANEXO 2, el documento debe diligenciarse de acuerdo a lo siguiente: Se debe diligenciar el ANEXO 2 que hace parte del Pliego y se deben diligenciar los espacios en letra imprenta legible (a mano). Debe estar debidamente diligenciada con firma y huella en original.</p> <p>Recuerde que el documento debe estar en</p>



05GIS15-V4

NUMERO PROPONENTE	REQUISITO PROponente	ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	OBSERVACIÓN ANEXO 1	ANEXO 2. REGISTRO ÚNICO PROVEEDORES DEL HOSPITAL	OBSERVACIÓN ANEXO 2
					firme y vigente al momento de la fecha de cierre de la convocatoria, firmado y con huella original.
4	BIOPLAST S.A.	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLE	NINGUNA
5	PROTEX S.A.S.	NO CUMPLE	<p>Se verifica que el anexo 1 fue remitido como fotocopia - folio No. 93 y reverso de la hoja de la propuesta presentada</p> <p>El ANEXO 1 no contiene descrito la cantidad de folios – Literal i). reverso de la hoja Folio No. 93 de la propuesta presentada.</p> <p>El numeral 2.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ANEXO 1, del pliego de condiciones cita lo siguiente: <u>“Se debe diligenciar el ANEXO 1 que hace parte del Pliego y debe estar debidamente firmado en original por el representante legal de la persona jurídica Proponente, indicando su nombre, y demás datos requeridos en el formato suministrado, donde se manifestará, el cumplimiento de todas las condiciones legales requeridas para contratar; indicar claramente la dirección de notificaciones y/o envío de correspondencia, será obligatorio informar un número telefónico y un correo electrónico.”</u> por lo anterior es importante remitir el ANEXO 1 como se describe en el numeral 2.1.1 del pliego de condiciones.</p> <p>Recuerde que el ANEXO 1 debe estar en firme y vigente al momento de la fecha</p>	NO CUMPLE	<p>A folio No. 94 y reverso de la hoja se evidencia que el formato se encuentra remitido como fotocopia.</p> <p>En el folio No. 94 y reverso de la hoja, no se diligencia el recuadro ubicado en la parte final del documento, este campo debe encontrarse completamente diligenciado – incluido la firma del funcionario que diligencia el documento.</p> <p>De acuerdo al pliego de condiciones en su numeral 2.1.2 Registro único proveedores del hospital ANEXO 2, el documento debe diligenciarse de acuerdo a lo siguiente: Se debe diligenciar el ANEXO 2 que hace parte del Pliego y se deben diligenciar los espacios en letra imprenta legible (a mano). Debe estar debidamente diligenciada con firma y huella en original.</p> <p>Recuerde que el documento debe estar en firme y vigente al momento de la fecha de cierre de la convocatoria, firmado y con huella original.</p>



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

“Humanización con sensibilidad social”

05GIS15-V4

NUMERO PROPONENTE	REQUISITO		ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	OBSERVACIÓN ANEXO 1	ANEXO 2. REGISTRO ÚNICO PROVEEDORES DEL HOSPITAL	OBSERVACIÓN ANEXO 2
	PROYECTO	PROYECTO				
				de cierre de la convocatoria, firmado en original.		
6	MEDICOX LTDA.		CUMPLE	NINGUNA	CUMPLE	NINGUNA
7	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA.		CUMPLE	NINGUNA	CUMPLE	NINGUNA
8	QUIRURGICOS LTDA.		CUMPLE	NINGUNA	CUMPLE	NINGUNA
9	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		CUMPLE	NINGUNA	CUMPLE	NINGUNA
10	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S.A		NO CUMPLE	<p>El ANEXO 1 no contiene la firma original del representante legal. Folio No. 234 de la propuesta presentada.</p> <p>El numeral 2.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ANEXO 1, del pliego de condiciones cita lo siguiente: <u>“Se debe diligenciar el ANEXO 1 que hace parte del Pliego y debe estar debidamente firmado en original por el representante legal de la persona jurídica Proponente, indicando su nombre, y demás datos requeridos en el formato suministrado, donde se manifestará, el cumplimiento de todas las condiciones legales requeridas para contratar; indicar claramente la dirección de notificaciones y/o envío de correspondencia, será obligatorio informar un número telefónico y un correo electrónico..”</u> por lo anterior es importante remitir el ANEXO 1 como se describe en el numeral 2.1.1 del pliego de condiciones.</p> <p>Recuerde que el ANEXO 1 debe estar en firme y vigente al momento de la fecha de cierre de la convocatoria, firmado en</p>	CUMPLE	NINGUNA



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

“Humanización con sensibilidad social”

NUMERO PROPONENTE	REQUISITO	ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	OBSERVACIÓN ANEXO 1	ANEXO 2. REGISTRO ÚNICO PROVEEDORES DEL HOSPITAL	OBSERVACIÓN ANEXO 2
	PROPONENTE				
			original.		
11	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLE	NINGUNA
12	POLIMEDICS FARMACEUTICA S.A POLIFARMA S.A.	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLE	NINGUNA
13	IMCOLMEDICA S.A.	NO CUMPLE	<p>El ANEXO 1 no contiene descrito la cantidad de folios – Literal i). Folio 4 de la propuesta presentada.</p> <p>El numeral 2.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ANEXO 1, del pliego de condiciones cita lo siguiente: <u>“Se debe diligenciar el ANEXO 1 que hace parte del Pliego y debe estar debidamente firmado en original por el representante legal de la persona jurídica Proponente, indicando su nombre, y demás datos requeridos en el formato suministrado, donde se manifestará, el cumplimiento de todas las condiciones legales requeridas para contratar; indicar claramente la dirección de notificaciones y/o envío de correspondencia, será obligatorio informar un número telefónico y un correo electrónico..”</u> por lo anterior es importante remitir el ANEXO 1 como se describe en el numeral 2.1.1 del pliego de condiciones.</p> <p>Recuerde que el ANEXO 1 debe estar en firme y vigente al momento de la fecha de cierre de la convocatoria, firmado en original.</p>	CUMPLE	NINGUNA
14	DRAEGER DE COLOMBIA S.A.	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLE	NINGUNA
15	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLE	NINGUNA



051



SC5520-1



NUMERO PROPONENTE	REQUISITO	ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	OBSERVACIÓN ANEXO 1	ANEXO 2. REGISTRO ÚNICO PROVEEDORES DEL HOSPITAL	OBSERVACIÓN ANEXO 2
	PROPONENTE				
	MEDICAMENTOS S.A.S. / DISCOLMEDICA S.A.S.				
16	MEDICAL CARE WELL S.A.S.	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLE	NINGUNA
17	KAMEX INTERNACIONAL S.A.S.	-	No se evalua – se rechaza por la no presentación de la Garantía de Seriedad con la Propuesta.	-	No se evalua – se rechaza por la no presentación de la Garantía de Seriedad con la Propuesta.
18	BSN MEDICAL LTDA.	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLE	NINGUNA
19	PROVIGASA MEDICAL S.A.S.	CUMPLE	NINGUNA	NO CUMPLE	<p>A folio No. 70 Y No. 71, se evidencia que el formato se encuentra diligenciado a computador (de acuerdo al pliego de condiciones en su numeral 2.1.2 Registro único proveedores del hospital ANEXO 2, el documento debe diligenciarse de acuerdo a lo siguiente: Se debe diligenciar el ANEXO 2 que hace parte del Pliego y se deben diligenciar los espacios en letra imprenta legible (a mano). Debe estar debidamente diligenciada con firma y huella en original.</p> <p>Recuerde que el documento debe estar en firme y vigente al momento de la fecha de cierre de la convocatoria, firmado y con huella original.</p>
20	LM INSTRUMENTS S.A.	NO CUMPLE	<p>El ANEXO 1 no contiene descrito la cantidad de folios – Literal i). Folio 383 de la propuesta presentada.</p> <p>El numeral 2.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ANEXO 1, del pliego de condiciones cita lo siguiente: <u>“Se debe diligenciar el ANEXO 1 que hace parte del Pliego y debe estar debidamente firmado en original por el representante legal de la persona jurídica Proponente, indicando su nombre, y demás datos requeridos en el formato suministrado, donde se</u></p>	CUMPLE	NINGUNA

05GIS15-V4

NUMERO PROPONENTE	REQUISITO PROPONENTE	ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	OBSERVACIÓN ANEXO 1	ANEXO 2. REGISTRO ÚNICO PROVEEDORES DEL HOSPITAL	OBSERVACIÓN ANEXO 2
			<p><u>manifestará, el cumplimiento de todas las condiciones legales requeridas para contratar; indicar claramente la dirección de notificaciones y/o envío de correspondencia, será obligatorio informar un número telefónico y un correo electrónico..”</u> por lo anterior es importante remitir el ANEXO 1 como se describe en el numeral 2.1.1 del pliego de condiciones.</p> <p>Recuerde que el ANEXO 1 debe estar en firme y vigente al momento de la fecha de cierre de la convocatoria, firmado en original.</p>		
21	M & C SALUD S.A.S.	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLE	NINGUNA
22	SHERLEG LABORATORIES S.A.S.	CUMPLE	NINGUNA	CUMPLE	NINGUNA



FREDY RAMIREZ CASASBUENAS
Subdirector de Bienes, Compras y Suministros

ELABORÓ: DEIBY LEONARDO GIRALDO ORJUELA – TECNICO COMPRAS
FECHA DE ELABORACIÓN: 26 DE FEBRERO DE 2020



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"