


ALMACEN GENERAL										HUS									
EVALUACION TECNICA										Subdirección de Bienes Compras y Suministros									
CONVOCATORIA PUBLICA No. 15 DE 2017										05RH39-VI									
SUMINISTROS DE MATERIALES APOYO CLINICO																			

		ALMACEN GENERAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ALMACEN GENERAL		EVALUACION TECNICA		CONVOCATORIA PUBLICA No. 15 DE 2017		SUMINISTROS DE MATERIALES APOYO CLINICO	
CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION TECNICA DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	1	2	3	4	5
1910010200557	CURETAS DE LUCAS UNIDAD	UNIDAD	SHERLEG LABORATORIES S.A.S.	MINERVA MEDICAL S.A.S.	PROASEPSIS S.A.S.	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.S.	MERPRONI S.A.S.
1910010201850	CONOS PLASTICOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIAS (ESPECULOS PARA OIDO) DESECHABLES EN TAMANO PARA AULTOS	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010201851	ESPECULOS METALICOS PARA PROCEDIMIENTOS DE OIDOS (CONOS METALICOS PARA OIDO) DE 5 MM O 6 MM DE DIAMETRO EN EL EXTREMO DISTAL, UNIDAD	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010201954	ISOPOS PARA ILUMINOMETRO PARA SUPERFICIES UNIDAD	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010202428	ISOPOS PARA ILUMINOMETRO PARA INSTRUMENTAL UNIDAD	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010202519	DESINCRUSTANTE ACIDO CITRICO AL 50% GALON DE 1,9 LTS	GALON	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010202524	PACK DE FACO, SIN PUNTA, 0,9 mm CASSETTE REF: 8065751155	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010202525	PUNTA DE FACO KELMAN MICROTIP 30 GRADOS REF: 8065790022	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010202527	CABLE BIPOLAR REUSABLE REF: 8065128301	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010202528	SET DE CAPUCHONES MORADOS REF: 8065750159	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010202530	SET DE LANCETA/ TROCAR X 3 UNIDADES DESECHABLES REF: 8065751447	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010202531	PACK DE FACOFRAGMENTACION 20 GA REF: 8065750958	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010202532	PAK COMBINADO, 5000 CPM, ENDOILUMINADOR RECTO REF: 8065751077	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010202533	PACK VFC (INYECCION DE EXTRACCION DE SILICON) REF: 8065750957	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010202536	CANULA DE CHARLES CON PUNTA DE SILICON 23 GA REF. 337,86	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010202537	PIC 45 GRADOS 23 GA REF. 337,95	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010202538	PINZAS ILM GA REF. 706,44	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010202539	PINZAS ASERRADAS 23 GA REF. 706,47	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010202540	ENDODIATERMIA 25 GA REF. 339,21	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

ALMACEN GENERAL																			
EVALUACION TECNICA										Subdirección de Bienes Compras y Suministros									
CONVOCATORIA PUBLICA No. 15 DE 2017										OSRII39-VI									
SUMINISTROS DE MATERIALES APOYO CLINICO																			

ALMACEN GENERAL										EVALUACION TECNICA										CONVOCATORIA PUBLICA No. 15 DE 2017										SUMINISTROS DE MATERIALES APOYO CLINICO										Subdirección de Bienes Compras y Suministros										05RH39-V1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</									



05RH39-VI

CONVOCATORIA PUBLICA No. 15 DE 2017
SUMINISTROS DE MATERIALES APOYO CLINICO

NOTA: NO CUMPLE = LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS POR EL HUS.

CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA
Líder Proyecto Almacén

VERA DE LA ROSA ROJAS
Técnico Administrativo

ALMACEN GENERAL									
EVALUACION TECNICA									
CONVOCATORIA PUBLICA No. 15 DE 2017									
SUMINISTROS DE MATERIALES APOYO CLINICO									
CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION TECNICA DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	8	9	10	11	12	13	14
			INTERSURGICAL	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA.	DISCOLMEDICA S.A.S.	BIOCOL LTDA.	DRAGUER COLOMBIA S.A.	BSN MEDICAL	REACTIMECA
151802010010	CIRCUITO CORRUGADO PARA MAQUINA DE ANESTESIA QUE INCLUYA FILTRO HIDROFOBICO ADULTO Y BALON	UNIDAD	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
151802010021	GASA PRECORTADA TEJIDA STERIL 75X75 CM UNIDAD	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
151802010040	ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA TERMICA ESTERILIZADOR OXIDO DE ETILENO STERIVAC 5XL MARCA 3M REFERENCIA 1217 ROLLO	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
151802990006	BAJA LENGUAS DE MADERA	PAQUETE X 500 UND	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
151802990016	FIJADOR PARA CITOLOGIA EN SPRAY	FRASCO X 160 ML	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
151802990023	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI BALLELAB	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
151802990026	POLAINA DESECHABLE ELABORADA EN POLIPROPILENO DE 30 A 35 GRs. ANTIDESLIZANTE EN LA SUELA RESORTE DE AJUSTE AL CUELLO DEL PIE	PAR	NO OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
151802990038	MASCARAS FACIALES DESECHABLES PARA ANESTESIA No 1	UNIDAD	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
151802990039	MASCARAS FACIALES DESECHABLES PARA ANESTESIA No 2	UNIDAD	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
151802990041	MASCARAS FACIALES DESECHABLES PARA ANESTESIA No 4	UNIDAD	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
151802990042	MASCARAS FACIALES DESECHABLES PARA ANESTESIA No 5	UNIDAD	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
151802990051	APLICADORES DE MADERA CON ALGODON	PAQUETE X 1000	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
151802990052	APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON	PAQUETE X 1000	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
151802990054	CAUCHO LATEX BLANCO PARA SUCCION X 3 MTS X 6.44 MM CON CANULA	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
151802990055	CIRCUITO CORRUGADO PARA MAQUINA DE ANESTESIA QUE INCLUYA FILTRO HIDROFOBICO PEDIATRICO Y BALON	UNIDAD	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA
151802990063	GEL ULTRASONIDO	GALON	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
151802990072	OXIDO DE ETILENO (STERI GAS)	CAPSULA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
151802990073	PLACAS PARA ELECTROBISTURTY BEVEYLAB DOBLE	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONVOCATORIA PUBLICA No. 15 DE 2017
SUMINISTROS DE MATERIALES APOYO CLINICO

ALMACEN GENERAL									
EVALUACION TECNICA									
CONVOCATORIA PUBLICA No. 15 DE 2017									
SUMINISTROS DE MATERIALES APOYO CLINICO									
CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION TECNICA DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	8	9	10	11	12	13	14
			INTERSURGICAL	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA.	DISCOLMEDICA S.A.S.	BIOCOL LTDA.	DRAGUER COLOMBIA S.A.	BSN MEDICAL	REACTIMECA
1910010200043	CABLE DE ALTA FRECUENCIA UNIPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023083	CABLE BIPOLAR RESECTOSCOPIO GINECOLOGIA Y UROLOGIA REF. FT 00215	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023084	CABLE MEDICION DE UMBRALES REFERENCIA 401748	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023085	ASAS UROLOGIA REFERENCIA 27050G	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023086	ASAS UROLOGIA RESEC.BIPOLAR REFERENCIA 27040	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023087	ASAS GINECOLOGIA REFERENCIA 26040 GP1	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023089	CAUCHO 10MM Y 5MM TROCAR STORZ	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023089	PINZA BIPOLAR BAYONETA PARA NEUROCIRUGIA	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023090	WYPALL X 60 JUMBO RLL DE 300 MTS PAÑOS DE 34X25CMS KIMBERLY CLARK	RLL	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
NOTA: NO CUMPLE = LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS POR EL HUS.									
									
CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA									
Lider Proyecto Almacén									
									
VERA DE LA ROSA ROJAS									
Técnico Administrativo									

ALMACEN GENERAL EVALUACION TECNICA CONVOCATORIA PUBLICA No. 15 DE 2017 SUMINISTROS DE MATERIALES APOYO CLINICO											
CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION TECNICA DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	15 M & M EQUIPOS MEDICOS S.A.S.	16 LM. INSTRUMENTS S.A.	17 BIOPLAST S.A.	18 SURGICON & CIA.	19 COBO MEDICAL S.A.S	20 IMCOLMEDICA S.A.S.	21 UCIPHARMA S.A.	22 SURGIPLAST LTDA.	
151802990074	SODA PARA MAQUINA DE ANESTESIA X 4.5 KLS	GALON X 2.5 KLS	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	
151802990075	SIERRA DE GLIGLI DE 50 CMS X 20 PULGADAS	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	
151802990089	ACIDO TRICLOROACETICO AL 30 ml AL 85%	FRASCO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	
151802990102	ESPARADRAPO ELASTICO AUTOADHESIVO TELA NO TEJIDA	ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	
151803020049	ETANOL ABSOLUTO CALIDAD ANALITICA FRASCO X 2,5 LITROS	GALON X 2.5 LTS	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	
151803030142	ACIDO TRICLORO ACETICO AL 90% UNIDAD	FRASCO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	
1910010100003	CASSETT PARA ESTERILIZAR PARA PEROXIDO DE HIDROGENO CAJA X 5	CAJA X 5	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	
1910010100012	CINTA INDICADORA PARA PEROXIDO DE HIDROGENO	UNIDAD	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE	
1910010100014	CINTA PARA ESTERILIZAR A VAPOR DE 19 MM X 50 MTS	UNIDAD	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE	
1910010100034	INDICADOR BIOLOGICO PARA OXIDO DE ETILENO X 100 AMP	CAJA X 100	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	
1910010100035	INDICADOR BIOLOGICO PARA PEROXIDO DE HIDROGENO CAJA X 30	CAJA X 30	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	
1910010100036	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR LECTURA RAPIDA 1 HORA X 100 AMP CON DATOS DE TRAZABILIDAD CAJA	CAJA X 100	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	
1910010100037	INTEGRADOR QUIMICO A GAS (OXIDO DE ETILENO X 250 TIRAS) CLASE 5 CAJA	CAJA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	
1910010100038	INTEGRADORES QUIMICO PARA VAPOR X 250 TIRAS CLASE 5	CAJA	CUMPLE	NO OFERTA*	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE	
1910010100048	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 10 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 65 GRAMOS, X METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	
1910010100051	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO CON FUELLE DE 10 X 100 cms, COM INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 65 GRAMOS POR METRO CUADRADO CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO	ROLLO	CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	

[illegible]


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ALMACEN GENERAL
EVALUACION TECNICA
CONVOCATORIA PUBLICA No. 15 DE 2017
SUMINISTROS DE MATERIALES APOYO CLINICO

ALMACEN GENERAL										
EVALUACION TECNICA										
CONVOCATORIA PUBLICA No. 15 DE 2017										
SUMINISTROS DE MATERIALES APOYO CLINICO										
							</			

CONVOCATORIA PUBLICA No. 15 DE 2017
SUMINISTROS DE MATERIALES APOYO CLINICO

ALMACEN GENERAL										
EVALUACION TECNICA										
CONVOCATORIA PUBLICA No. 15 DE 2017										
SUMINISTROS DE MATERIALES APOYO CLINICO										
CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION TECNICA DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	15	16	17	18	19	20	21	22
			M & M EQUIPOS MEDICOS S.A.S.	LM. INSTRUMENTS S.A.	BIOPLAST S.A.	SURGICON & CIA.	COBO MEDICAL S.A.S	IMCOLMEDICA S.A.S.	UCIPHARMA S.A.	SURGIPLAST LTDA.
1910010200043	CABLE DE ALTA FRECUENCIA UNIPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023083	CABLE BIPOLAR RESECTOSCOPIO GINECOLOGIA Y UROLOGIA REF. FT 00215	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023084	CABLE MEDICION DE UMBRALES REFERENCIA 401748	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023085	ASAS UROLOGIA REFERENCIA 27050G	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
191001023086	ASAS UROLOGIA RESEC.BIPOLAR REFERENCIA 27040	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023087	ASAS GINECOLOGIA REFERENCIA 26040 GP1	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023089	CAUCHO 10MM Y 5MM TROCAR STORZ	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023089	PINZA BIPOLAR BAYONETA PARA NEUROCIRUGIA	UNIDAD	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023090	WYPALL X 60 JUMBO RLL DE 300 MTS PAÑOS DE 34X25CMS KIMBERLY CLARK	RLL	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
NOTA: NO CUMPLE = LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS POR EL HUS.										
										
CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA										
Líder Proyecto Almacén										
										
VERA DE LA ROSA ROJAS										
Técnico Administrativo										

[illegible]

ALMACEN GENERAL									
EVALUACION TECNICA									
CONVOCATORIA PUBLICA No. 15 DE 2017									
SUMINISTROS DE MATERIALES APOYO CLINICO									
CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION TECNICA DEL PRODUCTO				UNIDAD DE MEDIDA	23	24	25	PROKONTROL S.A.S.
1910010100053	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 20 X 100 cms, CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 65 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO				ROLLO	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010100054	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 5 X 200 cms CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 65 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO				ROLLO	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010100056	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 7,5 X 200 cms CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 65 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO				ROLLO	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010100057	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 20 X 200 cms CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 65 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO				ROLLO	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010100058	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 25 X 200 cms CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 65 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO				ROLLO	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010100059	PAPEL PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO SIN FUELLE DE 30 X 200 cms CON INDICADOR QUIMICO DE OXIDO DE ETILENO Y VAPOR, GRAMAJE DE 65 GRAMOS, POR METRO CUADRADO, CON RESISTENCIA MECANICA A LA MANIPULACION Y SELLADO				ROLLO	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010100061	PAPEL PARA ESTERILIZAR CON PEROXIDO DE HIDROGENO 200 MM X 70 MTS CON INDICADOR				ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010100062	PAPEL PARA ESTERILIZAR CON PEROXIDO DE HIDROGENO 350 MM X 70 MTS CON INDICADOR				ROLLO	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010100064	PAPEL SUPER CREPADO RESISTENTE AL AGUA Y ALCOHOL DE 1.20 X 1.20 MTS CAJA X 100 PLIEGOS				CAJA	CUMPLE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
1910010100069	PRUEBAS DE BOWIE / DICK X 50 HOJAS TRIC PAC				PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	CUMPLE
1910010100077	TIRA INDICADORA QUIMICA PARA PEROXIDO DE HIDROGENO CAJA X 1000				CAJA X 1000	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	CUMPLE
19100101000263	PLASTICO TRANSPARENTE TUBULAR DE 9 CM DE ANCHO X 7 KILOS ROLLO				UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
19100102000430	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON EN ESPUMA DESECHABLES SIN CORDON, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL CALOR CAJA				CAJA X 100 PARES	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA

[illegible]

[illegible]

ALMACEN GENERAL					
EVALUACION TECNICA					
CONVOCATORIA PUBLICA No. 15 DE 2017					
SUMINISTROS DE MATERIALES APOYO CLINICO					

ALMACEN GENERAL						
EVALUACION TECNICA						
CONVOCATORIA PUBLICA No. 15 DE 2017						
SUMINISTROS DE MATERIALES APOYO CLINICO						
				</		

[illegible]

ALMACEN GENERAL					
EVALUACION TECNICA					
CONVOCATORIA PUBLICA No. 15 DE 2017					
SUMINISTROS DE MATERIALES APOYO CLINICO					
CODIGO	NOMBRE Y DESCRIPCION TECNICA DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	23	24	25
			ALFA TRADING S.A.S.	POLIFARMA	PROKONTROL S.A.S.
1910010200043	CABLE DE ALTA FRECUENCIA UNIPOLAR CON CLAVIJA DE 8MM	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023083	CABLE BIPOLAR RESECTOSCOPIO GINECOLOGIA Y UROLOGIA REF. FT 00215	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023084	CABLE MEDICION DE UMBRALES REFERENCIA 401748	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023085	ASAS UROLOGIA REFERENCIA 27050G	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023086	ASAS UROLOGIA RESEC.BIPOLAR REFERENCIA 27040	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023087	ASAS GINECOLOGIA REFERENCIA 26040 GP1	CAJA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023089	CAUCHO 10MM Y 5MM TROCAR STORZ	PAQUETE	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023099	PINZA BIPOLAR BAYONETA PARA NEUROCIRUGIA	UNIDAD	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
191001023090	WYPALL X 60 JUMBO RLL DE 300 MTS PAÑOS DE 34X25CMS KIMBERLY CLARK	RLL	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
NOTA: NO CUMPLE = LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS POR EL HUS.					
CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA					
Líder Proyecto Almacén					
VERA DE LA ROSA ROJAS					
Técnico Administrativo					