

**INVITACIÓN A COTIZAR  
CONTRATACIÓN DIRECTA  
A QUIEN INTERESE  
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA E.S.E  
NIT 899.999.032-5**

Fecha: 16/08/2017

Tel: (1) 3371597

Dirección: Cra 8 N° 0- 55 Sur Bogota DC

Correo: [compras.juridica@hus.org.co](mailto:compras.juridica@hus.org.co)

Numero solicitud: OC000020170109

**OBJETO: "ADQUISICIÓN CON INSTALACIÓN DE DIFERENTES ARTÍCULOS DE CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE Y/O ALUMINIO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA".**

**1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR.**


Listado de bienes muebles, enseres y elementos complementarios para Bogotá:

<b>ELABORACION E INSTALACION DE CARPINTERIA EN ACERO Y ALUMINIO DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA Y APOYO DIAGNOSTICO DE LA E.S.E.HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA</b>			
	<b>UBICACIÓN:</b> SOTANO, PRIMER PISO, SEGUNDO PISO, QUINTO PISO		
<b>ITEM</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>UNIDAD MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
1	<b>Consultorio 9, No cumple para procedimientos, se realizan curaciones. Falta media caña. En cuarto sucio falta mesón y lavamanos con censor.</b>		
	MEDIA CAÑA EN PVC PISOS, CIELO RASO Y MUROS	ML	50
	ELABORACION E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE ,90 MTS, INCLUYE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE .45MTS X .45MTS, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE, ACCESORIOS DE CONEXION, CANASTILLA CENTRAL Y SISTEMA MANOS LIBRES TIPO VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION	ML	1,4
	ELABORACION E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE ,90 MTS, INCLUYE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE .45MTS X .45MTS, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE, ACCESORIOS DE CONEXION, CANASTILLA CENTRAL Y SISTEMA MANOS LIBRES TIPO VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION	ML	1,2


05RH39-V1

ELABORACION E INSTALACION LAVAMANOS DE PEDESTAL EN ACERO 304 ANTIACIDO INCLUYE: VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION , POCETA EN ACERO, ESTRUCTURA, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE , REJILLA DE 2" DE DIAMATRO, TAPA FRONTAL REMOVIBLE , ACCESORIOS DE CONEXION DIMENSIONES DE .45MTS X .45MTS X .85 DE ALTO	UND	1
---	-----	---

2	<b>CONS 16 A No cumple área para procedimiento menor, retiro de puntos / CONS 16 B No cumple área para procedimiento menor, retiro de puntos / CONS 16 C No cumple área para procedimiento menor, retiro de puntos / Procedimientos: Pendiente adecuar con requerimientos la sala de retiro de puntos de oftalmo, No hay media caña /</b>		
	MEDIA CAÑA EN PVC PISOS, CIELO RASO Y MUROS	ML	30
	ELABORACION E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE ,90 MTS, INCLUYE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE .45MTS X .45MTS, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE, ACCESORIOS DE CONEXION, CANASTILLA CENTRAL Y SISTEMA MANOS LIBRES TIPO VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION	ML	1,5



PLANTA CONSULTORIO No 9




PLANTA PROCEDIMIENTOS PARA CONSULTORIOS 16 A, B, C



<b>3</b>	<b>sala de yesos falta mesón de trabajo /</b>		
	MEDIA CAÑA EN PVC PISOS, CIELO RASO Y MUROS	ML	30
	ELABORACION E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE ,90 MTS, INCLUYE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE .45MTS X .45MTS, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE, ACCESORIOS DE CONEXION, CANASTILLA CENTRAL Y SISTEMA MANOS LIBRES TIPO VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION, TRAMPA DE YESOS	ML	1,5
	ELABORACION E INSTALACION LAVAMANOS DE PEDESTAL EN ACERO 304 ANTIACIDO INCLUYE: VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION , POCETA EN ACERO, ESTRUCTURA, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE , REJILLA DE 2" DE DIAMATRO, TAPA FRONTAL REMOVIBLE , ACCESORIOS DE CONEXION DIMENSIONES DE .45MTS X .45MTS X .85 DE ALTO	UND	1
<b>4</b>	<b>falta ambiente de trabajo sucio consulta externa</b>		
	MEDIA CAÑA EN PVC PISOS, CIELO RASO Y MUROS	ML	32
	ELABORACION E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ (DIMENSIONES ENTRE 1.00 - 1.80 MTS DE LARGO Y ANCHO DE .50CMS A .60 CMTS DE ANCHO), INCLUYE POCETA EN ACERO INOXIDABLE Y ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE ,90 MTS, ACCESORIOS COMO DESAGUES, MANGUERAS DE CONEXION Y CANASTILLA CENTRAL .	ML	1,6
	ELABORACION E INSTALACION LAVAMANOS DE PEDESTAL EN ACERO 304 ANTIACIDO INCLUYE: VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION , POCETA EN ACERO, ESTRUCTURA, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE , REJILLA DE 2" DE DIAMATRO, TAPA FRONTAL REMOVIBLE , ACCESORIOS DE CONEXION DIMENSIONES DE .45MTS X .45MTS X .85 DE ALTO	UND	1



PLANTA TRABAJO SUCIO SALA DE YESOS



PLANTA TRABAJO SUCIO CONSULTA EXTERNA

5	<b>CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS No cuenta con ambiente de ropas</b>		
	ELABORACION E INSTALACION DE DIVISION EN ALUMINIO Y ACRILICO INCLUYENDO PUERTAS EN EL MISMO MATERIAL	M2	6
6	<b>No existe área de trabajo limpio en recuperación</b>		
	ELABORACION E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE ,90 MTS, INCLUYE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE .45MTS X .45MTS, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE, ACCESORIOS DE CONEXION, CANASTILLA CENTRAL Y SISTEMA MANOS LIBRES TIPO VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION	ML	1,6
7	<b>CIRUGÍA AMBULATORIA. No se observa mesón en el área de recuperación de cirugía ambulatoria (se consultó con al SSD quienes refieren que debe ser fijo de fácil limpieza.</b>		
	ELABORACIÓN E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE ,90 MTS, INCLUYE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE .45MTS X .45MTS, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE, ACCESORIOS DE CONEXION, CANASTILLA CENTRAL Y SISTEMA MANOS LIBRES TIPO VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION	ML	1,6



PLANTA TRABAJO SUCIO SALA DE YESOS




PLANTA RECUPERACION SALAS DE CIRUGIA




PLANTA MESON DE TRABAJO CIRUGIA AMBULATORIA

<b>8</b>	<b>LABORATORIO</b> Cambio muebles y puertas microbiología, inmunología y laboratorio, cambio puertas		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE EN ACRÓ INOX FER. 304 ANTIACIDO CON ENTREPAÑO, RODACHINES Y PUERTA MEDIDAS 1.00X.60 H:1MT	UND	20
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO (DISEÑO IGUAL A LAS EXISTENTES EN MADERA), INCLUYE SANDBLASTING O PELICULA, PERFILERIA PROYECTANTE COLOR NATURAL ACABADO LISO, INCLUYE MARCO EN ALUMINIO, MANIJA TIPO TIRADOR, CERRADURA, DIMENSIONES ENTRE 1,10 MTS - 1.30MTS DE ANCHO Y 2.00 MTS - 2.20 MTS DE ALTURA.	UND	5
<b>9</b>	<b>BANCO DE SANGRE</b> nuevos requerimientos INVIMA		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO , INCLUYE SANDBLASTING O PELICULA CUANDO SEA NECESARIO, PERFILERIA PROYECTANTE COLOR NATURAL ACABADO LISO, INCLUYE RIEL SUPERIOR Y GUIA INFERIOR, MANIJA TIPO TIRADOR, CERRADURA, DIMENSIONES ENTRE 1,00 MTS - 1.40 MTS DE ANCHO Y 2.00 MTS - 2.20 MTS DE ALTURA.	UND	4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EL ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, INCLUYE MARCO, ZOCALO EL ALUMINIO Y SANDBLASTING O PELICULA CUANDO SEA NECESARIO, COLOR NATURAL, ACABADO LISO	M2	16
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO , INCLUYE SANDBLASTING O PELICULA CUANDO SEA NECESARIO, PERFILERIA PROYECTANTE COLOR NATURAL ACABADO LISO, INCLUYE MARCO EN ALUMINIO, MANIJA TIPO TIRADOR, CERRADURA DIMENSIONES ENTRE 1,10 MTS - 1.30MTS DE ANCHO Y 2.00 MTS - 2.20 MTS DE ALTURA. SEGUN DISEÑO.	UND	4




PLANTA HALL LABORATORIOS




PLANTA BANCO DE SANGRE



<b>10</b>	<b>ENDOSCOPIAS Faltan puertas para que se delimite el área de procedimientos (ambiente).</b>		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO , INCLUYE SANDBLASTING O PELICULA CUANDO SEA NECESARIO, PERFILERIA PROYECTANTE COLOR NATURAL ACABADO LISO, INCLUYE RIEL SUPERIOR Y GUIA INFERIOR, MANIJA TIPO TIRADOR, CERRADURA, DIMENSIONES ENTRE 1,00 MTS - 1.40 MTS DE ANCHO Y 2.00 MTS - 2.20 MTS DE ALTURA.	UND	4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON MANIJA PARA MUEBLE BAJO MESON EXISTENTE	UND	6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA PLASTICA	ML	3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE ANCLAJES	MT2	1,2
	ELABORACION E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE ,90 MTS, INCLUYE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE .45MTS X .45MTS, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE, ACCESORIOS DE CONEXION, CANASTILLA CENTRAL Y SISTEMA MANOS LIBRES TIPO VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION ( 2 UNIDADES DE 1,60 M CU)	ML	3,2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE EN ACRO INOX FER. 304 ANTIACIDO CON ENTREPAÑO, RODACHINES Y PUERTA, DE 1.00X.60 H:1MT	UND	2
<b>11</b>	<b>ESTERILIZACION No cumple con la unidireccional y la circulación no es restringida EN EL FILTRO VESTIER DE LOS FUNCIONARIS</b>		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO GUILLOTINA EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCLUYE SANDBLASTING O PELICULA CUANDO SEA NECESARIO DE ,80 X1,7 CON MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO DE .40MTS .INCLUYE MARCO, PESAS , Y SISTEMA DE FRENADO	UND	2



PLANTA ENDOSCOPIAS




**PLANTA ESTERILIZACION**

<b>12</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION</b>		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE SANDBLASTING O PELICULA, PERFILERIA PROYECTANTE COLOR NATURAL, ACABADO LISO, MEDIDAS 1,86 MTS X 3,35 MTS DE ANCHO INCLUYE CELOSIA EN PARTE SUPERIOR	MT2	6,231
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE SANDBLASTING O PELICULA, PERFILERIA PROYECTANTE COLOR NATURAL, ACABADO LISO, MEDIDAS 1,66 MTS X 1,65 MTS DE ANCHO INCLUYE CELOSIA EN PARTE SUPERIOR (2 un)	MT2	5,478
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIA EN ACERO INOXIDABLE PARA OLLAS GRANDES REF 304 CAL 16 CON ESTRUCTURA Y PATAS EN TUBO CUADRADO MEDIDAS 2,42X,80X,85	UND	2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO , INCLUYE SANDBLASTING O PELICULA, PERFILERIA PROYECTANTE COLOR NATURAL ACABADO LISO, INCLUYE RIEL SUPERIOR Y GUIA INFERIOR, MANIJA TIPO TIRADOR, CERRADURA, DIMENSIONES ENTRE 1,10 MTS - 1.30MTS DE ANCHO Y 2.00 MTS - 2.20 MTS DE ALTURA.	UND	1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EL ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, INCLUYE MARCO, ZOCALO EL ALUMINIO Y SANDBLASTING O PELICULA, COLOR NATURAL, ACABADO LISO	MT2	6,109
<b>13</b>	<b>RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS BAJA COMPLEJIDAD - Falta instalación de duchas teléfono para la limpieza de patos y pisingos.</b>		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELEFONO PARA LAVADO DE PATOS Y PISINGOS, CONECTADA AL SANITARIO DE CADA UNIDAD SANITARIA	UND	20



14	<b>DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR - AREA LAVADO MATERIAL se requiere pocetas mas profundas no cumplen las especificaciones, mueble en madera (donde se guarda sonda -eco). No existe unidireccionalidad en el proceso de lavado y desinfección...</b>		
	ELABORACION E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE ,90 MTS, INCLUYE 2 POCETAS EN ACERO INOXIDABLE DE .45MTS X .45MTS X .45 MTS, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE, ACCESORIOS DE CONEXION, CANASTILLA CENTRAL Y SISTEMA MANOS LIBRES TIPO VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION	ML	1,2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO , INCLUYE SANDBLASTING O PELICULA, PERFLERIA PROYECTANTE COLOR NATURAL ACABADO LISO, INCLUYE RIEL SUPERIOR Y GUIA INFERIOR, MANIJA TIPO TIRADOR, CERRADURA, DIMENSIONES ENTRE 1,10 MTS - 1.30MTS DE ANCHO Y 2.00 MTS - 2.20 MTS DE ALTURA.	UND	2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE EN ACRO INOX FER. 304 ANTIACIDO CON ENTREPAÑO, RODACHINES Y PUERTA MEDIDAS ,60 X.60 H:1,80 MT	UND	3
	ELABORACION E INSTALACION LAVAMANOS DE PEDESTAL EN ACERO 304 ANTIACIDO INCLUYE: VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION , POCETA EN ACERO, ESTRUCTURA, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE , REJILLA DE 2" DE DIAMATRO, TAPA FRONTAL REMOVIBLE , ACCESORIOS DE CONEXION DIMENSIONES DE .45MTS X .45MTS X .85 DE ALTO	UND	1
15	<b>HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICA MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD - Falta lavamanos en cuarto de pisingos</b>		
	ELABORACION E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDESTAL INCLUYE: VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIÉ POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION , POCETA EN ACERO, ESTRUCTURA, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE , LAVAMANOS CON REJILLA DE 2" DE DIAMATRO, TAPA FRONTAL REMOVIBLE , ACCESORIOS DE CONEXION DIMENSIONES DE .45MTS X .45MTS X .85 SEGUN DISEÑO.	UND	1
16	<b>SALAS DE CIRUGIA</b>		
	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL EN ACERO 304 ANTIÁCIDO INCLUYE: VÁLVULA AUTOMÁTICA EN ACERO 304 ANTIÁCIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VÁLVULA DE PRESIÓN , POCETA EN ACERO, ESTRUCTURA, GRITERÍA METÁLICA CUELLO DE CISNE , REJILLA DE 2" DE DIÁMETRO, TAPA FRONTAL REMOVIBLE , ACCESORIOS DE CONEXIÓN DIMENSIONES DE .50 MTS X .50 MTS X .45 DE PROFUNDIDAD	UND	4



PLANTA TRABAJO SUCIO CARDIO



**2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO.**

- a. Entregar el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por el Hospital en cuanto a calidad, garantía y precio.
- b. Entregar el objeto del contrato en óptimas condiciones de calidad y funcionamiento.
- c. Dar cumplimiento al objeto del contrato de acuerdo con cada una de las partes estipuladas en él.
- d. Informar sobre el desarrollo del contrato.
- e. Garantizar la calidad de los elementos.
- f. Garantizar que la ejecución se ajuste al Presupuesto propuesto.
- g. Entregar los productos dentro del término pactado y aprobado por el supervisor del contrato.
- h. Asistir puntualmente a las reuniones de programadas por parte del supervisor del contrato.
- i. Suministrar toda la herramienta menor necesaria para dar cumplimiento al objeto del contrato.
- j. Contar con personal calificado e idóneo para la realización de las actividades de entrega.
- k. Atender las sugerencias presentadas por el Gerente del Hospital o su delegado para tal fin.
- l. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y entramientos.
- m. Cumplir con los aportes a la seguridad social y parafiscales conforme a lo ordenado por las disposiciones legales vigentes.
- n. Garantía mínima sobre los elementos debe ser de doce (12) meses.
- o. Visita técnica.
- p. El proponente debe presentar dentro del periodo de evaluación técnica, muestras físicas de los bienes/elementos que oferta de acuerdo al cronograma que establezca la institución (si aplica).
- q. El proponente debe garantizar en todos los bienes/elementos, garantía post-venta de mínimo dos (2) años.
- r. Para la entrega de los bienes, se debe tener en cuenta la instalación de los mismos en la sede Bogotá, de acuerdo a la distribución definida por el hospital.
- s. Todos los bienes en el proceso de evaluación técnica, serán probados en el área destinada para su uso sin excepción y antes de certificar su entrega a satisfacción.
- t. La oferta económica se puede presentar parcialmente por uno, varios o todos los ítem y debe contener el precio por cada ítem incluyendo el valor del IVA.
- u. Los certificados de garantía post-venta (mínima de dos años) deben entregarse individualmente por cada ítem.
- v. Para los siguientes elementos y/o equipos es importante realizar visita de campo al hospital, para tener en cuenta las condiciones de infraestructura, antes de realizar las cotizaciones dentro del presente proceso, con el fin de no tener inconvenientes en su instalación.
- w. Las fechas de entrega de los bienes deben ser concertadas con el hospital, con el fin de no tener inconvenientes en los servicios asistenciales, ni provocar afectación en la prestación de los servicios.
- x. Se deben tener en cuenta todos los aspectos técnicos derivados de la naturaleza de bienes.
- y. En la instalación de los bienes se debe procurar el cuidado de la infraestructura y/o bienes del hospital y en caso de que se presente tal evento debe responder por los daños ocasionados.

**NOTA 1:** El proponente deberá guiarse por las especificaciones técnicas, el incumplimiento de cualquiera de estas especificaciones dará lugar a que la propuesta sea rechazada.

**NOTA 2:** Para respaldar el presente proceso de selección y pago del contrato que dé él se derive, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA dispone de dos CDP # 679 con fecha del 21 de julio de 2017 dentro de su presupuesto de gastos de la vigencia 2017, recursos por valor de:

UNIDAD FUNCIONAL	PRESUPUESTO
BOGOTA	\$ 258.795.472
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 258.795.472</b>

**PARÁGRAFO:** los valores antes señalados incluyen IVA, y este impuesto debe ser incluido en los precios unitarios ofertados (por favor en los valores tener en cuenta dos decimales).

### 3. DOCUMENTOS JURIDICOS DE LA PROPUESTA

Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del proponente, la unidad y celeridad en su estudio y la evaluación por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, el proponente deberá adjuntar original de los documentos de la propuesta en el mismo orden en que se relacionan a continuación:

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.
- Certificado de Existencia y Representación Legal. Expedido por la autoridad o entidad competente según la ley, donde contenga la actividad económica, la cual debe estar relacionada con el objeto de la invitación y las facultades del Representante Legal, este certificado debe aportarse en original y haber sido expedido con una anterioridad no superior a treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la invitación.

En caso que las facultades del representante legal estén restringidas deberá anexar la autorización correspondiente expedida por el órgano competente para actuar en la presentación de la propuesta y en el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT. Donde se pruebe la actividad socioeconómica del proponente.
- Certificación de paz y salvo de pago de aportes de seguridad social y parafiscales. Certificación en la cual se acredite el pago de los aportes realizados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de propuestas de la presente convocatoria expedida por el revisor fiscal o por el representante legal y contador, según sea el caso.
- Certificado de antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales con fecha máxima de emisión 30 días calendarios previos a la presentación de la oferta.
- Formato diligenciado del registro único proveedores del Hospital.
- Certificación de inhabilidades e incompatibilidades expedidas por el representante legal o delegado de la empresa.

### 4. OBLIGACIONES DEL OFERENTE

- Entregar el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por el Hospital en cuanto a calidad, garantía y precio.
- Entregar el objeto del contrato en óptimas condiciones de calidad y funcionamiento.
- Dar cumplimiento al objeto del contrato de acuerdo con cada una de las partes estipuladas en él.
- Informar sobre el desarrollo del contrato.



- Garantizar la calidad de los elementos.
- Garantizar que la ejecución se ajuste al Presupuesto propuesto.
- Una vez se suscriba la orden de compra el oferente deberá constituir garantía que ampare el cumplimiento y la calidad de los bienes ofertados.

## 5. CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTAS

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, además de las causales señaladas y establecidas en la Constitución, la ley y en estatuto de contratación del HOSPITAL, podrá rechazar las propuestas en los siguientes casos:

- Cuando se encuentre que el proponente esté incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Constitución o en la Ley.
- Cuando la propuesta sea jurídicamente inhabilitada
- Cuando los documentos presenten borrones, tachones o enmendaduras y no se haya hecho la salvedad correspondiente, o cuando presente alteraciones o irregularidades.
- Cuando la oferta supera el valor del presupuesto oficial estimado.
- Cuando la propuesta se encuentre subordinada al cumplimiento de alguna condición.

## 6. FORMA DE PAGO

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA efectuará el pago a 90 días, una vez entregados y debidamente instalados los artículos a satisfacción del supervisor del contrato y con la presentación de los siguientes documentos:

- Factura con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren.
- Certificado de pago de aportes parafiscales.
- Certificación del Supervisor del recibido a satisfacción.

## 7. LUGAR Y ENTREGA DE LAS COTIZACIONES

Las propuestas deben radicarse en original y en sobre cerrado y debidamente marcado y foliado el cual debe contener tres carpetas así:

- Carpeta 1 : Documentación jurídica
- Carpeta 2 : Propuesta técnica y experiencia
- Carpeta 3 : Propuesta económica

En la Oficina de la Subdirección de Bienes, Compras y Suministros del HUS en la carrera 8 # 0 – 29 sur, edificio administrativo 3 piso, las cotizaciones presentadas después de la fecha de cierre de la Invitación, no serán tenidas en cuenta para el proceso de evaluación y posterior adjudicación.

## 8. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución será de un (1) mes a partir de la suscripción del acta de inicio y el lugar de ejecución será en el Hospital Universitario de la Samaritana Unidad Funcional de Bogotá.

## 9. FACTORES DE EVALUACIÓN

Los criterios de selección se evaluarán por separado y pasarán únicamente los oferentes que hayan cumplido con los requisitos mínimos exigidos habilitantes esenciales de orden legal y técnico exigidos de acuerdo a la naturaleza del servicio a contratar y su estricto cumplimiento, por ello dentro de los criterios de selección de ofertas, se deben considerar los siguientes factores:

1. **Evaluación Jurídica:** Admisible / No admisible; consiste en la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales para contratación estatal
2. **Experiencia:** El oferente deberá acreditar experiencia mínima de tres (3) años mediante la certificación de mínimo 1 contrato cuyo objeto fuere suministro adquisición con instalación de carpintería en acero inoxidable y/o aluminio; y dentro del último año (contado a partir de la radicación de la oferta), deberá contar con contratos los cuales sumen en valor, el 100% del valor de la oferta presentada y cada certificación deberá tener como mínimo la siguiente información:
  - a) Nombre o razón social de la entidad que certifica.
  - b) Nombre o razón social del contratista.
  - c) Número y objeto del contrato.
  - d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato.
  - e) Valor del contrato.
  - f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.
  - g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.
3. **Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas:** Admisible / No admisible.
4. **Evaluación Económica:** se tendrá en cuenta la propuesta de menor valor, cumpliendo con los anteriores criterios de selección.

**Fecha de la publicación de la invitación:** 16 de Agosto de 2017 Hora 8:00 AM

**Fecha de Retiro y cierre de la invitación:** 18 de Agosto de 2017 Hora 3:00 PM



**FREDY RAMÍREZ CASASBUENAS**  
Subdirector de Compras, Bienes y Suministros

*Elaboró: Cesar Cala – Técnico Administrativo*



**ANEXO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN**

Señor:

**REPRESENTANTE LEGAL**

Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana  
Carrera 8 No. 0-29 Sur  
Bogotá, D.C.

**Ref. “ADQUISICIÓN CON INSTALACIÓN DE DIFERENTES ARTÍCULOS DE CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE Y/O ALUMINIO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA EN LA UNIDAD FUNCIONAL DE BOGOTÁ”.**

EL suscrito, obrando en representación de \_\_\_\_\_ y de acuerdo con las reglas que contienen los pliegos de condiciones y el Estatuto de Contratación de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**, de manera atenta me permito presentar propuesta para la **ADQUISICIÓN CON INSTALACIÓN DE DIFERENTES ARTÍCULOS DE CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE Y/O ALUMINIO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA EN LA UNIDAD FUNCIONAL DE BOGOTÁ**. El tiempo de contratación para el servicio será de 1 (un) mes calendario, lugar Hospital Universitario de la Samaritana Unidad Funcional de Bogotá, de acuerdo al objeto de la invitación en la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**, y en caso que me sea adjudicado el contrato, me comprometo a ejecutar el objeto contractual en la forma y especificaciones determinadas en los pliegos de condiciones y sus anexos, como lo ofrecido en la presente propuesta y a cumplir con todas las obligaciones que surjan de esta invitación a cotizar y del contrato.

Expresamente manifiesto que:

- a) No estamos incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad según lo previsto por la Constitución Política, la ley y el Estatuto Contractual de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**.
- b) Como representante legal tengo capacidad legal y estoy facultado para presentar esta propuesta.
- c) La información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.
- d) Hemos estudiado los pliegos y declaramos expresamente nuestra conformidad con dicha documentación y el sometimiento a la misma para presentar nuestra propuesta.
- e) Aceptamos las condiciones y demás requisitos contenidos en los pliegos de condiciones.
- f) Declaramos que asumimos toda la responsabilidad por cualquier error u omisión cometido en la preparación y presentación de la propuesta y por los compromisos adquiridos con la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** y con terceros, derivada de ella.
- g) Nos comprometemos a mantener esta oferta por un período de noventa (90) días contados a partir de la fecha del cierre del proceso de selección o del vencimiento de sus prórrogas si las hubiere.
- h) Aceptamos las responsabilidades y obligaciones relacionadas con la entrega de la oferta y en caso de ser seleccionados, suscribiremos y legalizaremos el contrato en los plazos definidos en el cronograma del proceso de selección.
- i) Que el original de la propuesta consta de ( ) folios, debidamente numerados.
- j) Me comprometo a actuar de buena fe en todo el proceso de selección y pos selección.
- k) Suministro la siguiente información para efectos de notificar o comunicar todos los actos que la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**, deba o considere necesario efectuar durante el curso de la presente invitación.

Dirección para notificación DIRECCIÓN – TELÉFONO –E-MAIL

\_\_\_\_\_  
(Nombre y firma del Representante Legal)

NOTA: LA FIRMA DE UNA PERSONA DIFERENTE AL REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAYA DELEGADO O SU APODERADO, O LA AUSENCIA DE FIRMA, DARÁN LUGAR A QUE LA OFERTA SEA RECHAZADA.



**CONOCIMIENTO DEL CLIENTE  
CIRCULAR SARLAFT  
INFORMACIÓN GENERAL PARA VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES**

Descripción	PN	PJ
Nombre y Apellidos completos o Razón Social según el caso	X	X
Número de identificación: Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, carné diplomático, pasaporte o NIT.	X	X
Nombre y Apellidos completos del Representante Legal y número de identificación		X
Dirección y teléfono del Representate Legal		X
Lugar y fecha de nacimietno	X	
Dirección y teléfono residencia	X	
Ocupación, oficio o profesión	X	
Declaración voluntaria de origen de los fondos	X	X
¿Maneja recursos públicos y/u ostente algún grado de poder público y/o goza de reconocimiento público? (Declaración del cliente/usuario de si tiene o no la condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP). ¿Es servidor público?)	X	
¿Realiza operaciones internacionales? (Señale el tipo de peración: importaciones, exportaciones, inversiones, préstamos, envío y/o recepción de giros, pago de servicios, transferencias, entre otras	X	X
Firma y huella del cliente/usuario. Será la del representante en caso de las personas jurídicas	X	X
Fecha de diligenciamiento del formulario y nombre e identificación del funcionari de la entidad que lo diligencia	X	X
Tipo de Contribuyente (Régimen común, Autorretenedor, Régimen simplificado, Régimen especial)	X	X
Código de actividad económica ante la DIAN (4 Dígitos)	X	X
Númeo de la cuenta bancaria autorizada para pagos y/o giros, Dirección y teléfono de oficina de la cuenta	X	X
Descripción de los artículos o servicios ofrecidos	X	X
Contacto Comercial con La ESE Hospital Universitario de La Samaritana	X	X

**PN: Identificación requerida del cliente persona natural  
PJ: Identificación requerida del cliente persona jurídica**