

<p>HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Empresa Social del Estado</p>	PROTOCOLO		<p>Calidad soy yo!</p>
	PROCESO	ATENCIÓN AL PACIENTE HOSPITALIZADO	
	NOMBRE:	RUTA INGRESO Y EGRESO DE PERSONAL ASISTENCIAL A LAS ÁREAS HOSPITALARIAS DE AISLAMIENTO DE PACIENTE SOSPECHOSO O CONFIRMADO COVID 19	
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	03PH61-V2	
			05GC03-V3

1. APROBACIÓN	CARGO	NOMBRE	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	LÍDER DE ENFERMERÍA	PAOLA ALONSO LUENGAS	17/06/2020	
	LÍDER DE TERAPIAS	MARIBEL QUINTERO ORJUELA	17/06/2020	
	REFERENTE INFECCIONES	RUBY CASTRO MALAVER	18/06/2020	
REVISÓ	LÍDER DE HOSPITALIZACIÓN	JUAN ALEJANDRO RODRÍGUEZ	19/06/2020	
	GESTOR ASISTENCIAL	MAURICIO O'BYRNE	19/06/2020	
APROBÓ	GESTOR DE GARANTIA DE LA CALIDAD Y PLANEACION	YADIRA SILVA PAEZ	23/06/2020	
	DIRECTOR GENERAL	JAIRO ENRIQUE CASTRO MELO	24/06/2020	

2. OBJETIVO
Estandarizar la Ruta Ingreso y Egreso del personal asistencial de las Áreas Hospitalarias de aislamiento de pacientes sospechosos o Confirmados de COVID-19.

3. ALCANCE
Desde: El ingreso del personal asistencial al área de hospitalización de aislamiento de paciente sospechoso o confirmado COVID 19.
Hasta: La Salida del colaborador del área hospitalaria de aislamiento de paciente sospechoso o confirmado COVID 19.
Aplicación: Hospital Regional Zipaquirá y Hospital Universitario de la Samaritana.

4. CONSIDERACIONES IMPORTANTES Y RIESGOS ASOCIADOS
DEFINICIONES:
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.
Normas de bioseguridad: Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos

Estado de documento: VIGENTE	Fecha de próxima revisión: Cuatro años a partir de la fecha de elaboración.	Tipo de copia:	Nº	Tabla de Retención:	Página 1 de 13
-------------------------------------	---	----------------	----	---------------------	----------------

	PROTOCOLO		
	PROCESO	ATENCIÓN AL PACIENTE HOSPITALIZADO	
	NOMBRE:	RUTA INGRESO Y EGRESO DE PERSONAL ASISTENCIAL A LAS ÁREAS HOSPITALARIAS DE AISLAMIENTO DE PACIENTE SOSPECHOSO O CONFIRMADO COVID 19	
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	03PH61-V2	
			05GC03-V3

4. CONSIDERACIONES IMPORTANTES Y RIESGOS ASOCIADOS

provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, independiente de su estado de salud, y forman parte del programa de salud ocupacional.

Residuos Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario

Aislamiento: separación de un individuo de las demás personas, animales, plantas o vegetales enfermas, mercancías, paquetes postales y medios de transporte afectados, con objeto de prevenir la propagación de una infección y/o contaminación.

Antisepsia: empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el cual no generen infecciones

Minimización: Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo lugar donde se producen.

Material Contaminado: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

Gafas o monogafa: Se emplean en procedimientos en los cuales se generan salpicaduras de gotas de sangre o líquidos corporales. Con esta medida se previene exposición de mucosas de boca, nariz, y ojos, evitando que se reciban inóculos infectados.

Visor en acetato o careta: Diseño envolvente, suministra protección frontal y lateral desde la frente al mentón. Dispuesto para la protección de exposición a aerosoles, entre otros

Bata desechable manga larga: Es un protector para el cuerpo, evita la posibilidad de contaminación por contacto con áreas y/o pacientes contaminados o por la salida explosiva o a presión de sangre o líquidos corporales, por ejemplo drenaje de abscesos, atención de heridas, partos. Punción de cavidades y cirugías entre otros. Nos se deberá utilizar la bata en áreas administrativas cafeterías o bibliotecas ya que se debe considerar material contaminado.

Gorro desechable: El cabello es considerado como un vehículo que facilita la transmisión de microorganismos que habitan el ambiente hospitalario, así como protegerlo de salpicaduras con material contaminado, por lo tanto se debe colocar el gorro antes del resto elementos de protección personal, además se debe cambiar el gorro cuando se ensucia. Es un elemento de protección personal y desechable por turno. Mantenga todo el cabello dentro del gorro para evitar contaminación por este.

Mascarilla quirúrgica convencional (tapabocas): Sistema de barrera de contaminantes tipo gota o aerosoles además de saliva, sangre o vómito, que pudieran salir del paciente y contaminar la cavidad oral y nasal del trabajador. Para retirar la mascarilla se hará desde los cauchos evitando contacto directo con las superficies contaminadas de la misma.

Respirador N95: Tiene 95% de eficiencia en filtrar partículas mayores que 0.3 micras con una tasa de respiración normal.

Se puede usar un respirador por turno (período de aproximadamente ocho a doce horas continuas), este periodo puede variar según las especificaciones del fabricante, siempre y cuando

Estado de documento: VIGENTE	Fecha de próxima revisión: Cuatro años a partir de la fecha de elaboración.	Tipo de copia:	Nº	Tabla de Retención:	Página 2 de 13
-------------------------------------	--	-----------------------	-----------	----------------------------	-----------------------

 <p>HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Empresa Social del Estado</p>	PROTOCOLO		
	PROCESO	ATENCIÓN AL PACIENTE HOSPITALIZADO	
	NOMBRE:	RUTA INGRESO Y EGRESO DE PERSONAL ASISTENCIAL A LAS ÁREAS HOSPITALARIAS DE AISLAMIENTO DE PACIENTE SOSPECHOSO O CONFIRMADO COVID 19	
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	03PH61-V2		05GC03-V3

4. CONSIDERACIONES IMPORTANTES Y RIESGOS ASOCIADOS

el operador no toque su superficie con la mano y se realicen controles de sellado en forma reiterada, para verificar que funciona adecuadamente. También se utilizarán medidas de protección adicionales (escudo facial) si se prevé que la posibilidad de exposición a gotitas es alta.

- El tapaboca N95 se eliminará cuando se hayan utilizado para un procedimiento con alta probabilidad de generar aerosoles; se encuentran visiblemente contaminados con cualquier fluido corporal; el control del sellado resulta insatisfactorio, o se presenta un incremento significativo en la resistencia al esfuerzo respiratorio.¹
- Se aclara que se puede utilizar aproximadamente entre 8 a 12 horas discontinuas para lo cual entre uso y uso se debe guardar en una bolsa ziploc o bolsa de papel.

El Hospital Universitario de la Samaritana adoptará e implementará los lineamientos generales para el uso de tapabocas y máscaras de alta eficiencia, definidos por el MINSALUD en la última versión que se encuentre vigente.

5. MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS Y SUS CONDICIONES

De acuerdo a la actividad a realizar dentro del ciclo de atención del paciente con definición de caso sospechoso o confirmado de COVID-19, se considera determinar una serie de KITS de atención COVID-19 con los elementos de protección personal necesarios aplicables a las actividades desempeñadas por el colaborador durante el ciclo.

Kits de elementos de protección personal (EPP):

KIT BASICO

- Este kit incluye gorro, polainas, bata antifluidos desechable, 2 pares de guantes, respirador N95 (personal) y monogafas (personal y por una sola vez).

KIT TIPO TYVE (HERMETICO) (exclusivamente para personal que realice procedimientos con alta producción de aerosoles en paciente con definición de caso sospechoso o confirmado de Coronavirus).

- Este kit incluye los elementos del kit Básico, traje Tyve (traje hermético), guantes de manejo - No estériles (3 pares).

NORMA: Cuando el personal ingrese a la institución y de manera voluntaria desee realizar sus actividades labores con sus propios elementos de Protección personal, este se encargará de lavado y desinfección de los mismos, según el protocolo establecido.

Los uniformes quirúrgicos de tela de las áreas de aislamiento serán entregados al inicio del turno en las áreas de filtro de ingreso y una vez finalizado el turno este será retirado en las áreas de transición. La limpieza y desinfección del mismo será responsabilidad de la institución.

¹ Ministerio De Salud y Protección Social, LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL USO DE TAPABOCAS CONVENCIONAL Y MÁSCARAS DE ALTA EFICIENCIA, Mayo 2020.

Estado de documento: VIGENTE	Fecha de próxima revisión: Cuatro años a partir de la fecha de elaboración.	Tipo de copia:	Nº	Tabla de Retención:	Página 3 de 13
-------------------------------------	--	-----------------------	-----------	----------------------------	-----------------------

	PROTOCOLO		
	PROCESO	ATENCIÓN AL PACIENTE HOSPITALIZADO	
	NOMBRE:	RUTA INGRESO Y EGRESO DE PERSONAL ASISTENCIAL A LAS ÁREAS HOSPITALARIAS DE AISLAMIENTO DE PACIENTE SOSPECHOSO O CONFIRMADO COVID 19	
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	03PH61-V2		05GC03-V3

6. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

Ingreso del personal asistencial a su sitio de trabajo (Hospitalización de Aislamiento COVID)

- Todo el personal asistencial que está dispuesto para la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto debe ingresar a la institución con mascarilla convencional y ropa de calle (uniforme o ropa convencional) en el HRZ por la puerta No. 2 del parqueadero, es decir, la entrada vehicular y en el HUS por la puerta de ingreso de colaboradores.

Norma: Un vez ingresado el personal **NO** podrá salir de las áreas cohortizadas COVID hasta finalizar el turno.

Ingreso área hospitalización con COVID-19 confirmado o probable

Hospital Regional de Zipaquirá:

- En el área de referencia deberá reclamar los EPP, consistentes en kit convencional: bata desechable, gorro, polainas, Tapabocas N95, dos pares de guantes y monogafas (uso personal y se entrega por una sola vez), en horario de cambio de turno, es decir 7 am y 7pm.
- Deberán ingresar a su respectivo piso únicamente por las escaleras de emergencia del ala sur.
- En el límite de las zonas limpia y contaminada, demarcado por una línea roja, encontrarán las dos primeras habitaciones del piso que están destinadas como filtro, separadas por género; femenino a la derecha y masculino a la izquierda.
- Al ingreso al límite de las zonas limpia y contaminada, deberán recoger un vestido quirúrgico de color azul, de uso exclusivo para el piso, que estará disponible en un contenedor de color gris, ubicado en la parte derecha de la entrada. El uso de este vestido será controlado por el personal de seguridad mediante control visual y documental. El colaborador debe dejar el carné institucional o cédula de ciudadanía en la mesa del vigilante, como garantía. Una vez termine su turno deberá retornar el vestido en presencia del vigilante y recogerá el documento mencionado.
- En el filtro procederá al cambio de ropa de calle por el uniforme quirúrgico, guardará las pertenencias personales en el casillero (dejando sin candado al finalizar el turno) y procederá a la colocación del kit convencional.
- En ningún caso el personal deberá salir de sus respectivos servicios en traje quirúrgico azul ni deambular por el Hospital con dicho traje.

Hospital Universitario de la Samaritana:

- Las áreas cohortizadas cuentan con un auxiliar de enfermería ubicada en el filtro limpio (cuarto de lockers), donde se realizara entrega de los EPP que se usaran dentro de las áreas de hospitalización General adultos de aislamiento COVID, allí estarán disponibles los uniformes quirúrgicos de tela y los kits de atención (básico – tyve).
- El personal asistencial ingresara por las áreas de filtro limpio, allí dejaran sus pertenencias en el locker, dejando sin candado al finalizar el turno.
- La auxiliar de enfermería hará entrega del traje quirúrgico de tela de color azul; de uso exclusivo dentro de la unidad, también se hará entrega del kit básico o kit tipo tyve en los casos que se requiera (procedimiento productores de aerosoles), se brindara educación sobre la ruta de ingreso, egreso, recomendaciones general y se registrara en la planilla el ingreso del personal.
- Posteriormente podrá transitar en el área de trabajo limpio con traje quirúrgico de tela, gorro, polainas y tapabocas convencional.
- Norma: NINGÚN FUNCIONARIO QUE INGRESE se viste solo ni se retira solo los kits de protección, el personal del servicio debe supervisar ambas actividades las cuales se

Estado de documento: VIGENTE	Fecha de próxima revisión: Cuatro años a partir de la fecha de elaboración.	Tipo de copia:	Nº	Tabla de Retención:	Página 4 de 13
-------------------------------------	--	-----------------------	-----------	----------------------------	-----------------------

<p>HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Empresa Social del Estado</p>	PROTOCOLO		<p>Calidad soy yo!</p>
	PROCESO	ATENCIÓN AL PACIENTE HOSPITALIZADO	
	NOMBRE:	RUTA INGRESO Y EGRESO DE PERSONAL ASISTENCIAL A LAS ÁREAS HOSPITALARIAS DE AISLAMIENTO DE PACIENTE SOSPECHOSO O CONFIRMADO COVID 19	
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	03PH61-V2	
			05GC03-V3

6. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

realizaran al frente de los espejos.

- Para la valoración médica de los pacientes, se realizara con la utilización respectiva de los elementos de protección personal e iniciando desde los casos sospechosos y finalizando en los confirmados.
- Para el ingreso a las habitaciones de los pacientes se usará doble bata antifluidos tipo 3 las cuales se cambiarán cada 8 días o según necesidad, se dejará ubicada en los percheros a la salida de las habitaciones y se debe dejar marcada con la fecha de inicio y fecha de cambio.

Norma General: En ningún caso el personal deberá salir de la Unidad en traje quirúrgico azul ni deambular por el Hospital con dicho traje

A continuación el paso a paso de la colocación del kit:

- Lavado de manos siguiendo protocolo institucional.
- Cambiar ropa de calle por el uniforme quirúrgico institucional (azul)
- Colóquese el gorro quirúrgico desechable, cubriendo las orejas.
- Colocar el N95, cubriendo mentón, boca y nariz, hala dos cauchos al tiempo, uno por encima y otro por debajo del pabellón auricular y verifica fugas. Sin tocar la máscara o colocar mascarilla quirúrgica convencional según sea el caso.
- Colocar las polainas cubriendo los zapatos verificando que cubra el empeine y la región posterior del zapato.
- Si desea Higienización de manos con gel desinfectante con el codo para no contaminar el dispensador.
- Colóquese el primer par de guantes verificando que estén íntegros.
- Colocar la bata antifluidos manga larga con abertura hacia atrás y asegurar la parte superior y cintura.
- Colocar el segundo par de guantes sobre la manga de la bata.
- Realice la colocación de cinta de enmascarar asegurando los guantes con la bata destacable en posición longitudinal.
- Colocar visera.
- Verifique que no haya nadie en el área que no vista los elementos y que es seguro ingresar al área o tener contacto con el paciente.
- Antes de ingresar al contacto con los pacientes higienice sus manos según protocolo institucional.
- Una vez ingrese al área, **NO OLVIDE SALUDAR AL PACIENTE Y PRESENTARSE, EL NO PUEDE VERLO Y NO SABE LO QUE ESTÁ PASANDO.**
- Por último ingresar por el área que está señalizada en la pared en el HRZ y en el piso con líneas rojas en el HUS.

NOTA: el personal **NO** podrá salir del piso asignado hasta finalizar el turno.

Egreso de hospitalización COVID-19 sospechoso, probable o confirmado

Hospital Regional de Zipaquira:

Estado de documento: VIGENTE	Fecha de próxima revisión: Cuatro años a partir de la fecha de elaboración.	Tipo de copia:	Nº	Tabla de Retención:	Página 5 de 13
-------------------------------------	--	-----------------------	-----------	----------------------------	-----------------------

<p>HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Empresa Social del Estado</p>	PROTOCOLO		<p>Calidad soy yo!</p>
	PROCESO	ATENCIÓN AL PACIENTE HOSPITALIZADO	
	NOMBRE:	RUTA INGRESO Y EGRESO DE PERSONAL ASISTENCIAL A LAS ÁREAS HOSPITALARIAS DE AISLAMIENTO DE PACIENTE SOSPECHOSO O CONFIRMADO COVID 19	
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	03PH61-V2		05GC03-V3

6. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

- Luego de finalizar la entrega de turno el personal se debe disponerse al retiro los elementos de protección personal este será en el filtro de médico (AREA SUCIA) que está destinado para la salida del personal.

Hospital Universitario de la Samaritana:

- Posterior a la valoración médica de los pacientes el personal asistencial se retirara el kit básico en el área sucia destinada para tal fin, al frente del espejo realizando paso a paso las actividades definidas y el personal del servicio debe supervisar esta actividad.
- Una vez ya se termine el turno, se procederá a la área de tránsito a retirarse el uniforme quirúrgico de tela y procederá a colocarse la ropa de calle que dejo en los lockers.

A continuación el paso a paso de la retirar los elementos de protección personal:

KIT BASICO: (contiene dos pares de guantes, una bata desechable, un gorro y un par de polainas; un tapabocas N95, gafas y / o visor: E caso de realizar algún tipo de intervención deberá usar tres pares de guantes)

1. Bajar Biocarga de la bata desechable con el atomizador que contiene amonio cuaternario.
2. Se higieniza con gel antibacterial las manos con guantes.
3. Se retira careta o visor y la deposita en el contenedor asignado para tal fin, previa baja de biocarga con spray dos en uno.
4. Se retira el primer par de guantes y la bata enviándola hacia delante, se enrolla y se desecha en la caneca roja.
5. Se higieniza con gel antibacterial las manos con el segundo par de guantes.
6. Se retira el segundo par de guantes y los desecha en la caneca roja.
7. Se higieniza con gel antibacterial las manos con el tercer par de guantes.
8. Retírese las monogafas y depositelas en el contenedor asignado para tal fin, previa baja de biocarga con spray dos en uno.
9. Se higieniza con gel antibacterial las manos con guantes colocados
10. Se retira la mascarilla N95 desde los cauchos sin tocar la parte anterior y lo desecha en caneca roja.
11. Retírese gorro y polainas, realice baja de biocarga a la suela de los zapatos.
12. Se retira últimos guantes.
13. Realizar lavado de manos según protocolo institucional.

Nota: si usted realizó alguna intervención con el paciente siga los pasos anteriormente nombrados; en caso de no realizar intervención solo utilizará dos pares de guantes por lo tanto omita el paso 6 y 7

KIT TIPO TYVE: (Contiene: Un gorro, un par de polainas. Tres pares de guantes, un traje Tyve, una bata desechable, un visor y unas monogafas)

- Bajar Biocarga al traje tyve con el atomizador que contiene amonio cuaternario
- Se higieniza con gel antibacterial las manos con guantes.
- Se retira el visor o careta y la deposita en el contenedor asignado para tal fin, previa baja de biocarga con spray dos en uno.

Estado de documento: VIGENTE	Fecha de próxima revisión: Cuatro años a partir de la fecha de elaboración.	Tipo de copia:	Nº	Tabla de Retención:	Página 6 de 13
-------------------------------------	--	-----------------------	-----------	----------------------------	-----------------------

PROTOCOLO



PROCESO

ATENCIÓN AL PACIENTE HOSPITALIZADO

NOMBRE:

RUTA INGRESO Y EGRESO DE PERSONAL ASISTENCIAL A LAS ÁREAS HOSPITALARIAS DE AISLAMIENTO DE PACIENTE SOSPECHOSO O CONFIRMADO COVID 19

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

03PH61-V2

05GC03-V3

6. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

- Se retira la bata enviándola hacia delante, se enrolla y se desecha en la caneca roja.
- Se retira el primer par de guantes
- Se higieniza con gel antibacterial las manos con el segundo par de guantes.
- Se retira el traje antifluidos: Bajar la cremallera, quitar el gorro desde adentro hacia fuera, bajar el traje desde los hombros, halar las mangas, bajarlo desde adentro, se retira las polainas y se desecha todo en la caneca roja.
- Se higieniza con gel antibacterial las manos con guantes nuevamente.
- Se retira el segundo par de guantes y los desecha en la caneca roja.
- Se higieniza con gel antibacterial las manos con guantes.
- Retírese las monogafas y depositelas en el contenedor asignado para tal fin, previa baja de biocarga con spray dos en uno.
- Se higieniza con gel antibacterial las manos con guantes.
- De manera cuidadosa retírese el respirador N95 desde los cauchos sin tocar la parte anterior.
- Higieniza con gel antibacterial las manos con guantes.
- Retírese gorro y polainas, realice baja de biocarga a la suela de los zapatos.
- Se retira últimos guantes.
- Realizar lavado de manos según protocolo institucional.

Ingreso al área limpia y bañarse si así lo considera.

- Dejar el uniforme quirúrgico en el contenedor rojo área de transición, debe hacer visible la entrega de las dos prendas del uniforme.
- Salir de la área cohortizada de hospitalización.
- Higienizarse las manos a la salida de la Unidad en el pasillo de circulación.

Entrega y devolución de materiales, insumos y pertenencias de pacientes.

- La recepción de cualquier paquete que ingrese al servicio se hará por parte del personal de turno. Quien realice la entrega deberá tocar el timbre y cumplir con las medidas de bioseguridad básicas: higienización de manos, uso de guantes de manejo en el momento de la entrega o recepción de elementos y mascarilla convencional.
- En el límite de zona limpia y contaminada ubicado en el filtro de enfermería y marcado por la línea roja en el HRZ y en el HUS por la ventana de entrega de materiales, no debe entablarse conversación por más de 5 minutos y guardar una distancia no menor a 1.5 mts
- Se debe realizar limpieza tanto de los objetos que ingresan como los que egresan del área.

Zonas de esparcimiento Seguro

Hospital Regional de Zipaquirá:

	PROTOCOLO		
	PROCESO	ATENCIÓN AL PACIENTE HOSPITALIZADO	
	NOMBRE:	RUTA INGRESO Y EGRESO DE PERSONAL ASISTENCIAL A LAS ÁREAS HOSPITALARIAS DE AISLAMIENTO DE PACIENTE SOSPECHOSO O CONFIRMADO COVID 19	
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	03PH61-V2		05GC03-V3

6. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

Solarium Sur: Zona de alimentación. El ingreso y salida a esta zona se debe hacer por el área demarcada como límite de zona limpia y contaminada. Esta zona se debe mantener limpia sin residuos de comida, El horno microondas debe mantenerse en un sitio seguro evitando golpes y caídas, limpio y desinfectado.

Hospital Universitario de la Samaritana:

Hospitalización adultos (4 sur): zona de alimentación sala de ingreso al filtro limpio, esta zona debe mantenerse limpia sin residuos de comida.

Hospitalización adultos (4 norte): zona de alimentación en habitación de descanso médico, allí hay disponibilidad de una mesa plástica para ingerir alimentos, esta zona debe mantenerse limpia sin residuos de comida.

A continuación las medidas de bioseguridad para la zona de alimentación tanto en HRZ como HUS:

- Lavarse las manos según protocolo institucional.
- Higienizar manos con alcohol glicerinado.
- Por ningún motivo debe ingresar con algún EPP del kit básico o kit tipo tyve.
- No ingresar con gorro ni polainas.

Cuarto de descanso médico:

Hospital Regional de Zipaquirá:

Sala de Espera: Está dispuesta para el descanso del personal durante el turno, uso exclusivo para los 15 minutos de pausa activa e hidratación. No se permite el consumo de alimentos en esta zona. El ingreso se hará con el traje quirúrgico institucional (azul) que se usa en el turno ya que se considera zona limpia. Está restringido el uso del ascensor.

Hospital Universitario de la Samaritana:

Cuarto de descanso medico: La áreas de hospitalización adultos con aislamiento Covid, tienen dispuesto una habitación de descanso médico. El ingreso se hará con el traje quirúrgico institucional (azul) que se usa en el turno ya que se considera zona limpia.

A continuación las medidas de bioseguridad para la zona de descanso tanto en HRZ como HUS:

- Lavarse las manos según protocolo institucional.
- Higienizar manos con alcohol glicerinado.
- Por ningún motivo debe ingresar con algún EPP del kit básico o kit tipo tyve.
- No ingresar con gorro ni polainas.

Estado de documento: VIGENTE	Fecha de próxima revisión: Cuatro años a partir de la fecha de elaboración.	Tipo de copia:	Nº	Tabla de Retención:	Página 8 de 13
-------------------------------------	--	-----------------------	-----------	----------------------------	-----------------------

PROTOCOLO

PROCESO

ATENCIÓN AL PACIENTE HOSPITALIZADO

NOMBRE:

RUTA INGRESO Y EGRESO DE PERSONAL ASISTENCIAL A LAS ÁREAS HOSPITALARIAS DE AISLAMIENTO DE PACIENTE SOSPECHOSO O CONFIRMADO COVID 19

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

03PH61-V2




05GC03-V3

6. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

Nota: De manera sistemática se debe continuar con medidas de bioseguridad básicas: lavado de manos frecuente e higienización de manos, distanciamiento social (mayor a dos metros) y uso de tapabocas.


Ruta Ingreso y Egreso

HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA



6. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

Ruta Ingreso y Egreso zona de alimentación



PROTOCOLO

PROCESO

ATENCIÓN AL PACIENTE HOSPITALIZADO

NOMBRE:

RUTA INGRESO Y EGRESO DE PERSONAL ASISTENCIAL A LAS ÁREAS HOSPITALARIAS DE AISLAMIENTO DE PACIENTE SOSPECHOSO O CONFIRMADO COVID 19

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

03PH61-V2




05GC03-V3

6. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA HOSPITALIZACION 4TO SUR

Ruta Ingreso y Egreso



PROTOCOLO

PROCESO

ATENCIÓN AL PACIENTE HOSPITALIZADO

NOMBRE:

RUTA INGRESO Y EGRESO DE PERSONAL ASISTENCIAL A LAS ÁREAS HOSPITALARIAS DE AISLAMIENTO DE PACIENTE SOSPECHOSO O CONFIRMADO COVID 19

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

03PH61-V2



05GC03-V3

6. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

CONVENCIONES	
	Ruta de ingreso
	Ruta de egreso
	Caneca EPP contaminados
	Caneca de ropa limpia
	Caneca área de tránsito
	Área de trabajo limpio- Star de enfermería
	Descanso médico
	Área de alimentación personal asistencial

Fuente: Creación propia HUS, Junio 2020

NOTA: Estas medidas estarán sujetas a modificaciones de acuerdo con la evolución local, regional y nacional de la situación con COVID-19.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Manual de bioseguridad para prestadores de servicios de salud que brinden atención en salud ante la eventual introducción del nuevo coronavirus (nCoV2019) a Colombia. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPM01.pdf>.
- Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Trabajo, lineamientos para prevención control y reporte de accidente por exposición ocupacional al covid-19 en instituciones de salud. Marzo 2020. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG04.pdf>.
- CORONAVIRUS (2019-ncov) information for health care professionals' recommendations.

	PROTOCOLO		
	PROCESO	ATENCIÓN AL PACIENTE HOSPITALIZADO	
	NOMBRE:	RUTA INGRESO Y EGRESO DE PERSONAL ASISTENCIAL A LAS ÁREAS HOSPITALARIAS DE AISLAMIENTO DE PACIENTE SOSPECHOSO O CONFIRMADO COVID 19	
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	03PH61-V2	
			05GC03-V3

7. BIBLIOGRAFÍA

- World health organization NUEVOS VIRUS RESPIRATORIOS, INCLUIDOS EL COVID-19: métodos de detención, prevención, respuesta y control

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	ÍTEM MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
1	14/05/2020	N/A	Por la contingencia ante la pandemia por COVID 19
2	24/06/2020	3.1.3 Alcance 5. Actividades y responsables 5. Materiales y equipos necesarios y sus condiciones	Se dio alcance al HUS, se adicionaron materiales y equipos, se ajustaron planos

Estado de documento: VIGENTE	Fecha de próxima revisión: Cuatro años a partir de la fecha de elaboración.	Tipo de copia:	Nº	Tabla de Retención:	Página 13 de 13
-------------------------------------	--	-----------------------	-----------	----------------------------	------------------------